







zu dem

26. bis 60. Jahrgang

des

Archiv für Naturgeschichte.

Gegründet von A. F. A. Wiegmann,

fortgesetzt von

W. F. Erichson, F. H. Troschel, E. von Martens und F. Hilgendorf.

Bearbeitet von

Dr. Robert Lucas.

Berlin 1895.

Nicolaische Verlags-Buchhandlung
R. Stricker.



Vorwort.

Das hier gelieferte zweite Register schliesst sich aus praktischen Gründen dem ersten, für die Jahrgänge I—XXV von Troschel im Jahre 1860 hergestellten der Form nach möglichst an. Um die Uebersicht zu erleichtern, glaubten wir indess einige typographische Aenderungen vornehmen zu sollen.

In das alphabetische Species-Verzeichniss wurden diesmal auch solche Arten aufgenommen, die, obschon nicht ausführlicher behandelt, doch wegen ihrer geographischen Verbreitung oder aus sonstigen Gründen bedeutsam erschienen. Nicht unwillkommen wird ferner dem Benutzer die systematische Rubricirung aller Gattungsnamen sein. Die dafür gewählten Abkürzungen entsprechen den jetzt in anderen ähnlichen Werken (z. B. Scudder) gebrauchten Bezeichnungen.

Als Anhang zu diesem ersten Abschnitt fügten wir als neu hinzu ein Register der in den betreffenden Bänden enthaltenen Trivialnamen aus den verschiedenen Sprachen.

Nur die allgemeinen Gesichtspunkte wurden von dem Unterzeichneten mit dem Herrn Dr. R. Lucas gemeinschaftlich besprochen, dem für die mühevolle, aber gewiss sehr dankenswerthe Arbeit ich hiermit meine Erkenntlichkeit auszusprechen mich gedrungen fühle.

Berlin, den 15. October 1895.

Dr. F. Hilgendorf, Prof., Herausgeber des Archivs.

Zur leichteren Benutzung der Indices.

26.	Jahrgang	=	1860.
27.	,,	=	1861.
28.	,,	=	1862.
29.	,,	=	1863.
30.	,,	=	1864.
31.	,,	=	1865.
32.	,,	=	1866.
33.	,,	=	1867.
34.	,,	=	1868.
35.	"	=	1869.
36.	,,	=	1870.
37.	,,	=	1871.
38.	"	=	1872.
39.	,,	=	1873.
40.	,,	=	1874.
41.	,,	=	1875.
42.	,,	=	1876.
43.	,,	=	1877.
44.	"	=	1878.
45.	,,	=	1879.
46.	,,	=	1880.
47.	,,	=	1881.
48.	,,	=	1882.
49.	,,	=	1883.
50.	"	=	1884.
51.	"	=	1885.
52.	,,	=	1886.
53.	"	=	1887.
54.	,,	=	1888.
55.	,,	=	1889.
56.	"	=	1890.
57.	,,	=	1891.
58.	,,	=	1892.
59.	"	=	1893.
60.	,,	=	1894.
	"		

Alphabetischer Index

der

sämmtlichen in den Abhandlungen besprochenen Species.



Die fett gedruckten Zahlen geben die Jahrgänge, die übrigen die Seiten an.

A.

Abacola (Crust.) 57, 92. — holothuriae 92.

Abatus (Echin.) cordatus **45**, 123, 134, 136. — excavatus 137.

Abia (Hym.) **50**, 185. — baliodeirus **27**, 141. — sericea **55**, 111.

Ablabes (Rept.) rufula 27, 339. — triangulum 339.

Abramidopsis (Pisc.) leuckartii 30, 350, 58, 205.

Abramis (Pisc.) alburnus 30. 315. — argyreus 312. — aspius 316. — ballerus 58, 204. — blica (björna) 30, 312. — brama 311, 58, 204. — cultratus 30, 314. — erythropterus 314. — microlepidotus 311. — microlepis 58, 204. — micropteryx 30, 314. — persa

58, 204. — sopa 204. — vetnla 30, 312. — vimba 312, 58, 204. Abothrium (Verm.) gadi 58, 113. —

rugosum 113. Abyla (Coel.) pentagona 26, 328.

Acabaria (Coel.) 53, 31.

Acanella (Coel.) 53, 51.

Acanthaclisis (Neur.) fallax 54, 163, 174.

Acanthenyx (Crust.) petiverii 38, 85. Acanthias (Pisc.) vulgaris 38, 45, 48, 137, 58, 207.

Acanthocephalus (Verm.) 46, 2. Acanthocercus (Crust.) 28, 356.

Acanthoclinidae (Pisc.) 28, 61.

Acanthocyclus (Crust.) 28, 271.

Acanthodactylus (Rept.) **47**, 399. — boskianus 383, 400. — lineo-maculatus **54**, 62, 70, 75. — scutellatus **47**, 383.

Register z. 26.—60, Jahrg. d. Arch. f. Naturgesch.

— velox 383. — vulgaris **45**, 295, 335, **47**, 383.

Acanthodoris (Moll.) 45, 356. — caerulescens 360. — pilosa 359. — subquadrata 360.

Acanthodrilus (Verm.) kerguelarum 57, 226. — platurus 58, 226. — spegazzinii 58, 226. — spegaz-

zinii 58, 226. — spec. 226. Acanthogenius (Col.) sculpturatus 33, 14.

Acanthogenius (Col.) sculpturatus 33, 14. Acanthogorgia (Coel.) 53, 54, 67.

Acanthoisis (Coel.) 53, 46.

Acantholabrus (Pisc.) palloni 54, 210.

Acanthomyops (Hym.) 29, 107.

Acanthophorus (Verm.) 42, 5. — horridus 6. — tenuis 15.

Acanthopterygii (Pisc.) blenuiiformes 28, 60. — beryciformes 57. — centrisciformes 62. — channiformes 62. — cotto-scombriformes 58. — gasterosteiformes 61. — gobiesociformes 62. — gobiiformes 60. — kurtiformes 57. — labyrinthibranchii 62. — muglilformes 61. — perciformes 55. — polynemiformes 57. — sciaeniformes 57. — trichiuriformes 58. — xiphiiformes 58.

Acanthoptilum (Coel.) 53, 23.

Acanthurus (Pisc.) 28, 54. — phlebotomus 32, 227.

Acara (Pisc.) minuta 36, 52. — portalegrensis 52.

Acaroïna (Arachn.) atracheata 50, 217. — tracheata 219.

Acasta (Crust.) cyathus 53, 114. — fenestrata 115. — glans 115. — laevigata 115. — purpurata 115. — scuticosta 102. — spongites 115. — sporil-

Acrobeles (Verm.) ciliatus 43, 2.

lus 115. — sulcata 115. — undulata | Aerochordina (Rept.) 27, 336.

Acrochordus (Rept.) javanicus 27, 330, 114. Accentor (Aves) modularis 44, 169. 336, 28, 39, Accipiter (Aves) chilensis 30, 43, - coo-Aerocladia (Echin.) 32, 166. peri 41. - erythrocnemius 42. -Acronuridae (Pisc.) 28, 54, 58. magnirostris 41, 42. palum-Acronycta (Lep.) aceris 57, 64. barius americanus 42. pileatus Acroperus (Crust.) intermedius 32, 9. — 41, 42. leucocephalus 2, 9. - striatus 9, 12. Acerina (Pisc.) cernua 30, 270, 58, 196. Actaea (Crust.) helleri 53, 261. — ruforossica 196, — vulgaris 30, 217. punctata 261. - rumphii 38, 88. -Acervulina (Prot.) acinosa 29, 82, 196. setigera 87. Acentropus (Lep.) niveus 57, 55. Actaeodes (Crust.) modestus 53, 257. — Acestus (Col.) 38, 362, 414. — elongatus sundaicus 253. — tomentosus 252. 415. - lanuginosus 415. Actinia (Coel.) kerguelensis 45, 121. — Achaeus (Crust.) affinis 53, 218. plumosa 28, 231. — zonata 43, 358. Achatina (Moll.) aciculata 42, 260. Actinocyclus (Moll.) saudiegensis 45, 344. Achelous (Crust.) granulatus 53, 331. Actinolophus (Prot.) pedunculatus 56,113. rubra 38, 94. — spinimana 93. Acherontia (Lep.) atropos 30. 156. Actinometra (Echin.) bennetti 32, 90. Actinophorus (Col.) catenatus 37, 48. Acheta (Orth.) campestris 43, 138. capensis 35, 212. Actinophrys (Prot.) oculata 56, 114. — Achilognathus (Pisc.) 34, 2. sol 114. Achiroides (Pisc) melanorhynchus 34, 10. Actinopsis (Coel.) rosea 45, 135. Acidota (Col.) crenata 43, 50. Actitis (Aves) hypoleneus 44, 149. Acilius (Col.) 57, 108. Actumnus (Crust.) setifer 53, 262. Acineta (Prot.) contorta 54, 110. -Adalaria (Moll.) 45, 360, — albopapillosa crenata 110. — tuberosa 110. 362. — lovéni 362. — pacifica 362. Acipenser (Pisc.) huso 58, 207. proxima 362. — tschuktschica 51. ruthenus 207. — schypa 207. — gülden-296. — virescens 45, 362. stedti 207. - stellatus 207. - sturio Adalia (Col.) koltzei 53, 209. - var. 30, 263, 344. 58, 207. graeseri 209. Acipenserina (Pisc.) 28, 280. Adelostoma (Col.) 38, 362, 418. — ab-Acis (Coel.) 53, 58. breviatum 423. — abyssinicum 422. Acmaea (Moll.) pelta 51, 258. — testu- batesi 426. — carinatum 419, 421. dinis 258. cordatum 419, 422.
 cristatum Acmostomum (Verm.) 31, 177. — di-419, 421. — deplanatum 421, 422. oicum 178. nitidum 419, 421. — parallelum 419, Acraea (Lep.) neobule 37, 358. - serena 421. — parvum 425. — pygmaeum 358.423. — rugosum 425. — sulcatum Acrantophis (Rept.) 33, 39, 419. Acrantus (Rept.) viridis 34, 347. Adeona (Bryoz.) 56, 17. Acridium (Orth.) 50, 166. - aerugi-Adeonella (Bryoz.) 56, 18. — ensiformis nosum 35, 219. — coerulescens 42, 158. — japonica 54. — obtusa 159. 428. — deckeni 35, 219. — germasparassis 54. tuberculata nicum 42, 428. — migratorium 46. 53. 208. Acridocephala (Col.) bistriata 60, 56. Adeonidae (Bryoz.) 56, 8.

Adesmia (Col.) baccata 37, 58.

Admete (Moll.) limnaeiformis 45, 129, 135. — viridula 51, 272.
Adonea (Arachn.) capitatus 48, 359.
Adoretus (Col.) cephalotes 33, 47. — iipensis 48. — tenuimaculatus 52. 143, 192.
Adorium (Col.) palliatum 37, 83.
Aega (Crust.) affinis 34, 60. — basalis 60. — bicarinata 60. — carinata 45, 126, 136. — efferata 34, 59. — emarginata 60. — interrupta 58. — multidigita 59. — novae-zeelandiae 59. — serripes 59. — spongiophila 33, 87.

Aegina (Acal.) citrea 27, 308. — rosea 308.

tridens 34, 60.

Aegialites (Aves) cantiana 54, 192. – hiaticula 44, 149.

Aegineta (Acal.) flavescens 27, 307. – sulphurea 307.

Aeginopsis (Acal.) 27, 305. — bitentaculata 308. — laurentii 309.

Aegista (Moll.) gerlachi 50, 261. — nipponensis 259.

Aeglea (Crust.) 28, 273, 34, 26. — denticulata 35, 36. — intermedia 34, 26, 35, 36. — laevis 34, 26, 35, 14, 36.

Aegocera (Lep.) amabilis 37, 360.

Aegoceros (Mamm.) pallasii 47, 194. Aëllopus (Arachn.) 46, 235.

Aelurops (Arachn.) 44, 382.

Aeolis (Moll.) 28, 235. — alba 236. drummondi 235. — exigua 236. nana 51, 296. — rufibranchialis 28, 235.

Aeschna (Odon.) 54, 158. – adnexa 161.
 — cyanifrons 161. – dominicana 162.
 — ingens 157. – virens 160.

Aetea (Bryoz.) 56, 8.

Aethalium (Prot.) septicum 26, 301.

Aetheidae (Bryoz.) 56, 3.

Aethina (Col.) combusta 37, 44. Aetochelidon (Aves) cantiaca 44, 149, 157.

Agabus (Col.) 57, 110. — bipustulatus 110. — chalconotus 110. — femoralis 110. — undulatus 110.

Agalena (Arachn.) 44, 393. — laby- Agrion (Orth.) deckeni 35, 222.

rinthica **41**, 256, **55**, 50, 63. — pupia **47**, 6, 10.

Agalenidae (Arachn.) 44, 392.

Agalma (Coel.) — minimum **26**, 330. — rubrum 330. — sarsii 327, 330.

Agalychnis (Amphib.) holochroa 34, 297.

Agama (Rept.) armata 54, 62. — colonorum 40, 295. — inermis 54, 62.

Agamonema (Verm.) acerinae 44, 241.

— aculeati 50, 130. — adunca 130. —
bicolor 39, 307, 50, 130, 44, 237. —
capsularia 44, 236, 50, 127. — com-

mune **44**, 238. — flesi **44**, 241. — meridionale **45**, 135. — papilligerum **50**, 130. — rotundum **44**, 291.

Agamonematodum (Verm.) bombinatoris 51, 245. — gasterostei 50, 136. — geotrupis 43, 12. — hospes 48, 16. — iuli 44, 242. — necrophori 241. — tritonius 43, 12. — vespillonis 44, 242, 50, 136.

Agapanthia (Col.) pilicornis **52**, 144, 225. Agarites (Echin.) **38**, 303. — aequituberculata **39**, 335. — africana 327. — alternans 323. — dufresnii 319.

— punctulata 310. — stellata 316.

Agassizza (Echin.) scrobiculata 40, 178. Agelaius (Aves) phoenicurus 44, 173.

Agelena (Arachn.) 38, 211, 223. — labyrinthica 36, 110.

Agestrata (Col.) angusta **37**, 254. — chinensis 252. — de haani 253. — luzonica **39**, 127. — orichalcea **37**, 251. — parrii 254. — semperi **39**, 127. — splendens 127.

Aglia (Lep.) tau **30**, 161, **55**, 108. Aglyphodonta (Rept.) **28**, 240.

Agonelythra (Col.) angusticollis **45**, 112.

— brevis 112. — gracilipes 112. — longipennis 112.

Agonischius (Col.) subsericens **52**, 197. Agonostoma (Pisc.) forsteri **37**, 35.

Agonus (Pisc.) 28, 58. — decagonus 58, 197.

Agrammus (Pisc.) 28, 55.

Agriolimax (Moll.) 54, 226. 55, 203, 229. Agrion (Orth.) deckeni 35, 222. —

4 glabrum 222. — kersteni 222. senegalense 222. Agriopus (Pisc.) 28, 54. Agrodroma (Aves) campestris 34, 148. Agroeca (Arachn.) 44, 375, 393. Agrotis (Lep.) conflua 55, 110. - faticida 57, 70. Agrypnus (Col.) maculicornis 37, 53. Ahaetulla (Rept.) irregularis 40, 292. — sargii 47, 229. Aidos (Lep.) amanda 44, 20. Aigypios (Aves) 46, 181. Akiodoris (Moll.) 45, 354 — Intescens 355. Akera (Moll.) bullata 28, 235. Alanda (Aves) arborea 44, 172. — arvensis 172. -- cristata 172. -- cunicularia 31, 59. Alauretta (Verm.) viridirostrum 45, 35, Alaurina (Verm.) composita 31, 181, 45, — prolifera 31, 178. 45, 41. Alaus (Col.) atropos 37, 53. Alansa (Pisc.) 29, 284. — advena 45, 161. — caerulea 164. — finta 41, 155. — maculata 45, 164. - musica 164. - vulgaris 29, 284, 41, 154, 42, 169. Albinaria (Moll.) 55, 207, 220, 231. Albunea (Crust.) 28, 273. - paretii 38, 117. Alburnus (Pisc.) 34, 5. Alca (Aves) torda 54, 126. Alcedo (Aves) ispida 44, 146. Alcides (Col.) convexus 37, 74. — exilis 74. - obsoletus 74. Alburnus (Pisc.) bipunctatus 58, 205. brevicens 30, 315, — chalcoides 58. 205. — fasciatus 205. — filippi 205 hohenackeri 205. — iblis 205. lucidus 30, 315, 44, 248, 58, 205. punctulatus 205. — tauricus 205. Alca (Aves) torda 44, 201. Alcedo (Aves) ispida 44, 176. Alcimus (Dipt.) rubiginosus 37, 362. Alciopa (Verm.) cantrainii 59, 142.

Alcyonella (Bryoz.) 54, 23. Alcyonidae (Coel.) 53, 70.

33. - hirsutum 33. - hispidum 34. - mytili 32. - polyoum 32. - papillosum 33. Alcyonium (Coel.) 45, 121, 132, 53, 15. - fruticosum 71. Aldisa (Moll.) 45, 348. — zetlandica Alecto (Bryoz.) 56, 19. — granulata 62. irregularis 62.
 polysticha 62. prominens 61. Alecto (Rept.) 27, 347. - curta 346. Alepidosaurus (Pisc.) ferox 26, 121. Alesia (Col.) olivieri 37, 345. — aurora 345. — amoenula 346. Alexia (Moll.) 55, 172, 179, 209, Alinda (Moll.) 55, 221. Alindria (Col.) elongata 37, 349. Alipes (Myr.) 47, 76. — multicostis 77. Allecula (Col.) coreana 52, 211. Alligator (Rept.) 26, 50. - latirostris 34, 348. — lucius 54, 127. Allobophora (Verm.) chlorotica 57, 206, 58, 250. — complanata 57, 206, 58, 250. — foetida 57, 205, 58, 230, 250. hermanni 58, 250.
 japonica 230. madeirensis 57, 206, 58, 250. mima 251. — mucosa 209, 210, 250. octaëra 251. – profuga 250. – putris 57, 206, 58, 229. — putr. hortensis 250. — putr. subrubicunda 250. spec. ? 209, 251. — trapezoïdes 209, 230, 250. Allodape (Hym.) trochanterata 37, 350. flavitarsis 350. Alloptes (Arachn.) 48, 51. Allorchestes (Crust.) helleri 32, 384. perieri 382. — stylifer 386. Allurus (Verm.) tetraëdrus 57, 207, 58, 251. — hercynius 251. Alma (Verm.) nilotica 28, 374. Alona (Crust.) lineata 32, 2, — quadrangnlaris 55, 96. — weinecki 44, 108, **45**, 114. Alondra (Aves) minera 31, 59. Alopia (Moll.) 55, 207. Alosa (Pisc.) vulgaris 44, 246. Alcyonidium (Bryoz.) gelatinosum 54. Alpheus (Crust.) 34, 51. - brevirostris 31, 167, 34, 46. — frontalis 31, 167. — Intarius 38, 139.

Alphitobius (Col.) ovatus 37, 62. — piceus 62. — parallelus 62.

Alycaeus (Moll.) latecostatus **50**, 260. — nipponensis 259. — rathousianus 259. Alycus (Acar.) roseus **48**, 179.

Alysidota (Bryoz.) **56**, 17. — prominens **56**, 61.

Alytes (Batr.) australis 34, 360. — obstetricans 45, 98.

Amara (Col.) coraica **52**, 173. — familiaris **43**, 45.

Amalia (Moll.) 55. 10.

Amalopteryx (Dipt.) maritima 45, 112. Amaroecium (Tun.) 2 sp. 45, 130, 133. Amathilinella (Crust.) cristata 46, 119. Amathilla (Crust.) sabinei 55, 158.

pinguis 158.

Amastigia (Bryoz.) **56**, 9. Amaurobiidae (Arachn.) **34**, 392.

Amaurobiadae (Arachn.) 48, 348.

Amaurobius (Arachn.) atrox 36, 110. — claustrarius 110. — ferox 48, 348. — fenestralis 55, 51, 63. — terrestris 36, 110.

Amaura (Moll.) candida 51, 266. Ambassis (Pisc.) buruensis 28, 56. bogoda 34, 9. — interrupta 28, 56. — microlepis 34, 9. — urotaenia 38,

18. Ambliosyllis (Verm.) lineata 29, 48. rhombeata 49.

Amblycephalus (Rept.) boa 51, 44. Amblyodipsas (Rept.) unicolor 27, 141. Amblypneustes (Moll.) vegae 51, 110. Amblyrbynchichthys (Pisc.) 34, 15.

Ameiva (Rept.) tiliguerta 47, 362. Ammocoetus (Pisc.) branchialis 30, 347.

Ammodytes (Pisc.) lanceolatus **30**, 263. — tobianus **302**, **58**, 201. — lancea **30**, 302.

Ammonia (Arachn.) 42, 194.

Ammophila (Hym.) ponderosa 37, 352. Ammotrypane (Verm.) ingebrigtsenii 55, 147. — aulogaster 148.

Ammotretis (Pisc.) rostratus 38, 40.

67. | Ammothea (Coel.) 53, 19.

Ammotragus (Mamm.) 47, 199.

Amnicola (Moll.) macrostoma 55, 200. negropontina 211. — seminulum 211. — tritonum 211.

Amoeba (Prot.) crystalligera 56, 116. — flava 116. — prehensilis 116. — radiosa 116. — villosa 116. — verrucosa 116. Ampharete (Verm.) grubei 55, 132.

Ampelina (Crust.) gaimardii **33**, 359. Ampelis (Aves) garrula **44**, 150.

Ampelisca (Crust.) macrocephala 55, 159.

— propinqua 152, 159.

Amphiblestrum (Bryoz.) 56, 12. — bituberculatum 29. — perfragile 29.

Amphibolurus (Rept.) pictus 47, 236.

Amphicteis (Verm.) acutifrous 26, 109.
brevispinis 109.
groenlandica 109.
invalida 109.

Amphidasis (Lep.) betularius 57, 67.

Amphiesma (Rept.) stolatum 27, 342. Amphihelia (Coel.) 49, 118.

Amphilapsis (Coel.) 53, 50.

Amphinome (Verm.) incarunculata 27, 77. — stylifera 78.

Amphipholis (Echin.) depressa 36, 247.

— hastata 247. — impressa 247. — integra 247.

Amphiprionichthys (Pisc.) 39, 83.

Amphisbaena (Rept.) alba 27, 330. — cinerea 50, 24. — fulginosa 46. — kingii 34, 343. — strauchi 50, 35. — vermicularis 34, 339.

Amphisphyra (Moll.) hyalina 28, 235.Amphistomum (Verm.) conicum 41, 191, 49, 310. — subclavatum 48, 103.

Amphithoë (Crust.) 28, 233, 34, 57.
anisopus 30, 195.
brevitarsis 195.
dentata 34, 57.
istrica 30, 199, 32, 387.
leptonyx 30, 195.
muricata 34, 57.
picta 33, 360.
tenuicornis 30, 198.

Amphitonotus (Crust.) spiniventris 30,

Amphitopsis (Crust.) dubia **55**, 156. Amphitrite (Verm.) auricoma **28**, 232.

- bombyx 36, 349. — cirrata 55,

193. — lamelligerus 193.

```
133. — gunneri 26, 104. — kergu-| Anatalanta (Dipt.) aptera 45, 112.
  elensis 45, 134.
                                        Anatina (Moll.) aleutica 51, 38. — im-
Amphiuma (Amphib.) tridactylum 26, 51.
                                          pressa 45, 128, 134,
Amphiura (Echin.) antarctica 45, 122.
                                        Anax (Odon.) amazili 54, 159, 160. —
                                          ephippiger 158. — junius 157, 159.
  134. — candida 36, 247. — capensis
  248. — divaricata 247. — eugeniae
                                        Ancens (Crust.) robustus 55, 160.
  45, 137. — mollis 135. — sarsii 54.
                                        Anchonus (Col.) angulicollis 37, 174 ---
 231.
                                          aspericollis 176. - bicornis 179. -
Ampulex (Hvm.) compressa 37, 352.
                                          incrassatus 175. - rusticus 177. --
Ampullaria (Moll.) canaliculata 60, 39.
                                          snillns 174.
Anabas (Pisc.) macrocephalus 26, 126.
                                        Anchorella (Crust.) uncinata 28, 233.

    — senual 124. — trifoliatus 124.

                                        Ancylopus (Col.) unicolor 37, 86.
                                        Anchophthalmus (Col.) clathratus 37, 60.
Anabolia (Trich.) furcata 59, 285.

 scutatus 60.

Anacamptorrhina (Col.) fulgida 37, 277.
                                        Ancistrona (Orth.) procellariae 44, 206.
  ignines 276.
                                        Ancylus (Moll.) 42, 220, 55, 210, 222,
Anachalcos (Col.) procerus 37, 49.
                                          232, 60, 39. — capuloides 55, 189. —
Analcis (Col.) fulvicornis 38, 192.
                                          ellinticus 179. - fluviatilis 40, 201.
Analges (Arachn.) 48, 50. - bidentatus

 digitatus 52. — fringillarum 53.

    pileolus 55, 184.
    thoracica 57.

                                           237.

    mucronatus 53. — pachycnemius

                                         Andamia (Pisc.) 28, 61.

 passerinus 53. — pollicipatus

 54. — poppei 53. — tridentulatus 54.

                                         Androctomus (Arachn.) 46. 287, 297. —
Anarrhichas (Pisc.) denticulatus 30, 292,
                                           libicus 47, 8
                                         Andrena (Hym.) praecox 55, 113.

    egerti 292. — latifrons 292. —

                                         Angerona (Lep.) prunaria 55, 111.
  lupus 291, 58, 200. - minor 292. -
  pantherinus 262, 291.
                                         Angiostoma (Verm.) entomelas 41, 200.
Anapera (Dipt.) pallida 58, 319.
                                           macrostoma 41, 200, 45, 182.
                                         Angiostomum (Verm.) 51, 1. - ento-
Anarthropora (Bryoz.) 56, 15,
                                           melas 48, 8, 46, 53, 51, 2. — macro-
Anas (Aves) 30, 110. — acuta 44, 208.

    americana 54, 193. — boschas 44.

                                           stomum 46, 53, 51, 7. — nigrovenosum
                                           48, 10, 51, 9, 52, 113. — rubrovenosum
  209, 54, 193. - clangula 44, 208. -
                                           51, 10. — sanguinolentum 46, 46, 51,
  clypeata 208. - crecca 208, 54, 193,

    falcata 44,208. — ferina 208. — fuliga

  209. — fusca 209. — ganta 29, 200.
                                         Anguilla (Pisc.) 38, 59. — acutirostris
                                           30, 303. — australis 38, 43. — bi-

    glacialis 209. – glocitans 209.

      hybrida 29, 199. — iopareia
                                           broni 45, 99. — japonica 34, 23. —
  26, 24. — marila 44, 209. — me-
                                           kieneri 45, 99. - latirostris 30, 303.
         209.
  lanotus

    mollissima 209.

                                           vulgaris 30, 303, 46, 203, 47, 136,
  moschata 209. — nigra 209. 54.
                                           54, 206, 58, 212,
  193. — oxyura 26, 24. — penelope 44,
                                         Anguillulidae (Verm.) 58, 124.
  209, 54, 193. — querquedula 44, 210.
                                         Anguis (Rept.) fragilis 27, 330.

    radfol 209. — rufina 209. — specu-

                                         Anholodon (Rept.) mikanii 27, 345.
  laris 26, 24. — spectabilis 44, 209. —
                                         Anilocra (Crust ) acuminata 46, 389. —
  stelleri 209. - strepera 210. - ta-
                                           mexicana 388.
  dorna 210.
                                         Anisocentropus (Trich.) aeneus 54, 167.
Anastomus (Aves) coromandelianus 44.
                                         Anisoceras (Verm.) bioculata 26, 80. —
```

rubra 80. - vittata 80.

7

```
Anisonema (Prot.) multicostatum 54, 108.
Anisopteryx (Lep.) 57, 71. — aescularia
Ankylostomum (Verm.) 57, 296, - duo-
 denale 51, 236. - perniciosum 238.
 - perniciosum 238. - trigonoce-
  phalum 238. — tubaeforme 237.
Anocelis (Verm.) lanceolata 38, 280. -
  pardalina 279. — tigrina 277.
Anochetus (Hym.) 29, 106.
Anodon (Moll.) anserina 56, 147, 150. —
 bahiensis 157. - blainvilleana 147.

    chiquitana 162.
    crassa 147.

 ensiformis 161. - exotica 147, 157.
 - forbesiana 158. - gigantea 135.

    liturata 159.
    lituratum 159.

 moricaudii 157. - obtusus 159. -
 pygmaeum 128. - riograndensis 158.
 - rioplatensis 147. - rotunda 59,
 59.-rotundum 56, 142. - siliquosum
 56, 128. — solenidea 59, 59 — soleni-
 formis 59. — subsinuata 147.
 tenebricosa 61. - trapezeum 145. -
 trigona 162.
```

Anisodaetylus (Col.) amplicollis 33, 22,1

— signatus 52, 145, 147, 175.

Anisodonta (Rept.) 27, 344.

Anodonta (Moll.) 40, 211. — blainvill. var. riograndensis 56, 142. — cailliaudii 142. - cygnea 40, 210. - gigantea **56**, 142, 147. — gravida **55**, 211. hertwigii 56, 150, 157. - mutabilis 51, 202. — piscinalis 43, 70. — trapezea 145. — trapezialis 147, 157. Anolis (Rept.) 26, 42.

Anomala (Col.) ancilla 33, 45. — gottschei 52, 143, 190. — kersteni 33, 46. mixta 45.

Anomolagrion (Odon.) hastatum 54, 154. Anomalepis (Rept.) 27, 6. — mexicanus 28, 42,

Anomalipus (Col.) heraldicus 37, 60. Anomalocera (Mamm.) 36, 46.

Anomalocera (Crust.) 34, 77.

Anomalon (Hym.) 50, 185.

Anomalurus (Mamm.) beecrofti 57, 353. Anomma (Hym.) 29, 108. molesta **37**, 355.

Anomolocera (Mamm.) 36, 46.

Anonyx (Crust.) kükenthali 55, 154. kerguelini 45, 126, 134,

Anoplogaster (Pisc.) 39, 83.

Anoplogenius (Col.) circumcinctus 52, 144, 177, - impubis 177.

Anops (Rept.) kingii 34, 343.

Anser (Aves) aegyptiacus 44, 207. albifrons 207. - antarcticus 29, 199. — anticola 185. — bernicla 44, 207. canadensis 207. - cygnoides 207. domesticus 46. 190. — melanopterus 29. 184. — ruficollis 44. 207. segetum 207. - torquatus 207.

Antaria (Crust.) mediterranea 50, 252. Antedon (Echin.) dübenii 32, 92.

Antennophorus (Arachn.) uhlmanni 43, 57.

Anteus (Verm.) appuni 58, 218. brunneus 217. — callichaetus 220. papillifer 214.

Anthechinus (Echin.) roseus 32, 139. Anthessius (Crust.) 56, 267.

Anthia (Col.) 60, 63. - binotota 33,

 - cavernosa 11. - hexasticta 10. Anthias (Pisc.) berycoides 49, 106. rasor 38, 17. -- sacer 54, 206.

Anthocharis (Lep.) cardamines 55, 98. exole 37, 357.

Anthocomus (Col.) fasciatus 60, 173. Anthogorgia (Coel.) 53, 55.

Anthomastus (Coel.) 53, 15.

Anthomuricea (Coel.) 53, 55.

Anthonomus (Col.) albo-annulatus 37, 134. — cinereus 131. — costulatus 137. — decumanus 131. — grandis 130. — luteus 131. — modicellus 145. morbillosus 128. — postumus 146. pulchellus 138. — punctipennis 132. rhamphoides 142. — suturellus 143. testaceus 144. — tigrinus 135. variegatus 139. - varipes 141. verrucosus 126.

Authophora (Hym.) acervorum 57, 237. aestivalis 50, 180.

Anthopsyche (Lep.) eupompe 37, 357.

Anthothela (Coel.) 53, 26.

Anthoptilidae (Coel.) 53, 23.

Anthoptilum (Coel.) 53, 23. 52, 215. — jekelii 143, 147, 215. — Anthracophora (Col.) rusticola 52, 144, longiceps 144, 215, 36, 228. — nigri-196. — sinensis 196. pennis 37, 74. — nitens 52, 143, 215. - ruficollis 144, 214. - submargi-Anthropopithecus (Mamm.) niger 57, 353. Antilocapra (Mamm.) americana 28, 170. natus 37, 74. Antilope (Mamm.) 52, 134. — arabica Apogon (Pisc.) conspersus 38, 18, -44,166. — dorcas 166. — rupicapra 166. imberbis 54, 206. Anyphaena (Arachn.) accentuata 44, Apogonia (Col.) cupreoviridis 52, 193. — 380, 55, 45, 63. — bogotensis 36, 108. var, fusana 193, sericea 108. — tennis 108. Apolemia (Acal.) uvaria 26, 330. Anyphaenidae (Arachn.) 44, 379. Apophylia (Col.) murina 37, 83, Apatura (Lep.) iris 55, 100. nobilitata 83. Apetaenus (Dipt.) littoralis 45, 112. Appendicularia (Tun.) caerulescens 41, 3. Aphaenogaster (Hym.) 28, 286, 294, 310, flagellum 3. -- furcata 3. 323. — sardous 29, 107. — senilis 107. Aprocta (Verm.) cylindrica 49, 289. Aphanisticus (Col.) nodosus 37, 53, Aproterodonta (Rept.) 27, 335. Aphelenchus (Verm.) erraticus 42, 10. Aptenodytes (Aves) pennanti 45, 111. Aphelia (Lep.) apollinaris 37, 360. Apterygida (Orth.) gravidula 35, 221. Aphidae (Hem.) 50, 172, Apthona (Col.) euphorbiae 53, 201. — Aphis (Hem.) padi 57, 58. interstitialis 202. — modesta 200. — Aphodius (Col.) anthrax 37, 47. - livitrivialis 201, dus var. 52, 145, 188. - marginicollis Apus (Crust.) caucriformis 31, 211. — 47. — moestus 47. — subcostatus numidicus 211, 277. 52, 189. Aquila (Aves) chrysaëtos 44, 181. fulva 46, 179 — leucocephala 44, 181. Aphredoderidae (Pisc.) 28, 62. naevia 181. Aphritis (Pisc.) urvillii 38, 29. Aracana (Pisc.) aurita 38, 43. Aphrocallistes (Spong.) 49, 105. Arachnida 46, 209. Aphrodite (Moll.) groenlandica 51, 27. Aphylla (Odon.) producta 54, 160, 165. Arachnoides (Echin.) 39, 45. — placenta Aphthona (Col.) compressa 51, 162. — 32, 174. cookei 37, 85. Arachnothera (Aves) = Certhia longi-Apion (Col.) gallinula 37, 74. - macularostris 44, 170. alba 36, 232. — nasua 37, 74. — nigro-Aramus (Aves) scolopaceus 44, 200. sparsum 36, 230. Aratus (Crust.) pisonis 35, 12, 38, 111. Apis (Hym.) mellifica 29, 143, 37, 349, Arbacia (Echin.) 38, 330. — nigra 39, 46, 203, 52, 47, 55, 115, 57, 237. 353. — punctulata 311. — pustulosa Aploactis (Pisc.) 39, 13. 332, 337, 342, 54, 231. — spatuligera Aploceros (Mamm.) montana 28, 183. 39, 348. Aplodon (Moll.) inerme 56, 126. — lenti-Arca (Moll.) tetragona 54, 223. formis 59, 67, 113. — reticulatus 113. Archaster (Echin.) hesperus 31, 353, franciscanus 113. — corrientensis 33, 112. — typicus 31, 353, 32, 83. 60, 118. — guaranianus 120. — jaspi-Archidoris (Moll.) 45, 341. - flammea deus 120. - paraguayanus 118. -343. — montereyensis 343. — tuberparchappi 118. culata 343. Aplysia (Moll.) 49, 110. — punctata 54, Archistrocephalus (Verm.) 58, 116. — 218.polypteri 121. Apobletes (Col.) migneauxi 33, 31. Architectonica (Moll.) 27, 94. — australis Apoderus (Col.) 36, 228. — angulipennis

Arctacama (Verm.) proboscidea 45, 125, 134 [Druckfelder für Artacama]. Arctictis (Mamm.) binturong 57, 151.

Arctocephalus (Mamm.) australis 53, 77.

— gazellae 78. — gracilis 92. — philippii 78. — pusillus 78. — ursinus

Arctomys (Mamm.) **52**, 135. — bobac **45**, 198, **53**, 118, **57**, 174, 239. — camt-schatica **53**, 122. — empetra **28**, 97. — marmotta **28**, 87, 94, 97, **45**, 200, **53**, 118, **57**, 239. — monax **28**, 93, **53**, 119. — primigenius 120. — pruinosus **28**, 97. — spelaeus **53**, 120.

Arctophoca (Mamm.) cinerea 53, 78. falclandica 77. — forsteri 78. — gazella 45, 105. — gracilis 53, 92.

Arctopitheces (Mamm.) 36, 263.

Arctus (Crust.) gundlachi 38, 123.

Ardea (Aves) alba 54, 192. — cinerea 44, 149, 54, 192. — coerula 44, 192. comata 54, 192. — egretta 44, 192, 54, 193. — garzetta 54, 193. — gularis 193. — leuco 54, 192. — minuta 54, 193. — nycticorax 44, 192. — purpurea 193, 54, 192. — stellaris

44, 193, 54, 193. — ralloides 44, 193.

Arcturus (Crust.) **45**, 136. Arenaeus (Crust.) cribraria **38**, 93.

Arenicola (Verm.) 28, 376. — piscatorum 232.

Argali (Mamm.) 47, 209.

Argenna (Arach.) 44, 387, 49, 374. — pallida 377. — testacea 378.

Argina (Lep.) cribaria 37, 360.

Argiope (Arachn.) 46, 402, — lobata 47, 6.

Argonauta (Moll.) 36, 6. — argo 40, 334, 54, 223.

Argonus (Col.) elypeatus 53, 209 —

Argopus (Col.) clypeatus 53, 209. — coccinelloides 34, 223. — intermedius 53, 208. — orientalis 209. — pusillus 37, 85. — substriatus 53, 206 — unicolor 207.

Argulus (Crust.) coregoni 37, 1. — foliaceus 1. — giganteus 1. — phoxini 5. — purpureus 1.

Argus (Aves) giganteus 190.

Argynnis (Lep.) paphia **55**, 100, **57**, 235. Argyra (Dipt.) vestita **48**, 225.

Argyreiosus (Pisc.) setipennis 32, 225.

Argyritis (Lep.) superbella 57, 72. Argyronetra (Arachu.) 38, 213. — aqua-

tica **55**, 45, 63. Argyronetidae (Arachn.) **44**, 383.

Argyronetidae (Aracin.) 44, 585

Arhopalis (Col.) ambiguns 37, 77.

Aricia (Verm.) armigera **55**, 132.

Arion (Moll.) 47, 254, 52, 134, 55, 11.

— albus 40, 219. — ater 219. — empiricorum 186, 208, 219. 42, 230, 265.

— fuscus 40, 186, 219, 54, 227. — hortensis 40, 186, 219, 42, 272. — melanocephalus 40, 186, 219. — minimus 54, 227. — rufus 40, 207, 219. — subfuscus 42, 271. — tenellus 272. Arionta (Moll.) arbustorum 58, 29. —

arbust, var. rudis 30.

Arius (Pisc.) commersonii **36**, 70. Arneuter (Aves) **46**, 192.

Arrenurus (Arachn.) 41, 324, 330, 43, 239. — buccinator 41, 318. — crassicaudatus 318. — femina arrenuri 319. — globator 317. — lineatus 321. — reticulatus 320. — tricuspidator 318. — tuberculatus 48, 40. — viridis 40.

Arripis (Pisc.) georgianus 38, 19. — salar 19.

Arpacticus (Crust.) 33, 360.

Arothon (Pisc.) 34, 10.

Arquatella (Aves) maritima 54, 191.

Artacama (Verm.) proboscidea 55, 134. Artamus (Arachn.) 38, 221. — griseus 36, 112. — laevipes 113.

Artibeus (Mamm.) 43, 363. — perspillatus 35, 261, 321.

Arundinicola (Aves) citreola 30, 58.

Arvicola (Mamm.) 52, 135. — amphibius 30, 84. — glareolus 29, 270, 45, 96. — hudsonius 85. — nebrodensis 40, 96, 45, 96. — pennsylvanica 28, 126. — savii 40, 96, 45, 96. — subterraneus 96, 40, 96. — xanthognatha 28, 126.

Asagena (Arachn.) 44, 400.

Asarcina (Dipt.) salviae 37, 363.

Ascalabotes (Rept.) 52, 134. — mauritanicus 26, 40.

Ascalles (Col.) apicalis 38, 175. — brunneus 186. — bullatus 183. — interruptus 185. — lateritius 177. — laticollis 184. — miserabilis 178. — plebejus 179. — ptochoides 181. — stipulosus 176. — sulcifrons 182. — terrosus 175.

Ascaris (Verm.) 57, 296. — acerinae 44, 240. — acipenseris 49,278. — aculeati 50, 130. — acus 45, 169. — adiposa 49, 278. — adunca 44, 236, 50, 128. alata 278. — aurita 45, 168. — bronchialis 39, 300. - bulbosa 55, 150. capsularia 44,236, 50,127. — carpionis 44, 240. — communis 238. — cornicis 41, 202, 50, 126, — crenata 45, 168, 50, 126. — cristata 38, 148. — depressa 41, 203, 42, 3, 49, 277. — ensicaudata 49, 277, 50, 125, 51, 239. eperlani 44, 237. — fissilabium 39, 299. — flesi 44, 238. — gracilescens 44, 239, 51, 239. — gracillima 56, 184. heteroura 50, 126, — incurva 128. — kükenthalii 55, 149. — labiata 45, 167. — lotae 51, 240. — lumbricoides 29, 75, 49, 276. — megalocephala 49, 276. — megalocephala bivalens 299. — microcephala 276. — mucronata 278. — mystax 276. — nigrovenosa 48, 10, 58, 123. - osmeri 44, 240. — petromyzi 45, 171. — pastoris 279. — piscicola 239. — semiteres 50, 126. — siluri 239. — siluri glanidis 278. — 5 spec.? 49,279—280. — spiculigera 277. — spiralis 41, 203, 50, 130. — thymalli 51, 240. — vimbae 43, 179.

Ascidia (Tun.) sp. 45, 130, 133. — aspersa 28, 234. — canina 234, 41, 3. — intestinalis 3. — mammillata 3. — mentula 3. — scabra 28, 234.

Asellus (Crust.) 34, 57. — aquaticus 30, 370.

Asellopsis (Crust.) 50, 245.

Asilus (Dipt.) atricapillus 48, 202. — cyanurus 204. — geniculatus 41, 42. Asinus (Mamm) vulgaris 46, 157. — vulgaris mulus 158.

Aspidiotus (Aphid.) nerii **51**, 131, 169. Aspidisca (Prot.) lyncaster **54**, 86. Aspidophoroides (Pisc.) **28**, 58. Aspidophorus (Pisc.) decagonus **30**, 262, 280. — spinosissimus **28**0.

Aspatherium (Trich) 53, 97.

280. — spinosissimus 280. Aspidostoma (Bryoz.) 56, 16. Aspidosternum (Col.) festivum 37, 64,

— opacum 62.

Aspila (Col.) 38, 362, 404. — bicostata

428. Aspila (Lep.) tergemina 44, 32.

Aspius (Pisc.) alburnus **30**, 315. — erythrostomus **58**, 205. — hybridus 205. — rapax **30**, 263, 316, **58**, 205.

Asplanchna (Verm.) 42, 179. Aspro (Pisc.) zingel 58, 196.

Astacoides (Crust.) **35**, 20. — australiensis 21. — gondotii **34**, 26. — madagascariensis 26. — nobilis **31**, 164, **35**, 21. — plebejus 21. — serratus 21. — spinosus **34**, 26, **35**, 21. — tasma-

nicus 21.

Assmussia (Crust.) membranacea 31, 236.

Astacus (Crust.) 34, 26. — armatus 26, 35, 20. — bicarinatus 31, 164, 34, 26. — brasiliensis 35, 16. — capensis 34, 27. — chilensis 35, 18, 36. — fluviatilis 55, 96. — leptodactylus 34, 26. — nobilis 31, 164. — novae zeelandiae 34, 26. — pilimanus 35, 13, 36. — plebeius 31, 164. — quinquecarinatus 164.

Astarte (Moll.) arctica 28, 234. — borealis var. semisulcata 51, 30. — warhami 31.

Asteracanthion (Echin.) clavatum **36**, 269. — fulgens 274. — fulvum 270. — mite 272. — rubens **28**, 232, **29**, 363, **46**, 94. — spectabilis **36**, 271. — varium 272.

Asterias (Echin.) amurensis **58**, 183. — glacialis 183, **54**, 231. — laevigata 231. — meridionalis **45**, 122. — perrieri 122, 132. — rubens **31**, 351, **46**, 94. — rupicola **45**, 122. — torquata **58**,

Asterina (Echin.) cepheus 58, 187. —

184.

chilensis 187. — coronata 32, 73. — gibbosa 73. — pectinifera 31, 352, 58, 187. — penicillaris 32, 72, 58, 187. — pentagona 32, 74.

Asteriscus (Echin.) spec. **54**, 231. Asterope (Verm.) candida **59**, 142.

Asterropteryx (Pisc.) 28, 60.

Astraea (Col.) 39, 113, 166. — bignttata 171. — francolina 168. — margaritacea 170. — tigrina 172.

Astriclypeus (Echin.) **35**, 52. — manni **51**, 111.

Astrogonium (Echin.) meridionale 45, 122, 134.

Astrogorgia (Coel.) 53, 57.

Astropecten (Echin.) armatus 31, 352.

— japonicus 354. — latespinosus 58, 188. — pentacanthus 54, 231. — scoparius 31, 352. 49, 109, 58, 188. — velitarius 31, 360.

Astrophyton (Echin) 49,119. — aspersum 36, 261. — verrucosum 261.

Astropyga (Echin.) depressa **31**, 336. — dubia 335. — maior 335, **32**, 157. — mossambica **31**, 335, **32**, 157. — pulvinata **31**, 336. — radiatum **32**, 157. — subularis **31**, 329.

Astur (Aves) nisus 44, 183. — palnmbarius 183, 46, 183.

Asturina (Aves) melanoleuca 44, 183. Astynomus (Col.) 50, 190.

Asymbata (Lep.) **37**, 360. — roseiventris 360.

Atalapha (Mamm.) novaeboracensis 35, 264, 324.

Atax (Arachn.) **41**, 324, 331, **48**, 32, **49**, 377, **59**, 19. — coernleus **41**, 294. — crassipes 293. — loricatus 295.

Ateles (Mamm.) ater **57**, 135. — lencophthalmus 135. — variegatus **35**, 257, 323.

Atelopus (Amphib.) 34, 291. — varius 292.

Atenchus (Col.) aegyptiorum var. purpurascens 37, 48.— aeratus var. minor 48.— catenatus 48.— femoralis 48. — prodigiosus 47.— pustulosus 48. — sacer 52, 145, 184.

Athanas (Crust.) nitescens 33, 359. Athene (Aves) noctua 47, 446.

Atherina (Pisc.) hepsetus 58, 200. — lacustris 45, 99. — pontica 58, 200. — presbyter 32, 224.

Atherinichthys (Pisc.) esox 38, 34.

Atherinidae (Pisc.) 28, 61.

Atergatopsis (Crust.) granulata 44, 258. Atonomycterus (Pisc.) 38, 44.

Atractaspis (Rept.) bibroni 40, 294.

Atractides (Arachn.) spinipes 41, 297.

Atractis (Verm.) dactylura 49, 296
Atractocerus (Col.) 30, 148. — brevicornis 37, 57.

Atrapus (Echin.) grandis 39, 41.

Atropos (Rept.) punicea 27, 147. Atta (Hym.) 28, 287, 293, 309. capitata 286. — subterranea 288, 337.

testaceophila 29, 107.
 Attagenus (Col.) japonicus 52, 143.

Attelabus (Col.) angulosus 36, 222. — armatus 223. — aureolus 225. — foveipennis 228. — pulchellus 224. — scutellatus 221.

Attidae (Arachn) 44, 381.

Attus (Arachn.) falcatus **55**, 55, 63. Aturus (Arachn.) scaber **41**, 309.

Atya (Crust) 34, 47, 35, 22. — armata 34, 48. — mexicana 49. — mollucensis 49. — occidentalis 38, 135. — pilipes 34, 50. — scabra 34, 47, 35, 22, 38, 135. — spec. 35, 36. — sulcatipes 34, 49. Atychia (Len.) 57, 72.

Atyephyra (Crust.) compressa 34, 53. — rosiana 51.

Atylus (Crust.) australis 45, 126, 134,
138. — carinatus 55, 156. — fissicauda 45, 138. — gibbosus 30, 196.
spec. 45, 126.

Atyoida (Crust.) 34, 47. — mexicana 49. — tahitensis 50.

Atypidae (Arachn.) 44, 362.

Atypus (Arachn.) 44, 362. — affinis 363. — anachoreta 363. — piceus 363.

Auchenia (Mamm.) huamul 36, 47. — lama 44, 165, 52, 134.

Aulacodus (Mamm.) variegatus 57, 175. Aulacostomum (Verm.) gulo 37, 97.

100. --Aulopus (Pisc.) filamentosus 54, 211. purpurisatus 38, 42. Aulostoma (Pisc.) 28, 55. Aurelia (Coel.) aurita 60, 7. Autolytus (Verm.) prolifer 32, 352. Avella (Arachn.) 48, 356, Axine (Verm.) belones 57, 253. Axinotarsus (Col.) pulicarius 60, 172. Axinus (Moll.) ferruginosus 51, 34. flexuosus 33. Axiothea (Verm.) catenata 55, 132. Axius (Crust.) 28, 274. Axona (Arachn.) 48, 39. - viridis 41. 310. Ayassizia (Echin.) excentrica 36, 128.

В.

Bacillus (Orth.) leprosus 35, 211. Bagrus (Pisc.) 34, 9. — commersonii 36. 70. - fulvidraco 34, 6. - genidens 36, 71. Balaena (Mamm.) 52, 134. — australis 45, 106. — mysticetus 30, 97, 54, 183. Balaenoptera (Mamm.) carolinae 41, 368. gigas 30, 94, 41, 368.laticens 368. — musculus 30, 194, 41, 338. rostrata 30, 97, 41, 368. Balantiochilus (Pisc.) 34, 15. Balanus (Crust.) 28, 233, 33, 360. allium 53, 111. — amphitrite 102, 110. - amphitr. var. cirratus 110 - amphitr. var. communis 102 - armatus **33**, 329, **53**, 107. — assimilis **33**, 348. balanoides 53, 110. — capensis 101, 110. — cirratus 110. — crenatus 110. declivis 111. — improvisus var. assimilis 33,329, 53,108,110. — laevis var. nitidus 101. — psittacus 101,110. spongicola 33, 333, 53, 111. — tintinnabulum 33, 332, 346, 53, 101, 110. Balea (Moll.) fragilis 40,213. — perversa **55**, 178, 207.

kraussii 98. — umbrinum 99. — oenops | Balistes (Pisc.) capriscus 54, 212. Barathrobius (Coel.) 53, 71. Barbodes (Pisc.) rubripenna 34, 13 Barbus (Pisc.) brachycephalus 58, 203. - bulatmai 203. - caucasicus 203. — ciscaucasicus 203. — cvri 203 goktschaicus 203. - mursa 203. mursoides 203. — tauricus 203. vulgaris 203. Baridius (Col.) sculptilis 37, 75. — speciosus 75, - wahlbergi 75. Bathyergus (Mamm.) 40, 94. Bathygorgia (Coel.) 53, 43. Bathyporeia (Crust.) pontica 33, 359. Bathyptilum (Coel.) 53, 23, Batonota (Col.) lerouxii 34, 243. Batrachidae (Pisc.) 28, 59, Batrachon (Batrach.) vera 33, 176. Baza (Aves) lophotes 44, 183. Bdella (Acar.) 43,245, 48,377. — longicornis 42, 184. Bdellidae (Arachn.) 43, 244. Bdellostoma (Pisc.) bischoffi 46, 116. polytrema 116. Beania (Bryoz.) 56, 11. Bela (Moll.) alaskensis 51, 279. - albrechti 276. — harpa 274. — harpularia 273. — impressa 278 — incisula 279. — metschigmensis 276. — murdochiana 275. - nobilis 275. - schmidti 274. — tenuilirata 274. — violacea 277.Bebryce (Coel.) 53, 57. Belionota (Col.) canaliculata 37, 53. Bellia (Crust.) 28, 271. Bellidea (Crust.) 28, 270, 275. Bellonella (Crust.) 53, 15. Belone (Pisc.) acus 58, 203. — caudimaculata 54, 211. — hians 32, 233. trachura 234, - vulgaris 30, 263, 34, 9, 54, 211. Belonogaster (Hym.) junceus 37, 351. Belopherus (Col.) militaris 36, 214. Belophorus (Col.) militaris 36, 211. simplicicollis 212. — strigicollis 207. Belnga (Mamm.) leucas 55, 167. Benhamia (Verm.) bolavi 58, 225. büttneri 259. — gracilis 258. — in-

ermis 259. — pallida 258. — rosea 57, 215. — togoensis 58, 260.

Bembex (Hym.) lusca 37, 353. — intermedia 225.

Benthophilus (Pisc.) baeri **58**, 199, — ctenolepidus 199, — granulosus 199, — grimmi 199, — leptocephalus 199, — macrocephalus 199, — monstrosus 199, — spinosus 199, — spinos

199.

Bernicla (Aves) antarctica 29, 184, 199.

— chiloensis 195. — dispar 190.

— hybrida 199. — inornata 184, 195, 199.

— leucoptera 194. — magellanica 184, 190, 194. — melanoptera 184. — ruficollis 45, 97.

Berosus (Col.) furcatus 33, 26.

Berycidae (Pisc.) 28, 57.

Berycinae (Pisc.) 39, 83.

Berytus (Hem.) tipularius **50**, 190. Beryx (Pisc.) decadactylus **49**, 106. **54**,

207. — splendens 49, 106, 54, 207.

Betta (Pisc.) 34. 9.

Bibio (Dipt.) **50**, 159. Bicellaria (Bryoz.) **56**, 10.

Bicellariidae (Bryoz.) 56, 5.

Bidessus (Col.) costipennis 49, 406. — perexiguus 407. — plagiatus 407. — strigicollis 424.

Bidiastopora (Bryoz.) 56, 19.

Bifaxaria (Bryoz.) 56, 14.

Bifaxariidae (Bryoz.) 56, 7.

Binoculus (Col.) hemisphaericus 40, 37. Biomyxa (Prot.) vagans 54, 115.

Bipalium (Verm.) dubium 57, 327. kewense 308, 330. — kewense var. viridis 310, 330.

Bipes (Rept.) striatus 34, 346.

Birgus (Crust.) 31, 162. — latro 162.

Biston (Lep.) 57, 67. — alpinus 71. — hispidarius 71. — pomonarius 71. — stratarius 67. — zonarius 53, 71.

Biton (Arachn.) **46**, 234. — ehrenbergi 240.

Bithynia (Moll.) **55**, 210, 232. — orsinii 179. — tentaculata **51**, 229.

Bithynis (Crust.) caementarius 35, 36.

gaudichaudi 36. — longimana 26,
 164, 34, 46, 65.

Blainvillea (Verm.) 36, 282. — filum 302. Blarina (Mamm.) talpoides 27, 197.

Blatta (Orth.) germanica **52**, 278. — indica **35**, 206. — orientalis **43**, 141, **52**, 270. — siccifolia **35**, 206.

Blattidae (Orth.) 50, 169.

Blenniidae (Pisc.) 28, 61.

Blennius (Pisc.) 25, 61.

Blennius (Pisc.) galerita 58, 200. —
gattorugine 200. — gunellus 30, 290.

— macropteryx 58, 200. — melanio 200. — palmicornis 26, 55. — pavo 58, 200. — sanguinolentus 32, 228, 54, 208, 58, 200. — spec. 45, 99. — sphinx 58, 200. — tentacularis 200. — viviparus 30, 290.

Blepharida (Col.) irrorata **33**, 323, **51**, 159.

Blepharis (Orth.) 33, 323.

Blepharogorgia (Coel.) 53, 53, 67.

Blicca (Pisc.) argyroleuca 30, 313. björkna 313, 58, 205. — laseyr 30, 313.

Bliccopsis (Pisc.) abramo-rutilus 39, 306. — erythrophthalmoides 307. — leuckartii 58, 208.

Blosyrus (Col.) angulatus 37,68.

Boa (Rept.) 27, 130. — constrictor 26, 35, 27, 140, 335.

Boardon (Rept.) geometricus 27, 130, 145.
— unicolor 145.

Boarmia (Lep.) repandata 55, 111.

Bodotria (Crust.) **31**, 318. — arenosa **33**, 359.

Bogoda (Pisc.) nama 34, 9.

Boletia (Echin.) granulata **36**, 128. — radiata **32**, 136. — polyzonalis 162. Boletina (Dipt.) nigricoxa **41**, 56.

Bolocera (Coel.) kerguelensis 45, 135.

Bombinator (Amphib.) australis 34, 271.

Bombycilla (Aves) garrula 44.170.

Bombus (Hym.) lapidarius **52**, 53. — mastrucatus **55**, 115. — terrestris **39**, 171, **52**, 53, 298. — ruderatus 53.

Bombyx (Lep.) mori 57, 321.

Bonellia (Verm) viridis 43, 34

Bonellia (Verm.) viridis 43, 347.

Boodon (Rept.) pnicolor 40, 292. — nigr

Boodon(Rept.)unicolor 40,292. — nigrum 293.

Bopyrus (Crust.) 28, 356. — squillarum 33, 360. Boreochiton (Moll.) ruber 51, 256. Borlasia (Verm.) 33, 358. — hermaphroditica 34, 102. Bornella (Moll.) calcarata 42, 221. Bos (Mamm.) 52, 134, 44, 325. — americanus 28, 183. — bubalus 44, 167. caffer 167. — frontosus 35, 297. galla 57, 354. — grunniens 28, 255, 44, 167. — taurus 46, 159, 54, 182. zebu 57.354. Boscia (Crust.) 34, 18. — chilensis 35, denticulata 35. — lobifrons 35 macropa 35. — schomburgki 35. Bosmina (Crust.) 32, 31, — cornuta 3, 49 curvirostris 3, 52.
 gibbera 31, 283, 32, 2, 36. — londinensis 48. longicornis 31, 284, 32, 2, 42. - longirostris 2, 45. — rotunda 31, 284, 32, 2,40. Bostrychus (Col.) ferrugineus 37, 76 Botanebius (Col.) tuberculatus 37, 125, Bothrops (Rept.) alternatus 27, 147. bilineatus 147. — gramineus 147. spec. 147. Botia (Pisc.) macracantha 34, 11. taenia 30, 307. Bothriechis (Rept.) godmanni 46, 219. nummifera 220. — scutigera 218. Bothrops (Rept.) 27, 349. — alternatus 27, 135. — atrox 34, 334. — biporus 58, 279. — bipsorus 280. — lanceolatus 350, 58, 280. — jaracara 34, 350. — viridis 350. Bothriocephalus (Verm.) angustatus 58, 121. — angusticens 101, 121, — antarcticus 98, 120. — anthocephalus 98. 120. - belones 101, 121. - capillicollis 121. — carpionis 121. cepolae 121. - claviceps 101, 108, 121. — cordatus 98, 120. — cordiceps 121. — crassiceps 101, 121. — cristatus 120. - decipiens 120. - dendriticus 100, 120. — ditremus 99, 120. dubius 121. – elegans 99, 120. – ellipticus 46, 53. — fasciatus 99, 120. — felis 120. — fissiceps 101, 120. — Brama (Pisc.) 26, 137. — raii 54, 208.

folium 101. — fragilis 101, 117, 121. fuscus 120. — gracilis 101, 121. granularis 101, 121.
 hians 98, 46, 53. — infundibuliformis 101, 110. 121. — labracis 121. — lanceolatus 99, 120. — latus 101, 120. — lonchinobothrium 121. — longicollis 101, 121. — macracanthus 121. — macrobothrium 121. - maculatus 120. microcephalus 115, 121. meri 44, 218. — palumbi 120. phocae foetidae 98. - platycephalus 121. - plicatus 117, 121. - podicipedis 120. — proboscidens 101, 110. — punctatus 101, 103, 121. — rectangulus 101, 117, 121. — rugosus 101, 113, 121, 54, 242. — sagittatus 115. salmonis umblae 110.
 serratus 120. — similis 120. — spec.? 120. speciosus 101, 121. — stemmacephalus 116, 120. — suecicus 110. — sulcatus 101, 120. — tetracephalus 120. tetrapterus 98. — variabilis 120. wagneri 121. Bowerbankia (Bryoz.) 28, 234. Box (Pisc.) goreensis 32, 215. — salpa 54, 206. — vulgaris 206. Brachveerus (Col.) atrox 37, 72. Brachvlabris (Orth.) lactea 35, 221. Brachvorrhos (Rept.) albus 27, 141, 46, Brachypeplus (Col.) depressus 37, 44. Brachyphylla (Mamm.) 43, 363. Brachypteri (Aves) 39, 74. Brachyruton (Rept.) plumbeum 20, 345. Brachyteles (Mamm.) 35, 258. Brachvura (Mamm) 43, 361. Bracon (Hym.) kersteni 37, 356. Brada (Verm.) mamillata 44, 111, 45, 125, 134. — villosa 55, 132. Bradybates (Acar.) 59, 19. Bradypus (Mamm.) affinis 36, 263. blainvillei 263. — erinitus 263. didactylus 263. — ephippiger 267. flaccidus 263. — gularis 263. — marmoratus 263 — problematicus 268. - torquatus 263, - tridactylus 263,

Bubalis (Mamm.) caama 57,355. - lelwel Brandella (Coel.) 53, 53. Branchiostoma (Myr.) 47,64. - affine 355. Bubo (Aves) maximus 47,445. 68. - celer 69. - gracile 66. gymnopus 67. - indicum 67. - litho-Bucephalus (Rept.) capensis 27, 132. haimeanus 41, 214. — intermedius bioides 67. - longipes 69. - nudum 64, - spinicauda 68. 217. — polymorphus 214. Branchiomma (Verm.) dalyelii 36, 349. Buccinum (Moll.) glaciale 51, 292. — Branchiostoma (Pisc.) lanceolatum 58, polare 288. — reticulatum **33**, 360. saturatum 51, 283. — scalariforme 290. 207.Branchipus (Crust.) 28,356. - birostratus stimpsoni 292. — tenellum 291. — 26,196. — claviger 196. — diaphanus 196. tenue 290. — terrae novae 289. — grubii 196. — josephinus 196. totteni 289. — undatum 28. 235. middendorfianus 202. – paludosus Buceros (Aves) abyssinicus 44, 176. 200 - stagnalis 196. - torvicornis fistulator 176. — leucopygus 177. — 196, 42, 322, limbatus 176. — 1hinoceros 177 — Branchvotrema (Myr.) 47, 70. ruficollis 177. astenon 72. — calcitrans 73. — luzo-Budytes (Aves) flava 44, 148. nicum 72. — multicarinatum 71. — Buffonella (Batrach.) crucigera 34, 272. scabricauda 75. — tuberculatum 74. Bufo (Batrach.) agua 33, 141, 34, 294. Braula (Dipt.) coeca 30, 152, 58, 323. arenarum 33, 143.
 calamita 45, Brenthus (Col.) turbatus 36, 206. - for-98, 47, 387. — chilensis 35, 44. micarius 233. cinctus 33, 147. — d'orbignyi 141. dorsalis 144. — guineensis 40, 289. Brettia (Bryoz.) 56, 9. Breviceps (Batrach.) gouldii 34, 273. haematiticus 34, 295. – ictericus Breynia (Echin.) 39, 41. 33, 142. — lazarus 141, — melanotis Briaracea (Coel.) 53, 26. ? 148 — mendocinus 35, 44. — ornatus Briareum (Coel.) 53, 26. — grandiflorum 33, 147. — sternosignatus 34, 294. — 28. variabilis 49, 256. — vulgaris 269. Briareidae (Coel.) 53, 26. Bugula (Bryoz.) 54, S, 56, 10. — dentata Brisinga (Echin.) spec. 45, 135. — hexacantha 25. — japonica 25. Brissopsis (Echin.) lyrifera 36, 128, 39, johnstoniae 24. – lophodendron 24. - neritina 24. 19, 51. — luzonica 51, 108. Brissus (Echin.) 32, 180. — agassizii 51, Bulaea (Col.) bocandei 37, 345. 108, 111. — areolatus 32, 182. — cari-Bulimina (Prot.) 29, 100. natus 181. — compressus 183. — colum-Buliminus (Moll.) 55, 206, 219, 230. baris 185. - maculosus 181. - pecauris leporis 13. — bergeri 177, 180. toralis 185. — sternalis 182. — sterna- blainvilleanus 13. – caesius 198. loides 40, 177. — luzonica 51, 108. cantori 50, 265. — carneolus 55, 199. Brosmius (Pisc.) brosme 58, 201. — vul- — cefalonicus 172. — chius 198. garis 30, 301. cosensis 198. — cous 199. — creticus Bruchus (Col.) arthriticus 36, 165. — 188. — decollatus 12. — detritus 40, cinerifer 153. - livens 154. - macu-207, 209, 55, 176. — dirphicus 177. latus 152. — pantherinus 163. — pisi dryops 177. — fasciolatus 198. — 159. — pectinicornis 151. — relictus fuchsianus 50, 265. — hunancola 260, 156. - rufimanus 160. - sinuatus 265. — laurentianus 265, 269. — 152. - tricolor 157. - xanthopus 156. löwi 55, 177, 199. — microtragus 177. Brumus (Col.) nigrifrons 37, 347. montanus 40, 196, 209.monti-

cola 55, 176. — obesus 50, 265. — oliva-

Bryobia (Arachn.) 43, 230.

ceus 55, 188. — oblongus 113. — obscurus 12. — papyraceus 12. — pupa 55, 171, 172, 177, 180, 188. — pusio 183. — quadridens 177, 199. — radiatus 12. — samius 199. — spoliatus 176, 183. — subminutus 50, 260. — symius 55, 198. — thiesseanus 178. — tricuspis 177. — turpidus 199. — zebra 176, 180, 183. Bulimulus (Moll.) interpunctus 60,39. —

papyraceus 39.
Bungarus (Rept.) 27, 347. — annularis

Bungarus (Rept.) 27, 347. — annuaris 347. — arcuatus 347. — fasciatus 145. — flaviceps 145. — semifasciatus 27, 145, 58, 266.

Bunodes (Coel.) crassicornis 28, 231. — kerguelensis 45, 121, 131, 132.

Bupalus (Lep.) piniarius **55**, 111, **57**, 65. Buteo (Aves) calurus **44**, 183. — giesbrechti 183. — jaktal 183. — lagopus 183. — lineatus 183. — swainsoni 183. — vulgaris 183, **54**, 126, 189.

Buthus (Arachn.) occitanus 47, 8. leptochelys 8.

Bythinia (Moll.) striatula 50, 260. — misellae 260, 276.

Bythinella (Moll.) **55**, 189, 200. — charpentieri 179.

C.

Caccabis (Aves) rufa 54, 190.
Cadlina (Moll.) 45, 344. — glabra 345. — pacifica 345. — planulata 345. — repanda 345. Caccilia (Apoda) albiventris 46, 216. — compressicauda 217. — dorsalis 217. — lumbricoidea 216. — natans 217.

- numbriconea 216. — natans 217. — ochrocephala 216. — oxyura 216. — polyzona 215. — rostrata 216. — seraphini 216. — squalostoma 216.

Caelotes (Arachn.) 44, 393. Caerellia (Arachn.) 46, 235.

Calamaria (Rept.) linnaei 27, 146. Calamarina (Rept.) 27, 336.

Calamita (Batr.) cyanea 34, 288.

Calamites (Batr.) caeruleus 34, 288. cyanea 288.

Calamodus (Aves) schoenobaenus 44,148. Calandra (Col.) linearis 37,75. — oryzae 75. — palmarum 50,159.

Calandrella (Aves) pispoletta **45**, 97. Calanella (Crust.) mediterranea **50**, 241. Calanidae (Crust.) **56**, 263.

Calanus (Crust.) 34, 77. — cristatus 50, 282. — euchaeta 240. — finmarchicus 55, 163. — hyperboreus 163. — mastigophorus 50, 239. — parvus 239. Calappa (Crust.) 31, 157. — tuberculata

157. — marmorata **38**, 112.

Calcinus (Crust.) cinctipes 38, 118. Caleschara (Bryoz.) 56, 13.

Calicella (Coel.) 53, 47.

Calidris (Aves) arenaria 44, 149, 54, 191, 199.

Caligonus (Acar.) 45, 153. — piger 155. Calleida (Col.) angusticollis 33, 17.

Callianidea (Crust.) gundlachi 38, 132. Callianassa (Crust.) 28, 274.

Callibaetis (Ephem.) 54, 166.

Callichroma (Col.) cranchi 60, 55.

Callichthys (Pisc.) arcifer 34, 373, 36,
71. — hemiphractus 34, 374, 36, 71.
— paleatus 71.

Callidryas (Lep.) florella 37, 357.

Callidium (Col.) vile 37, 77.

Calliethera (Arachn.) 36, 98. — scenica 113.

Calligorgiadae (Coel.) 53, 66.

Calligorgidae (Coel.) 53, 46.

Calliobdella (Verm.) **54**, **53**, **56**. — lubrica **57**. — nigra **57**, **58**.

Callionymus (Pisc.) calauropomus 38, 31.

— festivus 58, 200.

Calliope (Crust.) grandoculis 33, 359.

Calliphora (Dipt.) erythrocephala **52**,289.

— megacephala **37**,363.

Callimboldes (Cool.) **60**, 211. abilansis

Callirrhabdos (Coel.) 60, 211. — chilensis 212.

Callisis (Coel.) 53, 43.

Callizona (Verm.) angelini 59, 148. moebii 147. — nasuta 148.

Callocaris (Crust.) 28, 274.

Callophis (Rept.) 35, 224. — bivirgatus 237. — intestinalis 237.

Callosamia (Lep.) promethea 55, 109. Callosune (Lep.) achine 37, 357. — casta 357. — eupompe 357. — hetaera 357. Callozostron (Coel.) 53, 48.

Callynomes (Col.) niveo-sparsa 39, 241,

244. — obsoletus **52**, **19**6. Calophrynus (Amphib.) pleurostigma **51**,

43, 46.

Calopisma (Rept.) abacurum 27,339. — reinwardtii 26,46.

Caloptenus (Orth.) plorans 35, 220.

Calosoma (Col.) chinense 52, 170. inquisitor 57, 107.

Calotermes (Corrod.) brevis 54, 166, 172.

— castaneus 166. — posticus 166.

Calpidium (Bryoz.) 56, 11.

Calycopteryx (Dipt.) moseleyi **45**, 112. Calymmophora (Bryoz.) **56**, 14.

Calymnia (Lep.) panopus 47, 455.

Calypso (Crust.) danai 28,267. — herbsti 267. — pilumnoides 267.

Calypterinus (Coel.) 53, 49.

Calyptrophora (Coel) 53, 48.

Calyptrophoradae (Coel.) **53** 46. Camariolius (Amphib.) varius **34**, 264.

Cambarus (Crust.) **35**, 19, 20. — aztecus **34**, 26, **38**, 131. — consobrinus **34**, 26.

— cubensis 26, 38,129. — mexicanus 131. — montezumae 131. — montezumae var. tridens 130. — wiegmanni 131.

Camelopardalis (Mamm.) 52, 134. — giraffa 44, 165.

Camelus (Mamm.) 52, 134. — equinus 36, 47, 44, 165.

Campanularia (Coel.) cylindrica 45, 120,
133. — geniculata 28, 231, 33, 358. —
volubilis 28, 231, 33, 358.

Campognatha (Arachn.) 48, 44.

Camponotus (Hym.) 29,111. — chrysurus 37,355. — erinaceus 355. — kersteni 355. — ligniperdus 29,104. — longipes 37,354. — maculatus 355. — sericeiventris 29,105.

Campoplex (Hym.) 50, 185.

Camposcia (Crust.) retusa 53, 219.

Camptocercus (Crust.) macrourus 32,10. Camptopoeum (Hym.) 34,119. — frontale Register z. 26,-60. Jahrg. d. Arch. f. Naturgesch. 119. — interruptum 119. — nomadoides 119. — venustum 119.

17

Campylea (Moll.) 55, 204, 207. — argentella 204. — cingulata 58, 26. — colubrina 27. — comephora 55, 204. — conemenosi 204. — confusa 58, 23. — cyclolabris 55, 204. — cyclolabris var. hymetti 58, 24. — foetens 24. — gobanzi 26. — hymetti 28. — langi 55, 204. — octaea 204. — phocaea 204. — phocaea var. ornata 58, 25. — planospira 23. — planospira var. umbilicalis 24. — pouzoizi 25. — pressli 17. — rhaetica 24. — subzonata 55, 204.

Cancellaria (Moll.) 27, 361. — arctica 361, 51, 269. — crenifera 27, 362. — viridula 51, 272.

Cancer (Crust.) barbatus 34, 23. — calculosus 31, 131. — calypso 28, 266. — caninus 34, 24. — eurynome 27, 106. — exsculptus 102. — huonii 31, 131. — jamaicensis 34, 27. — littorens 32, 379. — locusta 415. — mamillatus 27, 102, 31, 131. — ostacus harengum 34, 76. — paludosus 26, 200. — panope 27, 103. — sculptus 101. — septemdentatus 52, 28. — tyche 28, 269. — vocans 34, 25. — vocator 35, 6.

Canda (Bryoz.) 56, 9.

Candace (Crust.) clausii 33, 360. Candidula (Moll.) candidula 58, 5.

Candona (Crust.) ahlefeldi 44,110, 45,

114, 50, 6. — candida 10, Canestrinia (Arachn.) 48, 50.

Canis (Mamm) 52, 134, 57, 153. — azarae 32, 117, 35, 47, 42, 117. — aureus 46, 145. — brasiliensis 42, 124. — cancrivorus 120. — cinereo - argentatus 27, 266. — familiaris 28, 255, 35, 63, 285, 40, 81, 44, 163, 46, 146, 54, 181. — fulvus 27, 258. — fulvipes 35, 45. — gracilis 42, 116. — lagopus 30, 66. — latraus 27, 253. — lupus 246, 28, 255, 46, 144. — macrourus 27, 265. — patagonicus 32, 117. — 32, 116, 35, 47. — variabilis (nubilus) 27, 247. — velox 268. — virginianus

(cinereo-argentatus) 266, 268. — vulpes | Carabus (Col.) deckeni 33, 10. 27, 255, 264, 44, 163. Canonopsis (Col.) sericeus 45, 112. Cantharidae (Col.) 60, 184, Cantharis (Col.) livida 60, 158. — rustica 152. - violacea 159. Cantharus (Pisc.) lineatus 54, 206. Cantharoctenus (Col.) insignis 37, 76. Canthocamptus (Crust) 50, 249. - furcatus 250. - imus 242. - minutus 52, 119. — strömii 29, 307, 34, 76, 50, 247. Canthocarpus (Crust.) 50, 249. - furcatus 250. Canthurus (Pisc.) lineatus 54, 206. Canthydrus (Col.) 49, 398. - concolor 399. — guttula 399. Caphyra (Crust.) laevis 53, 337. - octodentata 338. - semigranosa 338. Capitella (Verm.) 28, 366. — capitata 366, 55, 132, Capoeta (Pisc) lanceolata 34, 2. — fundulus 58, 203. - hohenackeri 203. sevangi 203. Capra (Mamm.) 28, 255, 52, 134. aegagrus 46, 172, 47, 213. - aegyptiaca 166. — angora, 166. — americana 28, 183. — cancasica 47, 195. - hircus 35, 298, 44, 166, 54, 182. domestica 46, 167. - falconeri 47, 218. - guineae 44, 166. - hispauica 47, 221. — ibex 44, 166, 46, 173, 47, 216. — manifricia 44. 166. — manubrica 166 __ montana 47, 216. — sibirica 218. Caprella (Crust) acutifrons 55, 152, 159. - linearis 28, 233. - septentrionalis **55**. 159. Capreolus (Mamm.) vulgaris 46, 172. Capridae (Mamm.) 47, 199. Caprimulgus (Aves) andinus 26, 279. europaeus 44, 175. Capros (Pisc.) aper 54, 208. Caprovis (Mamm.) 47, 199. Capsus (Hem.) 42, 326. — griseus 52, 285. Capybara (Mamm.) 40, 97. Carabidae (Col.) 50, 187, 188, 56, 236.

Caradrina (Lep.) arcuosa 57, 71. — gluteosa 71. — palustris 71. Carangidae (Pisc.) 28, 54, 59. Caranx (Pisc.) georgianus 38, 31, 54, 207. hippos 54, 207.
 punctatus 32, 224. — spec. 54, 207. Carapus (Pisc.) fasciatus 36, 89. Carassius (Pisc.) auratus 54,211. moles 30, 309. — vulgaris 308, 58, 203. Carberea (Bryoz.) 56, 5, 9, 11. - bursifera 22. - climacina 22. - lata 22. minima 23. - rhizophora 27. - rudis 23. Carbereidae (Bryoz.) 56, 5. Carcharias (Pisc.) glaucus 54, 213. Carcharidae (Pisc.) 28, 281. Carchesium (Prot.) polypinum 37, 206. Carcinoplax (Crust.) setosus 53, 349. Carcinus (Crust.) maenas 28, 233, 276, 33, 358, 34, 25. Cardiophorus (Col.) hoploderus 37, 54. obsoletus 54. Cardisoma (Crust.) caninus 34, 24. carnifex 24, 38, 100. - guanhumi 35, 35, - hirtipes 31, 140, 53, 349. quadratum 38, 100. — uca 34, 24. Cardita (Moll.) astartoides 45, 136. - borealis 51, 29. - calyculata 54, 223. compressa 51 30. — papillosum 54,223. Cardium (Moll.) ciliatum 51, 27. — edule 28, 234, 33, 360. — fasciatum 234. — groenlandicum 51, 27. – islandicum 27. Cardophaga (Aves) aenea 44, 187. perspicillata 187. — samoensis 187. Carduelis (Aves) canadensis 44, 171. Caridina (Crust.) americana 38, 135, 34, 49. - acuminata 50. - brevirostris 50. - exilirostris 50. - fossarum 51. — leucosticta 50. — longirostris – laevis 51. – multidentata 50. serrata 50. Carijoa Coel.) rupicola 33, 330. Carinaria (Moll.) fragilis 54, 223. Carmarina (Coel.) hastata 41, 333. Carollia (Mamm.) brevicauda (azteca) 35,

263.

```
Carpenteria (Prot.) 29, 83, 86.
```

Carpilius (Crust.) convexus **53**, 232. — corallinus **38**, 86. — maculatus **31**, 133, **53**, 231.

Carpilodes (Crust.) granulosus 53, 233. laevis 236. — margaritatus 222. — monticulosus 233. — stimpsonii 234. — striatus 232. — tristis 237. — vaillantianus 235. — venosus 234. Carpophilus (Col.) fumatus 36, 44. — hemipterus 44. — obsoletus 44.

Carpophis (Rept.) amoenus 44, 141.

Cartusiana (Moll.) 55, 204, 217, 229. —
cantiana 204. — cartusiana 204, 217. —
dirphica 204. — galloprovincialis
58, 13. — olivieri 55, 204, 217, 229.
parthrophia 217. — proclivis 217. —
redtenbacheri 217. — rothi 217, 229. —
syriaca 204, 217, 229. — schuberti
217.

Carupa (Crust.) laeviuscula **53**, 336. — tenuipes 337.

Carychium (Moll.) 55, 232. — minimum 40, 200.

Caryophyllaeus (Verm.) appendiculatus **34**, 138.

Casarca (Aves) rutila 45, 97.

Cassicus (Aves) augustifrons 44, 172. — cristatus 172. — yuaracari 173.

Cassida (Col.) dorsovittata 37, 85. — lacrymosa 86. — tigrina 85. — viginti-maculata 85.

Cassidina (Crust.) emarginata **35**, 126, 132, 138.
Cassidulus (Echin.) caribaeorium **39**, 147.
Cassis (Moll.) **49**, 107. — sulcosa **54**, 224.

Castalia (Moll.) ambigua 56, 162, 59, 45, 88, 113, 118. — aphroditoides 55, 128. — fabricii 128. — quadrilatera 89, 119. — undosa 84.

Castalina (Moll.) 59, 73. — martensi 81. — nehringi 75.113. — orbignyana 83, 120. — psammoica 79, 118.

Castor (Mamm.) americanus 28, 132. — canadensis 44, 164. — fiber 40, 97, 57, 171.

Casuarius (Aves) galeatus 54, 126.

Cataclysta (Lep.) annulalis 50, 209. — lemnata 194. — pyropalis 195. Cataglyphys (Hym.) bombycina 29, 107.

- viaticus 111. - viaticus 115.

Catantops (Orth.) decoratus **35**, 219. Catantops (Pisc.) **28**, 54, 60.

Catenaria (Bryoz.) 56, 11.

Catenicella (Bryoz.) 56, 11. — elegans 27. — aurina 27.

Cathartes (Aves) aura 44, 180. — foetens

Cathenariidae (Bryoz.) 56, 5.

Cathetorhinus (Rept.) melanocephalus 28, 43.

Catocala (Lep.) nupta 30, 157. — lara 57, 236.

Causus (Rept.) 28, 38. — rhombeatus 27, 130, 146, 40, 293,

Cavernularia (Coel.) 53, 24. Cavernularidae (Coel.) 53, 24.

Cavia (Mamm.) aperea **57**, 177. — cobaya **35**, 273, **40**, 92, **44**, 165, **57**, 177.

Cebus (Mamm.) capucinus 57, 128. — hypoleucus 35, 259.

Cecidomyia (Dipt.) 31, 286.

Celaeno (Acar.) aegrota 48, 420.

Celaenopsis (Acar.) cuspidata 52, 247.

Celithemis (Odon.) eponina **54**, 164. Cellaria (Bryoz.) **56**, 50. — tenuirostris 31. — triangularis 32.

Cellariidae (Bryoz.) 56, 7.

Cellepora (Bryoz.) 56,18. — attenuata 57. — bicirrhata 55. — columnaris 55.

transversa 55.
triacantha 55.
trituberculata 56.

Celleporella (Bryoz.) 56, 15.

Celleporidae (Bryoz.) 56, 8.

Cellularia (Bryoz.) **56**, 8. Cellulariidae (Bryoz.) **56**, 5.

Cemoria (Moll.) noachina 51, 260.

Cenchris (Rept.) contortrix 27, 130, 138, 147. — denticulata 56, 56. — nitida 54, 37. — pachyclados 56, 57. — radiata 56. — viscivorus 26, 44.

Centrarchus (Pisc.) 26, 138. — sparoides 28, 56.

Centriscidae (Pisc.) 28, 62.

Centriscus (Pisc.) gracilis 45, 99, 54. 210 - scolopax 210. Centrognatus (Col.) subrugosus 37, 315. Centrolabrus (Pisc.) trutta 54, 210, Centrolophus (Pisc.) pompilus 54, 208. Centronotus (Pisc.) gunellus 30, 264, 281, 290, 58, 200. Centropages (Crust.) 34, 77. - hamatus 50. 241. — typicus 241. Centrophorus (Pisc) squamosus 54, 213. Centroptilum (Ephem.) poevi 54, 166. Centropus (Aves) goliath 44, 177. menebecki 177. – philippinarum 177. Centropyge (Pisc.) 26, 139. Ceocephalus (Col.) picipes 37, 76. Cephalaspidae (Pisc.) 28, 281. Cephalocanthinae (Pisc.) 39, 84. Cephalolepis (Rept) 27, 6. Cephalolophus (Mamm.) melanorheus 57, 353, 354. — ogilbii 353. Cephalomyia (Dipt) 28, 211. Cephea (Acal.) 27, 313. — octostyla 303. Cepolidae (Pisc.) 28, 61. Ceralces (Col.) natalensis 37, 82, Cerambyx (Col.) fuscus 37, 77. Cerapus (Crust.) ponticus 33, 360. Cerastoma (Arachu) cornutum 33,79, 80, 42, 334. Ceratinoptera (Orth.) dimidiata 35, 205. Ceratites (Col.) jaspidea 37, 77. Ceratium (Prot.) tripos 54, 111. - fusus 111. — furca 111. Ceratocarcinus (Crust.) dilatatus 53, 230. Ceratocorallia Coel.) 53, 46. Ceratodus (Pisc.) forsteri 37, 322. miolepis 329. Ceratoisidae (Coel.) 53, 42. Ceratoisis (Coel.) 53, 43. — grayi 44. grandiflora 44. Ceratophrys (Amphib.) boiei 33, 121. cornuta 26, 39. Ceratopsyllus (Aphan.) 46, 74. Ceratospira (Verm.) 49, 289. Ceratura (Odon.) capreola 54, 164. Cerberus (Rept.) boaeformis (cinereus) 27, 142, 345. Cercaria (Verm.) armata 39, 1.

cycladis rivicolae 44, 212. — echinata 39, 1. — limnaeae ovatae 50, 142. macrocerca 39,1, 44,214. — microcotyla nodulosa 3, 50, 142. — ornata 39, 1. — paludinae-impurae 39, 1. stylosa 41, 193. — terricola 54, 241. terrestris 241. — vesicata 44, 214. Cercariacum (Verm.) paludinae impurae inerme 39, 1.

Cercidia (Arachn.) 44, 402. Cercolabes (Mamm.) mexicanus 44, 165. novae hispaniae 35, 272.

Cercoleptes (Mamm.) caudivolvulus 35,

Cercopithecus (Mamm.) mona 57, 352. Cercyon Col.) figuratum 33, 26. Cereopsis (Coel.) 53, 15. Cerianthus (Coel) 26, 61.

Cerithiopus (Moll.) tuberculata 54, 224. Cerithium (Moll.) reticulatum 28, 235, scabrum 54, 214. - zebra 224.

Ceroplesis (Col.) fissa 60, 56, - irregularis 56.

Cerotoma (Col.) ruficornis 51, 157. denticornis 157, 33, 317. Certhia (Aves) familiaris 44, 151, 190. longirostris 170.

Certhilauda (Aves) cunicularia 31, 59. frobeni 62. — isabellina 63. nigrofasciata 71.

Cervequinus (Mamm.) andinus 36, 48.

Cervus (Mamm) 52, 134. — alces americanus 28, 169. — antisiensis 41, 22. canadensis 28,151.
 capreolus 44, 166. — chiliensis 41, 22. — dama 44, 166. — elaphus 44, 166, 46. 170. -- leucotis 41,23. - macrotis 28, 164. — mexicanus 35, 299. — rufinus 300. — virginianus 28, 158.

Cerylon (Col.) pygmaeum 37, 45.

Cetonia (Col.) acuminata 37, 302. - ambigua 39, 207. - anovittata 220. arrogans 39, 184. — aterrima 37, 289. atomaria 302, 39, 182.
 bicornis 37,233. — bifenestrata 39,189. — bimacula 37, 242. - binotata 286. - bipunctata 298. — bremei 39, 214. — boho_ lica 231. - celebica 37, 298. - chinensis 251. — chloris 39, 220. — chlorotica 224. - ciliata 37, 304. - cioco latina 297. - coeruleo - signata 39, 186. — compacta 39, 234. — confusa 37, 303. — corrosa 302. — cupripes 303. decora 240.
 dubia 39. 192. ducalis 196. – dumerili 37, 263. ephippiata 33, 38.
 felina 37, 289. 39. 113. — festiva (vestiva) 37.295. ferruginea 39, 193.
 fictilis 37. 302, 39, 113. — flavo-variegata 39, 205. — francolina 39, 113, 168. — gastrargyrea 37, 293. - glauca 292. - germana 39, 224. — germari 37, 303. gorvi 293. — guerini 39, 215. guttulata 37, 304. — horsfieldi 286. inanis 298. — incerta 39, 239. irrorata 188. — laeta 37, 242. — leucogramma 39, 201. - lineata 204. macleayi 121. — macquarti 37, 286. mandarinea 302, 39, 208. – malayensis 37,290. — manillarum 39,224,227. megaspilota 39, 176.
 mixta 37, 303. — moerens 39, 237. — modesta 37, 293. - mutoguttulata 39, 115. nigrita 37, 252, 39, 129. — obscurella 37, 303. — obtusa 299. — pulla 256. papalis 39, 198. — philippensis 209. plebeja 39, 202. -- pretiosa 121. porcina 37, 304.procera 39, 188. prolongata 37, 298. — purpurissata 211. — quadriadspersa 37, 299. quadricolor 292. — querula 39, 208. regia 37, 270, 39, 134.rogeri 218. resplendens 37, 305.
 rufocuprea 303. — rufo-vittata 293. — satrapa 39, 222. - schaumii 37, 279. - seulensis 52, 194. — sexmaculata 37, 240. soloriensis 304. spectabilis --subviridis 39, 207. 297. swainsoni 289. — taciturna 299. tenuicollis 39, 236. — venerabilis 229. vestiva 37, 295. — virginea 33, 38. vulnerata (aterrima) 39, 289. vulnerata zebra 37, 270.

Chaca (Pisc.) 34, 9.

Chaenichthys (Pisc.) rhinoceratus 45, 131.

Chaenocetus (Mamm.) rostratus 30,92. Chaetilia (Crust.) 34,57.

Chaetodon (Pisc.) 26, 157. — auriga (setifer, sebanus: 156. — bimaculatus 155. — capistratus 153. — citrinellus 154. — dizoster 152. — ephippinm 156. — fasciatus 150. — frehmlii 149. — falcula 151. — lineolatus (lunatus semilarvatus) 151. — melanotus 150. — mesoleucus 151. — miliaris 154. — modestus 153. — nesogallicus 154. — princeps 155. — principalis 156. — reinwardti 150. — striatus 152. — ulietensis 152. — vagabundus 154. Chaetognatha (Verm.) 58, 353.

Chaetostomus (Pisc.) eirrhosus **36**, 76.

— spinosus 76.

Chaetozone (Verm.) setosa **55**, 132. Chalcis (Aves) **46**, 185.

Chalcoides (Col.) picipes 53, 192.

Chalcophana (Col.) abdominalis 32, 328.

— elongata 327. — fervida 330. —

striata 336. — varicornis 334. — viridula 331.

Chalcothea (Col.) affinis 37,268. — barrotiana 39,133. — resplendens 37,268. — smaragdina (smaragdula) 267.

Chama (Moll.) spec. 54, 223.

Chamaeleo (Rept.) cristatus 40,297. —
dilepis 297. — owenii 297. — senegalensis 297. — vulgaris 26, 36, 45, 98, 54, 63, 66, 73, 76, 127.

Chanda (Pisc.) bogoda 34, 9.

Charactodon (Rept.) cocteani 41, 121.

Charadrius (Aves) alexandrinus 44, 195.

— aprecarius 46, 151. — cantianus 44, 195. — cayennensis 195. — curonicus 195. — hiaticula 195. — longipes 195. — minor 195. — morinellus 195. — pluvialis 195.

Charadrobia (Moll.) umbilicata 55, 207.
— var. umbilicus 220.

Charax (Pisc.) puntazzo **32**, 209, **58**, 196. Charaxes (Lep.) affinis **55**, 101.

Charon (Arachn.) 45, 197. — australianus 197. — grayi 197. — hoeveni 46,

245. - medius 244, 245.

```
Charopus (Col.) flavipes 60, 173.
                                        Chelymorpha (Col.) geniculata 51, 167,
Charybdaea (Coel.) marsupialis 27, 303.

    polysticha 167.

  periphylla 303, 310.
                                        Chemnitzia (Moll.) elegantissima 54,224.
                                        Cheraps (Crust.) 32, 20, 34, 26.
Chasmagnathus (Crust.) 31, 152. - laevis
                                        Chernes (Arachn.) bohemicus 41, 161. -
  153, — subquadratus 152.
                                           cimicoides 161. - cyrneus 161. -
Chatoessus (Pisc.) come 38, 43.
                                           hahnii 161. - iberus 161. - lacer-
Chaumoderus (Col.) 37, 70. - stupidus
                                           tosus 161. - mengei 161. - oblon-
  70.
                                           gus 161. - panzeri 161. - reussii
Channus (Amphib.) formosus 60, 216.
                                           scorpioides 161. - wideri 161.
Cheilitidae (Arachn.) 43, 245.
                                         Chersodromus (Rept.) liebmanni 27, 140.
Cheilomenes (Col.) pardalina 37, 346.
                                           nigricans 140.
Cheimatobia (Lep.) boreata 57, 53, 65,
                                         Chersydrus (Rept.) fasciatus 28, 336.
  71. — brumata 71.
                                         Cheyletia (Acar.) laureata 50, 234. —
Cheiraeanthium (Arachn.) 38, 223.
                                           eruditus 42, 235.
  auricomum 36, 108. — carnifex 108.
                                         Cheyletus (Arachn.) 42, 39, 46, 294. —

 edentulum 108. — insulare 109.

                                           eruditus 42, 191. - venustissimus 188.
  mordax 109.nutrix 108.
                                         Chilabothrius (Rept.) inornatus 26, 33,
  pelasgicum 108. - tenuissimum 108.
                                           27, 140,
  tropicum 108, 109.
                                         Chilobranchis (Pisc.) dorsalis 38, 43.
Cheiracanthus (Verm.) hispidus 49, 290.
                                         Chilocorus (Col.) distigma 37, 346.
  59, 202.
                                           rubidus 53, 210. — similis var, inor-
Cheiridium (Arachn.) museorum 41,161.
                                           natus 211. - tristis var. fenestratus
Chela (Pisc.) 34, 5,
                                           210. — tristis var. niger 210.
Chelidobatrachus (Amphib.) gouldii 34,
                                           wahlbergi 37,346
  273.
                                         Chilodactylus (Pisc.) 28, 56. — asper
Chelidon (Aves) urbica 44, 152.
                                           38, 24. — macropterus 24. — nebu-
Chelidonichthys (Pisc.) 39, 87.
                                           losus 26.
Chelidra (Rept.) serpentina 26, 50.
                                         Chilodon (Prot.) crebricostatus 54,89.
Chelidura (Orth.) 29, 256.

    cucullatus 89.

Chelifer (Arachn.) 45, 324, 46, 291. -
                                         Chilophryne (Amphib.) 34, 294.
  cancroides 41, 161. — disjunctus 161
                                         Chilotrema (Moll.) lapicida 58, 28
  - granulatus 161. - heterometrus
                                         Chimabacche (Lep.) fagella 57, 53, 72. —
  161. — hispanus 161. — ixoides 161.
                                           phryganella 72.
  - lamprosalis 161. - maculatus 161.
                                         Chimarrha (Trich.) albomaculata 54.
      meridionalis 161. — peculiaris
                                         Chionis (Aves) minor 45, 106.
  161. — schäfferi 161. — serratus 182.
                                         Chiracanthium (Arachn.) 44, 375.
  tingitanus 161.
                                         Chiroderma (Mamm.) 43, 363.
Chelimorpha (Col.) angusticollis 34, 239.
                                         Chirodryas (Amphib.) ramiformis 34,285.

    argus 241.
    fimbrialis 241.

                                         Chiroleptes (Amphib.) australis 34, 267.
  flavicollis 238. — lurida 240.

    inermis 267.

Chelmon (Pisc.) 26, 139. - longirostris
                                         Chironectes (Mamm.) variegatus 35, 318.

 139. — rostratus 139. — truncatus

                                         Chironephthya (Coel.) 53, 20.
  139.
                                         Chironomus (Dipt.) 35, 149, 50, 163.
Chelodina (Rept.) maximiliani 34, 355.
                                         Chiroscelis (Col.) 60, 58. — passaloides 58.
                                         Chiton (Moll.) cinereus 28, 234, 45, 128,
Chelonia (Rept.) midas 54, 127, 201.
```

Chelonia (Lep.) latreillei 55, 105. Cheloniscus (Mamm.) 28, 19. 131, 140, 49, 111. — albus 51, 256. —

hanleyi 257. — ruber 256.

```
cincticollis 37, 42. - costiger 52,
inops 174. - lynx 173. - pallipes
174. - posticus 37, 42. - soricinus
33, 21. — virgulifer 52, 173.
```

Chlamys (Col.) conifera 32, 289. - flavicollis 290. — melanospila 290. nigritella 292. - straminea 293.

Chlidonia (Brvoz.) 56, 8,

Chlidoniidae (Bryoz.) 56, 4. Chloephaga (Aves) magellanica 29, 184. Chlorodius (Crust.) floridanus 38, 91. —

fragifer 28, 270. — longimanus 38, 91, 28, 270. — miliaris 53, 280. niger 279. - sculptus 279.

Chlorodopsis (Crust.) melanochira 53, 281. pilumnoides 281.
 spinipes 282. Chloroechis (Rept.) angusticeps 27, 333.

351. Chlorospiza (Aves) dinco 29, 122. erythronota 121. - plumbea 30, 47.

speculifera 29, 122. Cholerastoma (Col.) 37, 315, — spon-

dvlidea 318.

Choloepus (Mamm.) 36, 263. — didactylus 35, 122. - hoffmanni 312. Chondrosteus (Pisc.) 28, 280.

Chondrostoma (Pisc.) cyri 58, 204. nasus 204. - oxyrhynchum 204. regium 204 — variabile 204.

Chondrula (Moll.) bergeri 55, 206, 219. eximius 206. — hippolyti 206. — microtragus 206. - quadridens 206, 219. thiessanus 206.

Chone (Verm.) infundibuliformis 55, 132. Chonerhinus (Pisc.) 28, 279.

Chorinus (Crust.) heros 38, 80.

Chorisodon (Rept.) sibiricum 28, 47. Chorizopora (Bryoz.) 56, 16. — discreta 52.

Choroetypus (Orth.) hippiscus 35, 218. Chorthophila (Dipt.) trichodactyla 57,235. Chromadora (Verm.) ratzeburgensis 42. 13. — viridis 14.

Chromodoris (Moll.) 45, 341.

Chrotogonus (Orth.) hemipterus 35, 220. Chrysaora (Coel.) 26, 62, 27, 305, 313.

Chrysapetalum (Verm.) fragile 49, 16.

Chlaenius (Col.) boisduvalii 33, 21, - | Chrysobothris (Col.) serrata 37, 53, empyrea 53,

23

Chrysochraon (Orth.) dasycnemis 35, 217. — semicarinatus 217.

Chrysochus (Col.) chinensis 52, 227.

Chrysocyon (Mamin.) latrans 35, 282. Crysodomus (Moll.) roseus 51, 285.

Chrysogorgidae (Coel.) 53, 41.

Chrysogorgia (Coel.) 53, 41, Chrysomela (Col.) 33, 283, 52, 228. adamsi 53 , 175. — aeruginosa 180. amarella 33, 298. -- ambulans 53, 174. — amethystina 52, 228. apicicornis 33, 289. — aurichalcea 52, 228, 53,181,182,186. — var angusticollis 53, 184. — var. asclepiadis 185. — var. elevata 182, 186. — var. cyanea (nigrocoerulea) 182, 186. — var. daurica 178, — var. recticollis 185. — var. stáli 182. — var. violaceicollis 182, 186. brunnicornis 175. — cruentipennis 33, 299. - enbana 287. - cupraria 52, 229. — cyanopurpurea 53, 182. exanthematica 52, 228. — gibbipennis 53,182,186. — hexaspila 33,296. — insulana 284. - koltzei 53,179. - lineella 182,186. — nydia **33**, 286. — optica 293. — ordinata 53,178. — poeyi 33, 290. quadrangula 52, 228. - rubropustulata 295, - semilutea 284, - seriepunctata 53, 176. — sexguttata 33, 287. – sibirica 53, 177. – splendida 33, 300. — staphylea testaceipes 286. variolosa 174. – viennensis 53, 174.

Chrysomitris (A ves) campestris 26, 27. barbata 28. — marginalis 28.

Chrysomyia (Dipt.) polita 48, 188. Chrysopa (Neur.) collaris 54, 166, 173. conformis 166. — cubana 166. — externa 166, 173. — krugii 166, 173. thoracica 166, 173. — transversa 166. Chrysopelia (Rept.) ornata 27, 345, 345, 54, 43. — praeornata 27, 132, 144. rhodopleura 144. — viridis 46, 222, 48,

285.Chrysophila (Dipt.) 48, 237. — laeta 48,

190. - nigrita 191. - nubecula 193. Chrysophrys (Pisc.) aurata 54, 206. —

australis 38, 21. - basta 34, 5. - | Circus (Aves) aeruginosus 44, 184. crassirostris 45, 98. Chrysops (Dipt.) longicornis 37, 362. relictus 48, 189, 236. Chrysopyga (Lep.) nuda 44, 26. Chrysopyla (Dipt.) atrata 41,52. Chrysothrix (Mamm.) sciurea 35, 266. Chrysotoxum (Dipt.) bicinctum 48, 231. Chthamalus (Crust.) stellatus 33, 332. Chthonius (Arachu.) 41, 162, 42, 329. Chthonergus (Mamm.) 40, 96. Cicada (Hem.) orni 46, 207. - plebeia 207.Cicadidae (Hem.) 51, 128. Cicindela (Col.) 52, 163. — campestris 57, 107. — chinensis 52, 163. — congrua 37, 42. - japanensis 52, 170. - japonica 166. — laetescripta 163. neglecta 37, 42. Ciconia (Aves) alba 44, 193, 54, 126, argula 44, 193. — maguari 193. nigra 193. — abdimii 194. — (= Mviotheria) australis 194. - linnei 44, 149. Cicurina (Arachn.) 44, 393. Cidaria (Lep.) verberata 57, 71. Cidaris (Echin.) 32, 140. — annulata 36, 127. — baculosa 32,144. — imperialis (fustigera) 147. — metularia 142, 51, 75. — membranipora 45, 135. — mikado 51, 80. - tribuloides 143. - verticillata 141. - vivipara 137. Cimbex (Hym.) 50, 174. Cimex (Hem.) 42, 326. — lectularius 51, 122. Cinclosoma (Aves) pallasi 44, 168. Cinclus (Aves) albicollis 45, 97. - aquaticus 44, 168. Cingula (Moll.) robusta 51, 270. Cinixys (Rept.) erosa 40, 298. Cionella (Moll.) 40, 196, 209, 55, 13. acicula 40, 206, 220. — böttgeri 230. cyclothyra 206. — folliculus 180, 206, 220. — jani 206. — lubrica 196, 209, **55**, 13. — maltzani **40**, 230. subsaxana 206. - tumulorum 206, 220, 230. - zazvnthia 172, 206. Circaëtus (Aves) gallicus 29, 268, 44,

182.

cineraceus 184. Cirrhitidae (Pisc.) 28, 54, 56. Cirrhotenthis (Moll.) 40, 352. Ciscoporella (Verm.) infundibuliformis 45, 124. Cistenides (Verm.) hyperborea 55, 134 Citharoedus (Pisc.) 26, 136. — austriacus 142. — collaris 142. — Inctuosus 142. melastomus 144. – mertensi 143. meyeri 141. — ornatissimus 142. octofasciatus 142. - punctatofasciatus 144. — reticularis 144. — speculum 145. - spilopleura 145. - taunigrum 142. - triangulum 143. - unimaculatus 145. - vittatus 142. Cladiscus (Coel.) 53, 23.

Cladocera (Crust.) 55, 82. Cladonema (Acal.) 27, 169. Cladosalenia (Echin.) 38, 301. Clarias (Pisc.) 34, 9. Clathralia (Coel.) 53, 32,

Clausilia (Moll.) 55, 207, 220, 221. aculus 50, 261. - almae 55, 178. anatolica 202. — bicolor 178, 184. biplicata 40, 198, 207. - bicristata 55, 178, 180. - bigibbosa 202. - bipalatalis 188. - brevicollis 200. - byzantina 188. — caerulea 200. carpathica 200. - chelidromia 180. — chia 200. — clara 188. — coarctata 178. — corrugata 188. — cristatella 180. cruciata 40, 199.denticulata 55, 184, 200, 202. — discolor 178, 184. distans 188. - dorica 178. - drakakisi 188. — dubia 40, 199. — eumeces 55, 178, 184. — filograma 40, 200. freytagi 55, 200. — glabella 188. guicciardi 178. - homaloraphe 200. incommoda 178. — isabellina 178. kephissiae 178, 184.
 laminata 40, 198, 209, 42, 260, 55, 13. — leria 200, 202. — lerosiensis 200, 202. leucoraphe 180. - liebetruti 172. maculosa 180. - maritima 171. miles 172. — munda 200. — negropontina 178. - nigricans 40, 200. oertzeni 55, 200. - olivieri 200. -

ornata 40, 207. — orthostoma 198, 209. pacifica 50, 262, 274.parvula 40. 200. — peregra 40, 210. — plicata 198. - plicatula 199, 207. - praecelsa 50, 263. - pusilla 263 - proteus 55, 200. - samia 200. - saxicola 178. — schuchi 180. — semprinii 50, 273. — similis 260. — silesiaca 215. — sporadica 55, 180. — spratti 188. — stigmatica 171, 172. — striata 188. — strigata 188. — tenuicostata 188. — teres 188, 200. — thessalonica 178. — tumida 40, 199. — unicolor 200. — venusta 178. — ventricosa 40, 199. — vermiculata 55, 188.

Clava (Coel.) multicornis 28, 231.

Clavella (Coel.) 53, 24 Clavellina (Tun.) lepadiformis 41, 3.

Clavularia (Coel.) rosea 45, 135.

Cledeobia (Lep.) armenialis 57, 71.

Clematessa (Coel.) 53, 55. Clemmys (Rept.) caspica 49, 271.

tuberculifera 107.

crassicolis 51, 43. Cleobis (Arachu.) 46, 235. — cubae 240.

Cleogene (Lep.) 57, 71.

Cleogenus (Col.) grossulus 38, 170.

Cleonus (Col.) sannio 37, 73. — mitis 73. Clepsidrina (Prot.) blattarum 59, 19.

Clepsine (Verm.) budgei 37, 87, 105. carinata 110. - echinulata 110. lineolata 106. — maculosa 88, 114. mollissima 112. - octostriata 107. -

Clerota (Col.) budda 37, 266. — smaragdina 267. — tristis 267. — vittigera 266.

Clibanarius (Crust.) cubensis 38, 117. infraspinatus 442. — longitarsis 53,441. mediterraneus 44, 257.
 padavensis 442. — vulgaris 443.

Clinteria (Col.) atra 37, 248. — bowringi 249. — cinctipennis 248. — dives 244. — egens 248. — flavomarginata 245. flavonotata 243. - flora 250. - malayensis 249. - moerens 249. - sexpustulata 243. - vidua 247, 251. viridissima 250.

Clinus (Pisc.) marmoratus 37, 33.

Clio (Moll.) borealis 51,298. — dalli 298. Clione (Moll.) limacina 51, 298.

Clivina (Col.) 50, 190.

Clothonia (Rept.) johnii 26, 36.

Clubiona (Arachn.) 38, 223, 41, 238, 44, 375, 46,296, 55,44,63. — caerulescens 36, 109, 55, 44. - erratica 36, 109. holosericea 109. — holosterina 57, 321. pallidula 36, 109.
 phragmitis 109. — terrestris 109.

Clupea (Pisc.) 45, 161. — alosa 46, 346. — caspica 58, 206. — cultiventris 206. delicatula 206. — harengus 29,283, 30, 262, 58, 206. — latula 45, 99. membras 29, 287, 30, 341. - notacanthus 164. - sagax 164. - saposchnikowi 58, 206. — sprattus 30, 263, 342. — villosa 339.

Clupeonella (Pisc.) grimmi 58, 206. Clupeonixa (Pisc.) 29, 285.

Clymene (Verm.) digitata 29, 54. leiopygos 26, 91. — lumbricoides 36, 318. — uranthus 319. — zostericola 319.

Clypeaster (Echin.) 32, 170. — clypeus 51, 100, 109. — excelsior 101. — japonicus 100. — placunarius 32, 172. reticulatus 171. — rosaceus 36,128, 39, 19, 44, 188. — rumphii 32,188. — testudinarius 170. — virescens 100, 111.

Clythra (Col.) coreana 52, 226. - quadripunctata 226. — wahlbergi 37, 80.

Clytus (Col.) plebejus 52, 220. Cnemidophorus (Rept.) lacertinus 35,42. multilineatus 41. – sexlineatus 42, 47, 512.

Cnemidotus (Col.) 57, 112. — caesus 112. Cnidoglanis (Pisc.) 36, 280. — aurata 58, 205. — caspia 206. — hohenackeri 205.

Cobitis (Pisc.) 34, 9. - barbatula 30, 263, 306. — fossilis 47, 520. — taenia 30, 263, 307, 37, 222, 58, 205.

Coccinella (Col.) repanda 37, 345. quattuordecimpunctata 52, 230. Coccosteus (Pisc.) 37, 343.

Coccothraustes (Aves) europaeus 44,171.

Cochlicella (Moll.) acuta 55, 206, 219,

230. — conoidea 205. — ventricosa

206, 219. Cochliocopa (Moll.) 53, 13. Cochlophora (Lep.) valvata 37, 361. Codonella (Prot.) campanula 54,92. orthoceras 93. Codosiga (Prot.) pyriformis 54, 106. Coelacanthus (Pisc.) 37, 332. Coelambus (Col.) 52, 178. Coelogenys (Mamm.) 40, 97. - paca 35, 273, 57, 176. Coelomera (Col.) liturata 33, 300. Coelopeltis (Rept.) insignitus 27, 345. lacertina 27, 144, 37, 132. Coelopleurus (Echin.) floridanus 38, 355. maillardi 51, 110. Coenobita (Crust.) 34, 25. — clypeatus 53, 452, - diogenes 38, 121. - rugosus 53, 452. — violascens 453. Coenochilus (Col.) appendiculatus 33, 39. Coenomyia (Dipt.) mortuorum 52, 296. Coenurus (Verm.) cerebralis 31, 119. Coilia (Pisc.) nasus 34, 6. Colaphus (Col.) alpinus 53, 173. Colaspis (Col.) alcyonea 32, 326, 51, 155. deleta 33, 327. — nigricornis 33, 325. — smaragdula 32, 325. Colasposoma (Col.) compactum 82. subcostatum 37, 82. Coleoptera 45, 111, 50, 178. Coleps (Prot.) fusus 54, 100. Colias (Lep.) edusa 55, 99. — hyale 99. Collichthys (Pisc.) lucidus 34, 5. Collisella (Moll.) testudinalis 51, 258. pelta 258. Colobocentrotus (Echin.) 32, 168, Colobocentrus (Echin.) 55, 299. Colobognathus (Rept.) hoffmanni 27,141. Colobopsis (Hym.) 29, 110. Colobranchus (Verm.) 28,376 Colobus (Mamm.) occidentalis 57, 354. Colomastix (Crust.) pusilla 30, 206. Colpocephalum (Corrod.) affine 44,197. ailurum 182, 184, 177. — albidum 184. albonigrum 173. — appendiculatum 190. — bicinctum 180, 183. — brachycephalum 206. — breve 192. — cau- Columba (Moll.) blainvilleana 56, 137.

datum 180. - cinctum 206. -- commune 178, 202. — cornutum 198. cucullare 182. - dependitum 174. dolium 200. - dubium 184. - eucarneum 202. — flavescens 181. flavipes 196. — flavum 171. — fregili 174, 200. — fusconigrum 194. haliaeti 181. - heterocephalum 179. hirtum 177. — importunum 192. impressum 181. – inaequale 178. lari 204, 205.
 leptopygos 194. longicaudum 187. — longicorne 190. longissimum 192. — macilentum 193. — maurum 203. — megalops 180. minutum 208. — napiforme 183. numenii 199. — nyctarde 192. obscurum 195. — ocellatum 199. ochraceum 175, 196, 203 — occipitale 193, 194. — oxyurum 180. — pachygaster 182. — polybori 182. — productum 176. — quadripustulatum 193. — scalariforme 194. — semiluctus 192. — semicinctum 174. — spec. 173, 183, 200, 203, subacquale 173. — subrotundum 177. — tricinctum 182. — trilobatum 198. — trochioxum 193. — tuberculatum 192. — turbinatum 179. — umbrinum 198. — unicolor 187. — zebra 193. — zonatum 193.

Coluber (Rept.) 52, 134. - atrox 34, 334. — blumenbachi 26, 45. — carinatus 34, 330. — carinicaudus 327. conspicillatus 27,142. — corallinus 34, 333. — coronella 52,134. — cristatus 46, 192. — eximius 27,132,142. — flavescens 142. — getulus 142. — guttatus 26. 27, 143. — lemniscatus 34,333. merremii 34, 324. — olfersis 27, 127. - quadrivittatus 26, 46. - papyraceus 27, 352. — petolarius 333. — rhabdocephalus 325.

Columba (Aves) 46, 198. - domestica 44, 186, 54, 126. — livia 44, 186. luctuosa 186. — oenas 186. — palumbus 186. — risoria 187. — tigrina 187. — turtur 187.

```
— castelnandii 137, 142. — esula 137.
pulvinata 137. — spixii 135, 137.
```

Columbella (Moll.) rustica 54, 213.

Colymbetes (Col.) 57, 109.

Colymbus (Aves) arcticus 44, 201. bicornis 201. - glacialis 201, 54, 195, 199. - major 44, 149, 54, 195. - septentrionalis 201.

Comephoridae (Pisc.) 28, 60. Cominella (Moll.) vestita 45, 129, 134. Compaginea (Coel.) 45, 135.

Compsomera (Col.) fenestrata 37, 77.

Compsosoma (Rept.) 54, 43.

Conchoderma (Crust.) virgata 53, 99. anritum 99.

Condylostoma (Prot.) patens 54,91. Condylura (Mamm.) 27, 200. — cristata

57, 186,

Conger (Pisc.) vulgaris 54, 212, 58, 206. macrops 54, 212.

Conilera (Crust.) interrupta 34, 58. montagni 60.

Coniopholis (Col.) elephas 33, 40. melolonthoides 41.

Conocephalus (Orth.) ensiger 43, 109. pungens 35, 214.

Conocerca (Rept.) 27, 346.

Constrachelus (Col.) albicans 38, 168. lineola 167. — presbyta 165. — serpentinus 163. — verticalis 165.

Conurus (Aves) acuticaudatus 45,101. cyanolyseos 40, 114. - frontatus 45, 103. — patagonus 40, 114.

Copelatus (Col.) duodecimstriatus 49, 411. elongatus 411. – guerini 427. – polystrigus 411. — pulchellus 427. striatus 425.

Copidoglanis (Pisc.) 36, 280. — tandanus 38, 40,

Copilia (Crust.) 56, 266.

Copris (Col.) 52, 186. — gazella (metallicus) 37, 50. - neptis 49. - ochus 52, 186. — orphanus 60, 58. — tripartita 52, 186.

Coprotheres (Aves) pomarinus 44, 149. Coptocycla (Col.) bisbinotata 34, 245, 51, 167. - conflagrata 34, 249. - guttata | Coronella (Rept.) austriaca 27, 141. -

251, 167. — oblita 247. — repudiata 249. — 4-signata 246.

Contodera (Col.) equestris 33, 18.

Contons (Col.) aedificator 37, 77.

Coracias (Aves) garrula 44, 149.

Coradion (Pisc.) 26, 137. — bennetti 147. — chrysozonus 146.

Corallidae (Coel.) 53, 32. Coralliocaris (Crust.) gramineus 53, 536. superba 536.

Coralliophila (Moll.) meyendorffi 54,213. Corallium (Coel.) 53, 32. - rubrum 33.

Corallum (Coel.) tubulatum 39, 285. Corallus (Rept.) hortulanus 26,33.

Corbula (Moll) nucleus 28, 234.

Corduelis (Aves) canadensis 44, 171.

(Druckfehler für Carduelis.) Cordulecerus (Neur.) villosus 54, 167. Cordylomera (Col.) spinicornis 37, 77.

Coregonus (Pisc.) albula 30,327, 58, 202. amboinensis 34,17. – baeri 58,202. — cepedei 30,322. — fera 321, 324. 58. 202. — lavaretus **30**,321,322, **58**,202. maraena 30, 263, 321, 324, 58, 202, megalops 30,349. — nelma 58, 202. nilsonii 30, 263, 326, 58, 202. - oxyrhynchus 30, 321, 323. — pachycephalus 350. — omul 58, 202. — peler 202. polkur 202. — swiri 202. — tscholmugensis 202. - widegreni 30, 321, 325, 58, 202.

Corella (Tun.) japonica 58, 202, 60, 10. Corisa (Hem.) 50, 161.

Coriocella (Moll.) perspicua 54, 214. Coris (Pisc.) julis 54, 210, 58, 201.

Corixa (Hem.) striata 49, 317, 372.

Cormocephalus (Myr.) acanthophorus 47, ambiguus 89. — aurantiipes 87. brasiliensis 82. – brevi-spinatus 88. — foecundus 86. — gracilis 86. guildingii 91. - lanatipes 85. - lineatus 82. - lobidens 92. - miniatus 85. — obscurus 88. — pallipes 88. pygomelas 90. - rubriceps 91. westwoodi 84.

Cornuspira (Prot.) planorbis 26, 287. perforata 287.

```
brevis 28, 48. — cana 27, 141, 342.
       cucullata 28, 48, 45, 97.
  decorata 28,50. - fissidens 50. - geta-
  lus 27, 342, - girondica 352. - laevis
  342.
Coronellidae (Rept.) 26, 43, 28, 47.
Corophium (Crust.) bidentatum 33, 360.
  bonellii 360. — longicorne 28, 233.
  — spec. 33, 360.
Corvina (Pisc.) nigra 58, 197. — spec.
  45, 98,
Corvus (Aves) 52, 134. - albicollis 44,
  173. — americanus 173. — corax 54,
  168, 57, 293. — cornix 293. — corone
  293. — enca 44, 174. — frugilegus
  53, 293, 54, 126. — monedula 53, 293,
  46, 193. — scapulatus 44,174. — splen-
  dens 57, 302. - torquatus 302.
Corycaeidae (Crust.) 56, 264.
Corycaeus (Crust.) anglicus 50, 251. —
  germanus 251.
Corydia (Orth.) carunculigera 27, 112.
  - nuptialis 113. - petiveriana 112.
  - westwoodi 114.
Carymorpha (Coel.) annulicornis 26, 344.

    januarii 345. — nana 345. — nutans

  343. - sarsii 343. - uvifera 344.
Coryne (Coel.) conferta 45, 121, 132.
Corynocephalus (Verm.) gazellae 59, 148.
Corynodes (Col.) dejeani 37,81.
Corynoporella (Bryoz.) 56, 11.
Coryphaena (Pisc.) azorica 54, 208. —
  equisetis 208. — spec, 208.
Coryphaenidae (Pisc.) 28, 59.
Coryphaenoides (Pisc.) 49, 106.
Coryphocera (Col.) bimacula 37, 242. —
  imperatrix 238. — laeta 242. — mac-
  leayi 39, 121. — modesta 37, 241. —
  nigrotestacea 241. — paupera 39, 124. —
                                         Crepidula (Moll.) grandis 51, 265.
                                         Crex (Aves) pratensis 44, 200, 54, 192.
  sexmaculata 37,240. — simillima 39,122.
Coryphodon (Rept.) blumenbachii 27,143.
                                         Cribrilina (Bryoz.) 56, 15. — philomela
  — constrictor 132, 143, 30, 337.
                                         Cribrilinidae (Bryoz.) 56, 7.
  korros 27, 130, 143. — mento-varius 30,
                                         Cricetus (Mamm.) frumentarius 40, 96,
  337. — pantherinus 27, 143, 30, 330,
Corystoides (Crust.) 28, 271.
                                         Crinia (Batrach.) 34, 262. — georgiana
Corythaix (Aves) porphyrocephala 44,177.
Cosmocephalus (Verm.) alatus 43, 174.

    diesingi 51, 245. – papillosus 245.
```

Cossonus (Col.) abscissus 37, 75. — procerus 75. Cossyphus (Pisc.) jagonensis 32, 229. tredecim-spinosus 229. — scrofa 54,210. Cossyphus (Col.) dentiventris 37, 63. — Cothurnia (Prot.) maritima 54, 98. Coturnix (Aves) communis 54, 190. Crenicichla (Pisc.) lepidota 36, 55. polysticta 58. - punctata 57. Cottina (Pisc.) 28,54,58. Cottus (Pisc.) affinis 30, 272. — bubalis 263, 275. — cataphractus 30, 280. gobio 30, 271, 276, 58, 197. - hexacornis 30,276. — leonina 45, 106. poecilopus 58, 197. — quadricornis 30. 264, 272, 46, 346, 58, 197. — scorpius 46, 346, 58, 197. — tricuspis 30, 280. Crangon (Crust.) maculatus 33, 359. vulgaris 26, 55, 28, 233. Crangonyx (Crust.) 30, 409. — recurvus 410. — subterraneus 30, 200. Craspedonotus (Col.) tibialis 52, 171. Craspedota (Coel.) 27, 310. Craspedophorus (Col.) eustalactus 33, 20. Cratena (Moll.) nana 51, 296. Crematocheilus (Col.) brahma 37, 314. Crematogaster (Hym.) 28, 294, 310, 323, 337, 27, 105. — cephalotes 37, 356. Cremnobates (Moll.) synadrensis 33, 90. Crenella (Moll.) decussata 51,21. - discors 28, 234, 51, 17. Crenilabrus (Pisc.) cornubicus 26, 55. griseus 58, 201. - ocellatus 201. melops 54,210. - pavo 58,201. - quinquemaculatus 201. - rostratus 201. Crenosoma (Verm.) striatum 49, 296. Crepidodera (Col.) asphaltina 51, 165. — tosta 37, 85, 54, 192.

54.37. — punctata 39. — reniformis 37.

263, 264. — laevis 265. — tasmani-

60, 15,

censis 265.

Crinoidea (Echin.) 46, 99.

Crioceris (Col.) 14-punctata var. sibirica 53, 165.

Crisia Bryoz.) 56, 19. — crisidioides 57. — cylindrica 58. — eburneodenticulata 58. - eburnea 28, 234, 54,30. - geniculata 28,234. - kerguelensis 45, 124, 133, 136. - nigrijuncta 58. - producta 54, 31.

Crisidia (Bryoz.) 56, 19.

Crisiidae (Brvoz.) 56, 18.

Cristiceps (Pisc.) tristis 38, 31.

Crithophaga (Aves) miliaria 44, 143.

Crocidura (Mamm.) sicula 45, 96.

Crocodilus (Rept.) cataphractus 40, 297 - porosus 51, 43.

Crocothemis (Orth.) erythraea 35, 222.

Crosita (Col.) altaica 53, 174. Crossarchus (Mamm.) obscurus 57. 353.

Crossodactylus (Amphib.) gaudichaudii 33, 149.

Crossostoma (Verm.) midas 26, 104. Crossotus (Col.) barbatus 37, 78.

Crotalina (Rept.) 27, 349.

Crotalus (Rept.) durissus 26, 431, 34, 348, 40, 100. — horridus 27, 146, 34, 338, 348. — miliaris 27, 146. — rhombifer 34, 348.

Crustacea 45, 114.

Crustulum (Echin.) 35, 52. — gratulans

Crycetomys (Mamm.) gambianensis 57, 179.

Cryphiops (Crust.) spinulosomanus 35,36. - spinulosus 34, 46.

Cryptobium (Col.) 50, 188.

Cryptobranchia (Moll.) alba 51, 258. Cryptocephalus (Col.) apertus 37, 81. approximatus 52. 227. — azureipennis 32, 309. — bicinctus 303. — callias 37, 81, - chloroticus 32, 296. censorius 310. - commutatus 297. complanatus 312. — crenulatus 295. curtus 299. — cylindricus 313. dauricus 53.167. - dives 32,308. egregius 53,169. — elatus 32, 298. ephippium 309. — grossulus 296. hypocrita 303. — japanus 52, 227. —

var. 4-lineatus 53, 168. — kersteni 37, koltzei 53, 171. — krugi 51 148. — marginicollis 32,296. — nigerrimus 53, 171. - nigrocinetus 51, 146. nothus 151.pavidus 32, 305. perspicax 51,151. — pictus 32,305. poeyi 302. - pusio 308. - 5-punctatus 311. — regalis var. cvanescens 53, 166. rubetra 32.310. — rubrofasciatus 301. rufitarsis 303, — ruralis 53, 170. rusticus 32,300. — saucius 309. — sericatus 298. - signatellus 307. squalens 308. - stolidus 51,149. - tabidus 37, 86. - tibiellus 32, 304. tristiculus 51, 147. - tortuosus 32, 310, 51, 152. — vinctus 32, 300. vinulus 309. - viridipennis 304. xerampelinus 308.

Cryptocerus (Hym.) 29, 110.

Cryptodelma (Rept.) 48, 289. — nigriceps 290.

Cryptodon (Moll.) flexuosus 51.33. ferrugineus 34. - sericatus 34.

Cryptodromia (Crust.) amboinensis 58, 406. — canaliculata 402. — coronata 389. tomentosa 402. hilgendorfi 404. — tuberculata 401.

Cryptognatus (Acar.) 45, 156. — lagena 154.

Cryptonota (Verm.) citrina 26, 75. Cryptops (Myr.) anomalans 47, 129. asperipes 129. — australis 127. cultratus 128. - erythrocephalus 130. - hortensis 129. - hyalinus 129. numidicus 128, - ochraceus 128. pallens 128. — postica 93, 130. punctatus 128. - savignii 129. -

sexspinosus 55. - sylvaticus 128. Cryptopterus (Pisc.) amboinensis 34, 16. bicirris 16.

Cryptopus (Crust.) 29, 8.

Cryptorhynchus (Col., bisignatus 42,149. bufonius 140. — calandroides 126. cordiger 151. — curticollis 158. decipiens 129, - difficilis 138. discophorus 156. — frontalis 147. fusco-aeneus 127. — gracilirostris 135. - griseolus 133. - grisescens 38,161.

```
- histrionicus 141. - inconspicuus 136. | Cupipes (Myr.) 47, 78. - amphieurys
                                          79. - brasiliensis 82. - clavipes 83.

    lepidus 131. — lividines 139. —

                                          - lineatus 82. - microstoma 80. -
 multituberculatus 148. — muticus 162.
      nigritellus 160. —
                             palmicola
                                          graeca 81.
                                        Cupularia (Bryoz.) 56, 18.
 164. - pectinatus 159. - pere-
                                        Curculio (Col) lineatulus 37, 184.
 grinus 167. —
                    pilosulus 130.
                                        Curgia (Trich.) braconoides 54, 167.
 plagiellus 155. - posticatus 144. -
                                        Curimatus (Pisc.) voga 36,78.
 pulchellus 157. - salebrosus 161.
                                        Curruca (Aves) macloviana 31.86.
 — scrofula 166. — squamiger 153. —
 stercorarius 145.
                     _
                           strigirostris
                                        Cursorius (Aves) = (Tachydromus) isa-
 152. — suberosus 142. — sulcicollis
                                          bellinus 44, 195.
 163 — trilineatus 132.
                                        Cuterebra (Dipt.) noxialis 26, 11.
 riegatus 147.
                                        Cuviera (Echin.) antarctica 45, 137. —
                                           porifera 123, 134.
Cryptotis (Amphib.) 34, 267. — brevis
                                        Cyamium (Moll.) minutum 51, 34.
Crypturus (Aves) cinereus 44, 188. -
                                        Cvanea (Acal.) capillata 28, 230.
                                        Cyanocorax (Aves) coeruleus 44, 175. -
  cornatus 189. — bannaquira 189. —
  macrurus 189. — rufescens 189. —
                                           cristatus 175.
                                        Cybaeus (Arachn.) 44, 393.
  tao 189.
                                        Cybister (Col.) auritus 37, 43, 49, 420.
Cryptus (Hym.) 50, 185.
                                           — cinctus 419. — convexiusculus 420.
Crystallus (Moll.) 50, 203. — blanci 216.

    desiardinsii 427. – dytiscoides 421.

  botteri 203. - clessini 216. - dia-

    japonicus 52, 178. — immarginatus

  phana 203. — eudaedalea 203, 216. —
                                           37, 43. — madagascariensis 49, 417.
  hydatina 203, 216. - latebricola 203.

    operosus 417.
    owas 418.

  — sorelea 216. — subeffusa 216. —
                                           senegalensis var. irroratus 420. -
  subrimata 203.
                                           tibialis 421. - tripunctatus 37, 43.
Ctenocella (Coel.) 53, 68.
                                         Cyclas (Moll.) 42, 213, 51, 226, — caly-
Ctenodus (Pisc.) 37, 339.
                                           culata 40, 228. — cornea 31, 1.
Ctenolabrus (Pisc.) cinereus 58, 201.
                                         Cyclemis (Rept.) ovata 51, 43.
Ctenomys (Mamm.) boliviensis 35, 40.
                                         Cyclicopora (Bryoz.) 56, 14.
  - brasiliensis 40. - fucginus 46,276.
                                         Cyclicoporidae (Bryoz.) 56, 7.
  — fulva 35, 40. — leucodon 40. —
                                         Cyclidium (Prot.) citrullus 54, 102.
  magellanica 40. — mendocina 38.
                                         Cyclochilichthys (Pisc.) 34, 9.
Cuculianus (Verm.) elegans 51, 239.
                                         Cyclodius (Crust.) gracilis 53, 283.
  globosus 56, 183. - pachystomus 39,
                                         Cyclodus (Rept.) gigas 26, 151.
  296, 307,
                                         Cyclograpsus (Crust.) 31, 151. — gai-
Cuculus (Aves) canorus 44,148, 152, 177,
                                           mardii 152. — laevis 152. — quadri-
  54, 126, 184. — cyaneus 44, 177. —
                                           dentatus 152.
  flabelliformis 177.
                                         Cyclonotum (Col.) abdominale 37, 43.
Culcita (Echin.) discoidea 32, 71.
                                         Cyclophorus (Moll.) martesianus 50, 259.
Culex (Dipt.) 44, 92, 50, 163.
                                         Cyclopidae (Crust.) 56, 264.
Cuma (Crust.) 28, 356.
                                         Cyclops (Crust.) 33, 360, 52, 134. —
Cunicularia (Mamm.) 28, 98. - nemo-
                                           agilis 55, 118, 119, 120, 122. — bop-
                                           sini 44, 110, 45, 114. — deformis 55,
  rosus 53, 133.
Cunina (Coel.) 27, 308. — koellikeri 42,
                                           123. — furcatus 29, 307. — krillei 44.
                                           111, 45, 114. — maarensis 55, 118, 119,
  305. — octonaria 41, 337.
                                           121, 122. — signatus 117 — strenuus
Cupes (Col.) anguliscutis 52, 200.
```

- 119. strömi (strönici) **29**, 307. tenuicornis **55**, 117, 119, 121, 122. viridis 117.
- Cyclopsina (Crust.) 50, 249. furcatus 250,
- Cyclopsine (Crust.) castor 29,312. 34,76. Cyclopterus (Pisc.) liparis 30, 287. lumpus 264,286,58,200. minutus 30,
- Cyclorana (Amphib.) novae hollandiae 34, 267.
- Cyclosalpa (Tun.) affinis **60**, 42. pinnata 42, **58**, 200.
- Cyclostoma (Moll.) **33**, 51, 70, 55, 210, 222. elegans 171, 172, 179.
- Cyclostomella (Bryoz.) 56, 14. articulata 32.
- Cycloturus (Mamm) dorsalis 35, 308. didactylus 308.
- Cyclotus (Moll.) hunanus **50**, 260. Cycloum (Bryoz.) papillosum **54**, 33.
- Cycloum (Bryoz.) papillosum **54**, 55 Cydonia (Col.) lunata **37**, 346.
- Cygrus (Aves) bewicki 44, 207. canadensis 207. ferus 207. musicus 208, 46, 190, 54, 126. olor 44, 208.
 Cylas (Col.) formicarius 36, 233.
- Cylichna (Moll.) alba 51, 293. propinqua 293. — reinhardti 293. striata 293. — truncata 28, 235.
- Cylicobdella (Verm.) lumbricoides 37, 87, 101.
- Cylindrophis (Rept.) maculata 28, 243.
 melanota 243. rufa 27, 335, 28, 243, 249, 51, 43.
- Cymatomera (Orth.) paradoxa 35, 214.
- Cymatopterus (Col.) 57, 109. Cymatura (Col.) mucorea 60, 56.
- Cymatura (Col.) mucorea 60, 50
- Cymindis (Aves) 46, 185.
- Cymo (Crust) andreossyi 53, 291. Cymophorus (Col.) undatus 37, 46.
- Cymothoa (Crust.) 28 356. amurensis 34, 58. — henseli 35, 33. — oestrum 46, 377. — paradoxa 378. — parasitica
- 378. rotundifrons 375. Cynocephalus (Mamm.) anubis 57, 125. Cynomys (Mamm.) ludovicianus 28, 88. Cynonycteris (Mamm.) unicolor 57, 351. Cynthia (Tun.) ampuloidea 41, 1. — mi-

- crocosmus 3. papillosa 3. rustica 28, 234. — sanderi 60, 10, 11.
- Cyphoderia (Prot.) margaritacea **56**, 115. — truncata 115.
- Cyphomyrmex (Hym.) 29, 110.
- Cyphon (Col.) variabilis 40, 25.
- Cyphonistes (Col.) valeatus 37, 46.
- Cyphophthalmus (Arachn.) 42, 294, 337.
 cimiformis 295. corsicus 295. duricorius 294.
- Cypraea (Moll.) 49,107. europaea 54, 224. — eurida 224. — producta 224. — pulex 54, 214.
- Cyprideis (Crust.) torosa 50, 13.
- Cypridina (Crust) messenensis 50, 6.
- Cypridopsis (Crust.) 50, 6.
- Cyprina (Moll.) islandica 28, 234.
- Cyprinus (Pisc.) alburnus 30, 315. aphya 320. aspius 319. auratus
- 47, 520. blicca 30, 312. brama 311.
- carassius 308. carpio 48,312, 58,
 - 203. cephalus **30**,318. cultratus 314. dobula 320. erythroph-
 - thalmus (erytrops) 317. fareno
 - 312. gibelio 309. gobio 311.
 - grislagine 319.
 idus 316, 318.
 jeses 318.
 kollari 48, 313.
- leuciscus 30,319. moles 309. oblongus 309. phoxinus 320. rapax
- 316. tinca 310. vimba 312.
- Cypris (Crust.) 50, 6. concentrica 31, 236. ovata 60, 67.
- Cyprois (Crust.) 50, 6.
- Cypselus (Aves) apus **44**, 152, 176. mella **56**, 189.
- Cyptus (Col.) 37, 61. scabrosus 61.
- Cyrthophora (Arachn.) 44, 402. Cysticercus (Verm.) arionis 52, 133. — bo
 - trioplitis 133. dithyridium 44, 222.
 - lumbriculi 31, 147, 41, 189, 51, 133.
 pisiformis 119. taeniae gracilis
 - 41, 189, 52, 133. taeniae uncinatae 52, 131. — taenuicollis 31, 111, 119.
- Cystignathus (Amphib.) dorsalis 34, 260. — georgianus 263. — gracilis 33, 125.
 - missiessii 33, 161. mystaceus 125.
 - ocellatus 33, 123. -- peronii 34, 257.
 - varia 264. 265.

Cystophora (Mamm.) cristata 30, 72.

Cythere (Crust.) castanea 50, 5, 12. flavida 13. - luta 13. - nitida 14. rhomboidea 13.
 viridis 1, 12. Cytherea (Moll.) chione 54, 223. Cythereis (Crust.) angulata 50, 9, 13. Cytheridea (Crust.) torosa 50, 1, 13. Cytherois (Crust.) 50, 15. — virens 16. Cytheropteron (Crust.) 50, 2. Cytherura (Crust.) 50, 2. — cuneata 5, 14. — gibba 3, 14. — nana 5, 14. nigrescens 5, 14. Cyttidae (Pisc.) 28, 59. Cyttina (Pisc.) 28, 54. Cyttus (Pisc.) australis 38, 31. Cyrtodaria (Moll.) siliqua 51, 40. - kurri-Cyzicus (Crust.) 31,205. — australis 235, 241. - bravaisii 235. D. Dacelo (Aves) coromandeliana 44, 176. gigantea 176. Daceton (Hym.) cordatum 29, 112. Dacetum (Myr.) capense 47, 62. Dachnitis (Verm.) globosa 56, 183. Dacnitis (Verm.) 57, 296. — globosa **56**, 183. Dactylopus (Crust.) strömii 50, 247. similis 247. — porrectus 247. Dactylethra (Amphib.) mülleri 40,289. Dactylogyrus (Verm.) alatus 44, 227. —

44, 229. — tuba 228.

volitans 32, 205.

Daesia (Arachn.) 43,234.

Dafila (Aves) bahamensis 26, 284.

mensis 77.

Dactylopterinae (Pisc.) 39, 84.

Damaeus (Acar.) craterifer 50, 226. geniculatus 31, 232, 48,375. Damon (Arachn.) 45, 197. - medius 197, 46, 246, Damia (Col.) confusa 37, 80. Danacaea (Col.) pallipes 60, 176, Danais (Lep.) archippus 44, 5, - ismare 55, 101. — niavius 37, 358. petiverana 358. Dangila (Pisc.) 34, 9. Danuria (Orth.) galeata 35,210. — superciliaris 210. Daphnella (Crust.) brachvura 32, 2, Daphnia (Crust.) cucullata 32, 28. cristata 29. - longiremis 30. - pulex 55, 95. — schaefferi 95. — sima 42. 322.Daption (Aves) cabensis 45, 109. Dassytis (Col.) 50, 172. Dasybranchus (Verm.) 28, 375, 377. caducus 378, Dasycephala (Aves) albicauda 29, 132, livida 134, 136. — maritima 137. Dasychira (Lep.) pumila 57, 70. — pudibunda 55, 105, 57, 236. Dasychone (Verm.) argus 39, 349. infarcata 55, 132. Dasygorgia (Coel.) 53, 41. Dasygorgidae (Coel.) 53, 39. Dasymallus (Verm.) 28. 375. Dasypeltes (Rept.) scabra 27, 142. palmarum 142. Dasypogon (Dipt.) 50, 181. Dasyprocta (Mamm.) 57, 178. — aguti ampnibothrium 229. — cornu 228. — 44, 165. — cristata (variegata) 35, difformis 51, 252. - dujardinianus 41, 274, 323. 195, 43, 182. — malleus 182. — minor 44, 227. — mollis 51, 252. — sphyrna Dasypus (Mamm.) 12-cinctus (gymnurus) 28, 19, 35, 322. — fenestratus 310, 323. - gigas 28, 19, 32, 271. - gym-Dactylomys (Mamm.) amblyonyx 57, 178. nurus (12-cinctus) 35, 309. — kappleri Dactylopterus (Pisc.) 39, 83. - chiro-28, 20, 24. - longicaudus 25. - novemcinctus 19. - pepa 20. - setosus phthalmus 82. — macracanthus 82. — 57, 189. — uroceras 25. Dactylopus (Crust.) 57, 76. - baha-Dasystoma (Lep.) 57, 72. Dasytes (Col.) plumbeus 60, 174. Dasythrix (Dipt) dispar 37, 362. Dasyurus (Mamm.) viverrinus 57, 186.

Datames (Arachn.) geniculatus 46, 232, 235, 237.

Datinoides (Pisc.) microlepis 34, 9, 13.

Daudebardia (Moll.) 55, 10, 203, 229.
brevipes 40, 188, 207.
rufa 188, 55, 10, 172, 181.
saulevi 184.

Decticus (Orth.) verrucivorus 43, 155.

Defrancia (Bryoz.) 56, 20. Deilephila (Lep.) 47, 474. — nerii 55,

Deilephila (Lep.) 47, 474. — nerii 55, 104.

Delima (Moll.) stigmatica 55, 207. Delma (Rept.) 48, 292.

Delphinapterus (Mamm.) belugo 30,90, 54,183. — froenatus 183. — leucas

30, 90. — pernettyi 54, 183. Delphinus (Mamm.) delphis 30, 88, 45,

106, 46, 177, 52, 134. Demodex (Acar.) folliculorum 48, 375.

Dendraspis (Rept.) angusticeps 27, 347, 351. — jamesonii 146.

Dendrobates (Amphib.) 34, 298. — typographus 298.

Dendrocoelum (Verm.) lacteum 33, 358, 57, 320. — punctatum 59, 269.

Dendrocopus (Aves) maior 54, 184. minor 184.

Dendrohyas (Amphib.) citropa 34, 280.
— peronii 282.

Dendroica (Aves) atricapilla 30, 56. — varia 57.

Dendronotus (Moll.) arborescens 28, 236, 51, 295.

Dendrophys (Rept.) ahaetullae 27,330. atrostriatus 48,286.— caudolineatus 51,44.— fasciatus 48,285.— formosus 51,44.— picta 27,130,131, 132,144,338,58,272.— (pictus) 27,144,51,44.— punctulatus 48, 285.— striolatus 285.

Dendrophyllia (Coel.) 49, 104.

Dendroptus (Arachn.) 42, 197. — kirchneri 199, 43, 55. — robini 42, 199.

Dendrostoma (Verm.) peruvianum 58, 179.

Dendryphantes (Arachn.) hastatus 38, 218, 41, 255, 46, 295. — muscosus 38, 219.

Register z. 26.-60. Jahrg. d. Arch. f. Naturgesch

Dentalium (Moll.) 45, 136.

Dentex (Pisc.) multidens 32, 213. — gibbosus 45, 98. — rivulatus 58, 196. Derelomus (Col.) albidus 38, 159.

Dermaleichus (Verm.) corvinus 48, 72. — eulabus 72.

Dermanyssus (Acar.) 48,394. — carnifex 52, 251. — musculi 251.

Dermestes (Col.) cadaverinus 37, 45, 52, 145, 183. — tesselatocollis 145, 183. — vorax 143, 183. — vulpinus 37, 45.

Dermobdella (Verm.) purpurea 33, 78. Derocalymna (Orth.) capucina 35, 207. — lampyrina 207. — porcellio 207.

Desmarella (Prot.) moniliformis 54, 106. Desmodus (Mamm.) 43, 357, 363. — d'orbignyi 32, 115.

Desmoscolex (Verm.) adelphus 35, 113.

— chaetogaster 114. — minutus 100.

— nematoides 112.

Dexamine (Crust.) 30, 195. — anisopus
 197. — brevitarsis 196. — leptonyx
 198. — pontica 33, 359. — tenuicornis 30, 199.

Diabrotica (Col.) annulata 33, 307. — bivittata 33, 306, 51, 157. — cyanospila 33, 313. — 4-guttata 51, 156. — impressa 33, 309, 51, 157. — innuba 33, 305, 51, 157. — loricata 33, 311. — pallipes 51, 157. — pulchella 33, 308. — relicta 310. — semicyanea 314. — thoracica 316.

Diacantha (Col.) duplicata 37,84.

Diachoris (Verm.) costata 45,124, 133.

Diachoseris (Bryoz.) 56, 11. — buskei 25. — discodermiae 26. — hexaceras 26. — magellanica 25.

Diadema (Echin.) 31, 325, 32, 148. — antillarum 36, 127. — calamare 32, 150. — desjardinsii 31, 329. — globulosum 328. — lamarckii 327. — longispina 327. — mexicanum 328. — nudum 31, 328, 32, 139, 186. — paucispinum 31, 328. — radiatum 32, 157. — savignyi 31, 327, 32, 155. — setosa 325. — (setosum) 51,85,110. — spino-

215. — mimus 212, 215.

sissimum 32, 152. — tenuispina 31, Dicotyles (Mamm.) labiatus 29, 272, 35, 325. — turcarum 326, 55, 299. 296, 322. - leucorhynchus 322. torquatus 29, 273, 35, 296, 44, 165. Diaea (Crust.) dorsata 55, 96. Diamerus (Col.) pulverulentus 37, 76. Dicotylus (Verm.) pulvinar 38, 289. Diamphidia (Col.) pectinicornis 37, 83. Dicranorhina (Col.) micans 60, 57. Diaperis (Col.) lewisii 52, 145, 202. Dicranteria (Rept.) 27, 342. Diaphana (Moll.) globosa 51, 294. Dictva (Col.) cribricollis 52, 145, 172. hiemalis 294. Dietyna (Arachn.) 38, 211, 216. — albo-Diapria (Lep.) elegans 55, 111. punctata 49, 376. — flavescens 48, 350. variabilis 44, 387.
 viridissima Diapromorpha (Col.) haemorrhagica 37, 80. 387, 48, 350, 380. Diaptomus (Crust.) bateanus 50, 241. -Dictynidae (Arachn.) 44, 386, 48, 349. castor 29, 306, 357, 55, 121. - caeru-Dictyocha (Prot.) speculum 56, 113. leus 119. - gracilis deform. 55, 241, fibula 113. 57, 234. — graciloides 55, 119. Didelphys (Mamm.) aurita 35, 283, 315, Dias (Crust.) longiremis 50, 240. 322. — australis 60, 33. — murina Diastopora (Bryoz.) 56,20. — patina 63. 35, 318, 322. — myosurus 317, 322. palmata 318. — quiça 317, 322. — prominens 64. — repens 54, 32. Diastoporidae (Bryoz.) 56, 19. soricina 60, 36. - virginiana 28, 284. Diastylis (Crust.) 28, 233. Didimus (Col.) punctipectus 60, 57. Diatmetus (Col.) 37, 69. - praemorsus Didymia (Bryoz.) 56, 10. 70. Didymophyes (Prot.) 59, 41. — gigantea Diatomocephala (Col.) simplex 37, 77. — leuckarti 41. — paradoxa 41. Diaulula (Moll.) 45, 343. — sandiegensis Dielis (Hym.) hymenaea 37,353. — sole-344. ata 353. Diglossa (Aves) baritula 44, 176. Diaulus (Moll.) 45, 343. Dilobora (Hem.) tosta 26, 212. Diazone (Tun.) violacea 41, 3. Dibolia (Col.) adulta 34, 222. — rubro-Dilocarcinus (Crust.) 34, 18, 35, 5. castelnaui 52, 28. — multidentatus 35. pustulata 221. — pardalinus 35. — septemdentatus Dibothrium (Verm.) claviceps 58, 109. dendriticum 100. – ditremum 99. 28, 35. — spinifer 35. Dilophus (Aves) vulgaris 55, 97. — fe- hians 98. — infundibuliforme 110. moratus 97. latus 54, 243. -- proboscideus 241, 58, 110. — punctatum 103. — rugo-Dimetopia (Bryoz.) 56, 10. sum 113. Dimorphus (Arachn.) 48, 50. — acule-Dicelis (Verm.) 45, 123. atus 55. — appendiculatus 58. — Diceros (Col.) bicornis 37, 233. - bornecalcaratus 64. — cubitalis 55. — forcipatus 66. - gladiator 62. - parinus ensis 237. - florensis 234. - malayanus 234. - mitratus 237. - or-60. - picimajoris 57. - puffini 61. natus 39, 119. - peteli 37, 234. - tyrellii 55. Dices (Col.) ambigua 37, 68. — deckeni Dineutes (Col.) aereus 33, 25. — africanus 25. — subspinosus 25. 67. — dorsalis 67. — kersteni 67. — Dinichthys (Pisc.) 39,83. parenthesis 68. Dinolestes (Pisc.) 38, 29. — mülleri 30. Dichastops (Col.) subaeneus 37, 63. Dinophilus (Verm.) vorticoides 45, 51. Dicheros (Col.) decorus 37, 234. - plagiatus 233. Dinophysis (Prot.) acuta 54, 112. — Dichogaster (Verm.) damonis 57, 212, laevis 112.

Dinopidae (Arachu.) 48, 353.

Dinopis (Arachn.) 48, 355. Dinoponera (Hym.) 29, 108. Dinops (Mamm.) cestoni 45, 96. Dinorhax (Arachn.) 46, 235. Dinychus (Acar.) 52, 255. - perforatus 255. Dioctria (Dipt.) 48, 239. — flavipes 197. - linearis 199. - oelandica 195. Diodon (Pisc.) maculatus 38, 43. Diodontes (Col.) areolatus 37,58. Diogenes (Crust.) 31, 169. — custos 161. - miles 161. - varians 33, 359. Diogenidium (Crust.) 57,87. - nasutum 87. Diomedea (Aves) chlororrhyncha 44,206. culminata 206, — exulans 206, 45, 107. — fuliginosa 44, 206, 45, 107. melanophrys 44, 206. Diopatra (Verm.) conchylega 55, 129. uncinifera 49, 15. Diotima (Arachn.) hirsutissima 48, 350. Diphyes (Coel.) conoides 26, 329. filiformis 329. - ovata 329. - sieboldii 328. — turgida 329. Diphylla (Mamm.) 43, 363. Diplax (Odon.) abjecta 54, 165. - ambusta 165, 168. — credula 165. fraterna 165. - justiniana 165. ochracea 165. - portoricana 165, 168. Diplocotyle (Verm.) mutabilis 39, 1. Diplodiscus (Verm.) subclavatus 39, 1, 43, 13. Diplodon (Moll.) furcatum 56, 163. ellipticum 163. — rhombeum 168. rotundum 169. Diplodontus (Acar.) 41, 325, 330, 43, 239, 57, 3. — filiforme 48, 43. — filipes 59, Diploecium (Bryoz.) 56, 10. Diplogaster (Verm.) viviparus 45, 166. Diplognatha (Col.) hebraea 37, 46. silicea 33, 38. Diplolaimus (Verm.) gracilis 42, 16. Diplomastix (Prot.) dahlii 54, 107. Diplopterus (Aves) naevius 44, 178. Diplorhoptrum (Hym.) 28, 294, 299, 306,

310, 323, 337,

195. - brevicaudatum 195. - cobitidis 56, 179. - cuticola 39, 307. 43. 195. - lenticola 44, 226. - putorii 43, 191, 195. — grande 195. — volvens 195. Diplostomum (Verm.) auriflavum 43,

Diplozoon (Verm.) paradoxon 57, 246. Diporula (Bryoz.) 56, 15. — coronula 39. Dipsadomorphus (Rept.) trigonatus 27, Dipsadomorus (Rept.) indicus 27, 341. Dipsadina (Rept.) 27, 345. Dipsas (Rept.) annulata 27, 345, 28, 47, 35, 226, 58, 274. - dendrophila 27, 144. - globiceps 28, 47. - irregularis 48, 286. — multimaculata 27, 144. nattereri 27, 345. - smithi 345. - subaequalis 46, 224, 48, 286. - rhombeata 27, 345. - trigonata 345. - valida 144. Diptera 37, 339, 45, 112, 50, 176, 178, 56, 247. Dipus (Mamm.) 52, 134. - sagitta 57, 182. Dipylidium (Verm.) latissimum 48, 264. Discoboli (Pisc.) 28, 54, 60. Discocidaris (Echin.) mikado 51, 80. Discoglossus (Amphib.) ornatus 34, 261. pictus 45, 98, 47, 387, 49, 254. Discopeltis (Col.) lateralis 33, 35. Discoplax (Crust.) pagenstecheri 44,255. Discoporella (Bryoz.) canaliculata 45, 124. — infundibuliformis133. Discosparsa (Bryoz.) patina 56,64. Disonycha (Col.) chloratica 51, 159. interstitialis 159. — melampoda 34, 181. — pallipes 51, 159. Disopes (Mamm.) 43, 356. Dispharagus (Verm.) denutatus 38, 241, 43, 178. — spiralis 49, 290. Distichopora (Coel.) coccinea 49, 104, 117. Distichoptilum (Coel.) **53**, 23. Distoma (Verm.) militare 60, 124. segmentatum 125. (Vergleiche auch Distomum.) Distomum (Verm.) aeglefini 39,99. affine 26, 190. — agamos 43, 185. allostomum 45, 184. - andersoni 52, 3*

125. — anguis 51, 250. — annulatum 52, 128. — appendiculatum 26, 165, 182. — apertum 189. — apiculatum 52,128. — arenula 46,52. — areolatum 26, 185. — arrectum 45, 185, 52, 130. — ascidia 50, 140, 51, 248, 54, 249. ascidioides 51,249. — asperum 52, 128. assula 45,184.
 atomon 26, 183, 44, 225. — baculus 43, 183, 52, 128. - beleocephalum 39, 104, 52, 128, bergense 46, 50. — bilobum 52,128. bliccae 43, 185. - brachysomum 48. 20. — bufonis 43, 185. — campanula **52**, 125. caudatum 39, 103. caudiporum 26, 181. - chilostomum 44, 225, 51, 248, 250. — choledocum 49, 306. — cinctum 52, 128. — cirrigerum 131. — clavatum 26, 182. claviforme 54, 247. - clavigerum 39, 1, 48, 18. — coelebs 41, 192, 46, 50, — coniunctum 52, 131. — crassiusculum 39, 99. — crenatum 26, 182. cygnoides 39, 1, 52, 128. - crystallinum 43, 194. — denticulatum 52, 128. dimorphum 49, 308.
 echinatum 39, 1, 50, 139, 52, 105, 128, - echinocephalum 52, 128. — elegans 46, 51. — endolobum 38, 234, 39, 1. — eurystomum 43, 183. — excisum 26, 166, 172. — fallax 52, 128, 26, 170. fasciatum 46, 50. — ferox 39, 106, 52, 128. — ferruginosum 43, 184. — filum 46, 51. - flavocinctum 45, 183. -gammari 43, 186. — globiporum 48, 19, 50, 141, 51, 251. — globocaudatum 49, 307. — gracilescens 26, 189. gyrini 50, 141. - hepaticum 43, 127, 48, 80, 49, 308. - heteroporum 50, 139, 51, 249, 54, 249. — heterostomum 49, 306. - histrix 52, 129. - incrassatum 129. — inerme 45,183, 54, 289. — isostomum 52, 131. — lancea 125. lanceolatum 49,308. — lagena 54,249. laticolle 52,128. — leptosomum 128. — lima 50,140, 51, 248,249. — limnaeae ovatae 251. — limnophili 45, 185. longissimum 49,308. — lorum 31,49. lumbricoides 52, 134. — macrophallos

41, 190, 43, 183. — macrostomum 46. 51. — macrourum 46, 51, 49, 309. mentulatum 45, 184, 190. — micrococcum 46, 52. - mesostomum 51. microstomum 26, 187. — militare 26. 106, 52, 128. — moleculum 46, 51. naja 45, 184. — nephrocephalum 52. 129. — nigroflavum 26, 174. — nigrovenosum 184. — nigrum 49, 307. nodulosum 39, 1. — oblongum 52, 125. ocreatum 26, 183.
 ovatum 39. 96, 46, 51. — oxycephalum 50, 139. oxvurum 48, 19. — palaemonis 43, 186. pallasii 52, 125.
 palliatum 52, 125. — pellucinum 39, 95. — perlatum 39.1. - phryganeae 43.185. - planorbis cornei 187. - planorbis carinati 43, 14, 52,7. — plesiostomum 49,305. — pseudoechinatum 52, 128. — pleuronectes flesi 26, 184. — putorii 41, 192. — radula 52,129. - recticauda 49, 303. recurvatum 39,105, 52,128. — rigida 49, 303. — robustum 52, 127. rufoviride 26,178. — scabrum 52,129. semiflavum 46,50. — serratum 52,128. — signatum 45,185. — soleae 26,184. spiculator 52,128, — spinosum 46,51. spinulosum 52,128. — squamula 39,305. sulcatum 49,309. — tectum 39,104. tereticolle 52,127, — tetracystis 39, 1, 41, 192. — tornatum 26, 176, 181. trigonocephalum 39, 106, 45, 185, 52, 128. — turgidum 54, 249. tursionis 52, 125. — validum 52, 124. — variegatum 49,309. — ventricosum (ocreatum) 26, 166. - vitellatum 41. 189. — viperae 43, 186, 45, 184. viviparae fasciatae 43, 186. — westermani **52**, 127. Ditvlus (Col.) vittaticollis 37, 68.

Docophorus (Corrod.) acanthus 44, 196. —
acutofrontalis 174. — adustus 207. —
aleedinis 176. — alpinus 199. — ambiguus 172. — anceps 171. — aquilinus 181, 182, 185. — aracarae
179. — atratus 174. — auratus 198.
— bassanae 202. — bifrons 176. —
bipunctatus 210. — bisignatus 194, 196.

 bituberculatus 170. – brevicollis 180. — brevicornis 203. — brevifrons 180. - breviloratus 193. - brevimaculatus 207. - brunneiceps 207. buteonis 183. — candidus 183. canuti 198. - capensis 173. - ceblebrachys 185. - celedoxus 201. cephalus 204, 205. - chelorrhynchus 183, - charadii pluvialis 195, chrysopthalmi 208. - cincli 168. citrinellae 172. - clausus 194. colymbinus 201. - communis 167, 168, 171, 174, 176. - completus 192. - congener 198, 204. - conicus 195. - cordiceps 197. - coronatus 206. crassiceps 174. — crassipes 174. crenulatus 185. - cristatus 192. cursitans 185. - cursor 185. - cygni 207. - delphax 176. - dennyi 177. dentatus 45, 113.
 depressus dicholophus 192. 44, 170. emarginatus 194. - eurygaster 183, euryrhynchus 205.
 excisus 169, 176. - femoralis 183. - ferrugineus 209. — forficula 179. — foudrasi 194. — frater 197. — fringillae 171. fulvus 175. – fuscatus 175, 194. – fuscicollis 170. - fusiformis 198. furca 192. - gilvus 179. - gonorrhynchus 183. - gonothorax 205, - grandiceps 175. - guttatus 174. hamatus 172.
 heteroceros 185. heteropygus 194. — hexagonus 203. - hians 194. - hirundinis 169. — horridus 194. — humeralis 199. — icteroides 207. — incompletus 195. — integer 192. — lari 198, 204, 205. — laricola 204. — laticeps 168. laticlypeatus 203. - latifrons 177, 178. - leontodon 173. - leptomelas 173. — leucogaster 183. — limosae 196. - lineatus 170. - lobaticeps 203. - lobatus 181. - longisetaceus 181. - lutescens 197. - macrocephalus 181. - macrodocus 168. macropus 175. — macrotrichus 178. - megacephalus 201. - melanocephalus 203, 204. melittoscopus

182. - merguli 201. - merulae 167, 168. — meyeri 197. — modularis 169. — mollis 197. — mystacinus 176. - naumanni 196. - nigropleurum 197. — nirmoides 168. — nisi 183. novae hollandine 192. – obcordatus 178. — obscurus 182. — obtusus 209. - ocellatus 174. - orbicularis 181. ornatus 175.
 ostralegi 196. ovatus 193, 195. - pachycnemis 177. - pachypus 181. - pallescens 171. pallidus 186. — pari 170. — passerinus 169. — pastoris 173. — pertusus 200. — pictus 181. — platalea 194. - platyclypeatus 195. - platygaster 195, 201. - platyrrhynchus 183. platystomus 183. - prionitis 177. protrasus 179. - ptylorhynchi 175. pustulosus 205. — pygaspis 194. — ralli 199. — reguli 170. — rostratus 185. rubeculae 168, 171. - scalaris 178. schillingi 206. — semisignatus 173. semivittalus 195, 201. - serrilimbus 178. - spathulatus 182. - spec. 178, 184, 191, 193, 195, 196, 207. — sphenophorus 194. - splendens 185. -subcrassipes 175. — subincompletus 193. — superciliosus 178. — syrnii 185. — temporalis 190. — testudinarius 199. — thalassidromae 206. thoracicus 206. — triangularis 182. tricolor 193. — trigonoceps 180. trigonophorus 170. - turdi 167. upupae 176. — vanelli 196. — variabilis 199. — virgo 185. Doedycura (Mamm.) 38, 261. Dolichopus (Dipt.) discifer 48, 227. latilimbatus 41, 53. - longicornis 48, 230, 237. — plumipes 50, 191. popularis 48, 228. — trivialis 229. Dolichosoma (Col.) lineare 60, 177. Dolichus (Col.) flavicornis 52, 144, 172. Doliolum (Tun.) 41, 3. — denticulatum 26, 338. — ehrenbergi 338. — mülleri 338. — nordmanni 339. — troschelii 339. Dolomedes (Arachn.) 38, 223. Domoecia (Crust.) hispida 52, 326.

```
Domonora (Bryoz.) 56, 20.
Donacia (Col.) 50, 174. — aeraria 52,
  145, 217. — antillarum 32, 282. — cras-
  sipes 35, 139. — macrocnemia 53, 164.
Doridicula (Crust.) 56, 267.
Doridiunf (Moll.) 26,66.
Doridunculus (Moll.) 45, 341.
Dorippe (Crust.) dorsipes 53, 393. -
  quadridentata 393. — sima 49, 109.
Doris (Moll.) 28, 236, — fusca 45, 359.

    johnstoni 347, — laevis 359. —

  lovéni 362. — millegrana 341. — muri-
  cata 28, 236. - pilosa 236, 45, 349. -
                                           343.
  planata 45, 341. — proxima 362. —
  quadricornis 47, 145. - stellata 45,
  359, 360. — subquadrata 360. — tomen-
  tosa 347, 359. — tuberculata 45, 128.

    zetlandica 45, 348.

Dorocidaris (Echin.) abyssicola 36, 127.

    gracilis 51, 78.
    grandis 77.

 japonica 76. - papillata 51, 109.
Dorvlaimus (Verm.) fasciatus 45, 165.
                                           schottii 345.
  — flavomaculatus 42, 6. — macrourus
  7. - pachysoma 8. - stagnalis 8, 49,
  304, 51, 235. — tenuis 45, 166.
Dorylus (Hym.) affinis 37, 355. - nigri-
  cans 355.
Doto (Moll.) floridicola 54, 219.
Draco (Rept.) 46, 199. - cornutus 51,
  43. - fimbriatus 43. - haematopogon
  43, 49.
Dracunculus (Verm.) 57, 295. — medi-
  nensis 49, 303.
Drapeta (Arachn.) 44, 375.
Drassus (Arachn.) 36, 95, 38, 213, 223,
  44,375. — braccatus 36, 107. — fuscus

 107. — hispanus 107. — lapidicola

 107. — mandibularis 107. — nuga-

  torius 47, 7, 12. - pubescens 36,107.
                                           35, 263.
  rubrens 106. — scutulatus 107.
  - severus 107. - sockniensis 47, 7,
  12. - tarrhunensis 7, 12. - viator
  36, 106. — villosus 107.
Drassidae (Arachn.) 44, 375.
                                           336.
Dreissena (Moll.) 55, 211.
Drepane (Pisc.) punctatus 28, 279, 38,
                                        Dythemis (Odon.) aequalis 54, 164. -
                                           debilis 165. — dicrota 164, 168. —
Drepanocerus (Col.) laticollis 37, 52.
                                           didyma 164. — exhausta 165. —
```

Drepanognathus (Hvm.) 29, 106. Dressus (Arachn.) fuscus 48, 359. Drifa (Coel.) 53, 72. Drilus (Col.) flavescens 60, 151. Diomas (Aves) ardeola 44, 193. Dromia (Crust.) lator 38, 116. Dromicus (Rept.) antillensis 27, 130, 131. 144, 333, 343. — angulifer 343. cursor 343. - dilepis 48, 285. - linearis 285. — lineatus 27, 144, 28, 50. margaritiferus 27, 143.
 melanotus 144. — temminckii 144, 333, Dromidia (Crust.) australiensis 53, 396. caput mortuum 393. — cranioides 395. — excavata 396. — globosa 396 Drusus (Trich.) 53, 97. Dryinus (Rept.) nasutus 27, 343. Dryiophis (Rept.) acuminatus 27, 144. - prasinus 144. Dryophylax (Rept.) olfersii 27, 345. — Drypta (Col.) setigera 33, 15. Dubenia (Coel.) 53, 23, Dubium (Verm.) mustelae foinae 39,300. martis et putorii 300. Dujardinia (Prot.) 29, 83. Dules (Pisc.) ambiguus 38, 20. Dynamena (Coel.) pumila 28, 231. Dynamene (Crust.) eatoni 45, 126, 132. Dynomene (Crust.) hispida 53, 408. praedator 409. Dysderidae (Arachn.) 44, 365, 369. cornipes 47, 7, 13. - erythrina 36, 104. rubicunda 104, 38, 213, 44, 373. soleata 47, 8, 13. Dysgena (Col.) scabripennis 37, 64. Dysopes (Mamm.) nasutus (multispinosus) Dysporus (Aves) bassanus 44, 157. Dysteria (Prot.) lanceolata 54,88. Dystila (Verm.) 36, 335. — josephinae 338. — punctata 337. — volutacornis

frontalis 164. — incrassata 164. naeva 164. — rufinervis 164, 168. Dyticus (Col.) latissimus 55, 116. Dytiscidae (Col.) 57, 105.

Dytiscus (Col.) 44, 96, 50, 173, 57, 108, 60, 131. - dimidiatus 50, 179, 57, 108. — latissimus 55, 81. — margi nalis 42, 316, 50, 173, 57, 108. punctulatus 108.

E.

Eatoniella (Moll.) caliginosa 45, 129, 135. kerguelensis 129, 135.subrufescens 129, 135.

Ebaeus (Col.) thoracicus 60, 173. Ebalia (Crust.) brasiliensis 38, 115. cubensis 114. - orientalis 44, 256 pfefferi 53, 390.

Eburna (Moll.) japonica 49, 103. — lutosa 34, 158.

Ecclisopteryx (Trich.) 53, 97.

Eccoptocnemis (Col.) 60, 57.

Echemus (Arachn.) pharetratus 47, 7, 11. Echeneis (Pisc.) remora 54, 208.

Echidna (Rept.) arietans 27, 348. elegans 349. - gabonica 348. - mauritanica 26, 47.

Echinanthus (Echin.) testudinarius 49, 104.

Echinarachnius (Echin.) 32,172. — mirabilis 51, 106, 111. — parma 32, 188, 36, 128, 39, 44. - rumphii 32, 188.

Echinaster (Echin.) 31,353. — cylindricus 58, 184. — echinulatus 32, 59. — eridanella 33, 106. — fallax 32, 60, 33, 106. - purpureus 106. - rigidus 32, 60. — sepositus 58, 184. — solaris 32, 60, 33, 108.

Echinocardium (Echin.) 39, 39. — australe 51, 107, 111. — cordatum 36, 128. stimpsonii 128.

Echinocidaridae (Echin.) 38, 298.

Echinocidaris (Echin.) aequituberculata 36, 128, 38, 308, 327. — africana 310, 327. — alternans 307, 323. — australis 309. - davisii 343, 39, 311. - dufresnii 38, 307, 319, 327. — grandinosa 308. — incisa 344. — loculata 307. 326, 39, 309. — nigra 38, 305, 317. 39, 309, 353. — punctulata 32, 187. 36, 127, 38, 306, 326, 39, 310. - pustulosa 38, 308, 312, 326, 332. — spatuligera 305. — stellatus 308, 316, 327, 39, 310.

Echinococcus (Verm.) altricipariens 31, 114. — scolecipariens 114.

Echinocyamus (Echin.) 32, 140. - angulosus 36, 128. — pusillus 39, 44, 54, 231.

Echinoderes (Verm.) borealis 35, 90. canariensis 90. — dujardinii 73,88. lanuginosa 92. — monocercus 73, 90. setigera 89.

Echinodiscus (Echin.) 32, 172, 51, 111. dentatus 32, 188.

Echinogorgia (Coel.) 53, 57.

Echinolampas (Echin.) 32, 172. - caratomoides 36, 128. — oviformis 32, 172. Echinometra (Echin.) atrata 32, 168. —

lucunter 164, 51, 86. - mammillata 32, 166. — setosa 31,325. — van brunti 36, 128, 55, 299.

Echinomuricea (Coel.) 53, 56.

Echinoneus (Echin.) 39, 52. — crassus 32, 169. — cyclostomus 169. — minor 169. — serialis 169.

Echinorhynchus (Verm.) acanthotrias 49, 305. — agilis 30, 365. — angustatus 30, 370, 46, 1. — annulatus 60, 121 capitatus 46, 49. — cinctus 54, 241. - dipsadis 240. - eperlani 50, 138. — gigas 46, 1, 49, 304. — heterorhynchus 54, 241. — lanceolatus 46, 2. — megacephalus 54, 241. — miliarius 30, 98, 46, 3. - oligacanthoides 54, 240. — oligacanthus 241. — plicatus 49, 304. — polymorphus 46, 1. pristis 60, 120. — proteus 30, 98, 364, 46, 1, 60, 127. — 3 spec.? 54, 241. strumosus 30, 361, 46, 2. - taeniaeformis 56, 179. — tereticollis 46, 364. transversus 48, 17.

Echinostoma (Verm.) militare 60, 124. segmentatum 32, 149, 60, 125.

```
Echinothrix (Echin.) 31, 328. — aequalis
                                           231, 333, 346, 58, 275. — macclellandi
                                           146. — multifasciatus 28, 38. — suri-
 333. — annellata 333. — aperta 333.
      cincta 333. - clavata 333. -
                                           namensis 27, 147.
  desorii 330. — petersi 334. — scutata
                                         Elasma (Coel.) 53, 58.
                                         Elasmognathus (Mamm.) bairdii 35, 302,
  333. - spinosissima 330. - turcarum
                                           323.
Echinotrochus (Echin.) dentatus 32, 188.
                                         Elater (Col.) analogicus 52, 198. - sub-
Echinus (Echin.) 51, 10. - blanchardi
                                           costatus 197.
  55, 300. — calamaris 31, 330. — dela-
                                         Electra (Bryoz.) 56, 13.
  landi 55, 300. — diadema 31, 330,
                                         Electrinidae (Bryoz.) 56, 6.
  45, 135. — disjunctus 32,135. — escu-
                                         Eleotris (Pisc.) cyprinoides 38, 31. -
  lentus 187. - flemingi 36, 128. -
                                           potamophila 34, 6, 10.
  gracilis 128. - lividus 55, 299, 300.
                                         Elephas (Mamm.) 46, 176. — africanus
  - lucidus 51, 97. - margaritaceus
                                         Eleutheria (Coel.) 27, 157.
  32, 137. - melo 36, 128. - miliaris
                                           45, 56, 57, 354. — indicus 45, 63.
  55, 300. — neapolitanus 38, 323, 337.
                                         Elis (Hym.) aliena 37, 353. - hymenaea

    nodiformis 39, 310.
    pentagonus

                                           353. — soleata 353.
                                         Ellisella (Coel.) 53, 67, 68.
  32, 161. - polyzonalis 160. - punctu-
  latus 187, 38, 322. — purpurascens
                                         Elliselladae (Coel.) 53, 66.
  39,353. — pustulosus 38,323. — sar-
                                         Elmis (Col.) aeneus 40, 2. - mangeti 3.
  dicus 32, 160. - subcaeruleus 161.
                                           - volkmari 2.

    sulcatus 185.
    trigonarius 55,

                                         Elodes (Col.) livida 43,50.
  299. — ventricosus 32, 187.
                                         Elpidium (Crust.) bromeliarum 50, 2, 4,
Echis (Rept.) atricauda 58, 278.
                                           213.
Echiurus (Coel.) pallasi 43,343.
                                         Elysia (Moll.) 28, 235.
Eciton (Hym.) 29, 106.
                                         Emberiza (Aves) citrinella 44, 172. —
                                           luteocephala 30, 52. - miliaris 40, 99.
Ecpantheria (Lep.) cunigunda 44, 14.
                                           44, 172. — nivalis 172. — schoeniclus
Ectatomma (Hym.) metallicum 29, 112.
                                           172.
Edolius (Aves) bilobus 44, 170.
                                         Embletonia (Moll.) 28, 362.
Edwarsia (Coel.) duodecimcirrata 29, 70-
                                         Embrithes (Col.) muscosus 37, 71.
  kerguelensis 45, 122, 133.
                                         Embryonopsis (Lep.) halticella 45, 113.
Eikocalanus (Crust.) 34, 77.
                                         Emma (Bryoz.) 56, 9.
Elamene (Crust.) 53, 386. — filholi 386.
                                         Empis (Dipt.) 48,240. — aestiva 48,211.

    minuta 386.

                                           nodosa 208. — pennipes 50, 191. —
Elaphis (Rept.) aesculapii 27, 339.
                                           stercorea 206. — tesselatus 205. —
  alleghaniensis 143. - grabowskyi 51,
                                           trigramma 41, 39.
  44. - guttatus 27, 338. - melanurus
                                         Empycastes (Col.) 37,47. — coronatus 47.
  48, 281. — pleurostictus 27, 143. —
  quadrivirgatus 131, 142. — subradiatus
                                         Emys (Rept.) europaea 54, 64, 127. —
  142. — virgatus 58, 266.
                                           lutaria 49, 271. — orbicularis 271. —
Elapomorphus (Rept.) assimilis 27, 141.
                                           siegrizii 45, 212.

    blumii 141. — lepidus 141.

                                         Emysaurus (Rept.) serpentinus 54, 127.
Elaps (Rept.) 27, 347. — bivirgatus 27,
                                         Enallagma (Odon.) caecum 54, 165, 172.
  146. - corallinus 27, 146, 34, 333, 35,
                                           - civile 165, 170. - cultellatum
  231. — decunatus 28, 38, 35, 245. —
                                           165. - krugii 165, 171. - minutum
  frontalis 27, 346. - fulvius 346. -
                                           165.
  gracilis 27, 146. — intestinalis 146.
                                         Enchytraeus (Verm.) sp.? 45, 114.
  - lacteus 146. - lemniscatus 146, Encope (Echin.) aberrans 33, 112. -
```

emarginata 32, 188, 36, 128. — stockesi | Epiclintes (Prot.) auricularis 54, 88. 39, 44. - tetrapora 32, 188. - valenciennesi 39, 44. Endrilus (Verm.) büttneri 58, 256. roseus 224. Endromis (Lep.) versicolora 55, 108. Engaeus (Crust.) 34, 26, 35, 20. Engraulis (Pisc.) 34, 9. - encrasicholus 58, 206. — heterolobus 38, 42. Engystoma (Amphib.) ovale 33, 140. Enipo (Verm.) torelli 55, 136, 143. Ennea (Moll.) microstoma 50, 260. strophiodes 259. Enneoctonus (Aves) collurio 44, 148. Enneopterygius (Pisc.) 39, 83. Ennomos (Lep.) angularia 55, 111. Enophrys (Arachn.) 38, 218. Enoplometopus (Crust.) 53, 486, 492. longirostris 488. - pictus 486. Enoplosus (Pisc.) armatus 38, 17. Entalophora (Bryoz.) 49, 116, 118, 56, – conferta 61. – crassa 61. delicatula 61. – proboscidioides 61. Enthria (Moll.) chlorotica 45, 136. Entomoscelis (Col.) ochroptera 37, 82. orientalis 52, 144, 227. Entoniscus (Crust.) porcellanae 28, 10, 17. Entypodera (Col.) 37, 66. — anthicoides 66. Envgrus (Rept.) bibronii 27, 132, 140. Enyoidae (Arachn.) 44, 394. Epacromia (Orth.) thalassina 35, 218. Epalceorhynchus (Pisc.) 34, 15. Epeira (Arachn.) 38, 211, 41, 238, 42, 329, 331, 44, 402. — angulata 36, 111. bicornis 36, 111. — diademata 55, 31, – patagiata 36, 111. – umbratica 111. Epeiroïdae (Arachn.) 44, 387, 401. Ephialtes (Aves) scops 46, 184. Ephigra (Crust.) compressa 34, 51. haeckelii 52. - pelagica 49, 51. Ephydatia (Spong.) fluviatilis 59, 261,

275.

70. — tarniella 70.

Epicrates (Rept.) cenchris 27, 335, 140, Epicrius (Arachn.) 47, 188, 48, 38. canestrini 47, 191. - geometricus 191. — mollis 190. Epidromia (Crust.) 44, 256. — granulata 256. Epigraphia (Lep.) 57, 72. - steinkellneriana 54. Epilachna (Col.) callipepla 37, 347. canina 347. - capicola 348. - hirta 348. - macropis 347. - paykulli 348. proserpina 347. — proteus 348. punctipennis 348. - quatuordecimsignata 347. — scalaris 347. — tetracycla 347. — vigintioctopunctata 52, 144, 230. Epilobocera (Crust.) cubensis 38, 96. Epimachus (Aves) regius 44, 17. Epimecia (Lep.) 57, 71. Epinephele (Lep.) ianira 55, 102. lycaon 102. Episcapha (Col.) scenica 37, 86. Episinus (Arachn.) 44, 400. Episomus (Col.) turritus 52, 144. Epistylis (Prot.) flavicans 37, 199. Episus (Col.) tuberosus 37, 68. Epitrix (Col.) fuscata 51, 165. - hirtipennis 166. — parvula 166. Epixanthus (Crust.) corrosus 53, 292. — — rugosus 44, 253, 53, 292. — frontalis 292. Epomophorus (Mamm.) comptus 57, 353. Equus (Mamm.) 52, 134. — asinus 35, 301, 44, 165, 46, 157, 54, 183. - bisulcus 36,47, 41,19. — caballus 35,301, 40, 82, 44, 165, 51, 151, 54, 183. Erebia (Lep.) euryale 55, 102. — medea 102. Erebus (Arachn.) 47, 6. Eremaeus (Acar.) 48, 379, 50, 224. leporosus 225. Eremia (Moll.) desertorum 58, 98. 280. — lacustris 272. — mülleri 272, Eresidae (Arachn.) 44, 388, 48, 358. Eresus (Arachn.) 44,389. — cinnabarinus Epiblenum (Arachn.) scenicum 55, 55, 63. 48, 358. - dufourii 47, 5. Epichnopteryx (Lep.) 57, 63, 70. — helix Erethizon (Mamm.) 28, 149. - dorsatum 44, 165, 57, 183.

Ereutho (Verm.) smitti 55, 134. Erigone (Arachn.) 38,217. — dentipalpa 42, 107. Erinaceus (Mamm.) 40, 110. - europaeus 44, 162, 57, 185, Eriochir (Crust.) 34, 23. Eriodes (Mamm.) frontratus 35, 258, Eriogaster (Lep.) catax 44, 30. - lanestris 30. - lentipes 30. Erionomus (Col.) planiceps 60, 56. Eriphia (Crust.) gonagra 38, 92, 27, 106. - levimana 105, 53, 327. - var. smithii 106, 53, 327. Erismatura (Aves) ferruginea 26, 26, 284. — vittata 26, 284. Eristalis (Dipt.) arbustorum 52, 292. tenax 294. Ero (Arachn.) 44,400. Eros (Col.) affinis 43, 52. - aurora 60, 138, 54. — favosus 37, 56. Ervilia (Moll.) castanea 54, 223. Eryonidae (Crust.) 28, 272. Eryphia (Crust.) trapeziformis 31, 135. Erythacus (Aves) rubecula 54, 187. Erythemis (Odon.) cubensis 54, 165. furcata 165. Erythraeidae (Arachn.) 43, 230. Erythraeus (Arachn.) parietinus 42, 42. Erythrargion (Odon.) dominicanum 54. 165. — vulneratum 165. Erythrinus (Pisc.) trahira 36, 78. Erythrolampus (Rept.) venustissimus 27,

Eryx (Rept.) iaculus 27, 140, 336, 28,

243,248. - conicus 243,247. - johnii

27, 140, 28, 243, 248. — thebanicus 243,

Escharella (Bryoz.) jacotina 56, 45. —

Escharipora (Bryoz.) punctata 54, 39.

Escharoides (Bryoz.) 56, 16. — gemi-

nata 43. - rhomboidalis 44. - teres

Eschara (Bryoz.) 49, 110, 56, 15.

141, 343,

legentilii 44.

43.

Escharidae (Bryoz.) 56, 7.

Esola (Crust.) 57, 80.

Esthenorhinus (Col.) forcipitigerus 36, 214. Estheria (Crust.) 31, 205. — belfragei 43, 39. — birchii 31, 234, 239. — boysii 234, 237. — brasiliensis 233, 239. caldwelli 233,237. — californica 43,24. clarkii 43, 38. — compressa 31, 234, 240. — concentrica 236. — cycladoides 209, 231, 238. - dahalacensis 209, 235, 240, 245. — dallasii 233, 239. donaeiformis 207, 235, 237, 243. dunkeri 233, 240. — elliptica 220, 236, 241. — exigua 236. — forbesii 220, 236. — gihoni 207, 234, 238. gubernator 231, 235, 240. — hierosolymitica 234, 241. — hislopi 220, 234. 237. — jonesi 221, 233, 239, 261. kohatensis 236. — lofti 234, 239. macgillivrayi 235, 240. - mangaliensis 236. - mauritiana 271. - melitensis 234, 238. — membranacea 236. - mexicana 43,34. - middendorfii 31, 236. — minuta 236. — morsei 43, 39. murchisonii 31,236. — newcombii 43,39. - ovata 31, 236. - pestensis (pesthiensis) 234, 241. — polita 234, 238. portlockii 236. — rubidgei 235, 240. similis 234, 237. — striata 220, 236. tenella 236. — tetracera 209, 234. ticinensis 214, 239, 258, Eteira (Pisc.) 26, 137, 139. — leachi 149. plebeia 149. – taunayi 148. – triangularis 147. Eteone (Verm.) 33, 358. - arctica 55, 127. — spetsbergensis 127. Etisodes (Crust.) electra 53, 290. Etisus (Crust.) anaglyptus 31, 134. laevimanus 44, 258. 53, 286. Eubostrichus (Verm.) filiformis 35, 117. phalacrus 118. Eubranchipus (Crust.) vernalis 55, 96. Eucalanus (Crust,) mastigophorus 50, 239.Esox (Pisc.) belone **30**, 341, **34**, 93. — Eucera (Hym.) macrognatha **37**, 349.

cucumer 93. - longicauda 81. - lucius

30, 340, 40, 107, 47, 527, 58, 203,

Esperia (Spong.) 33, 358.

Euchäta (Crust.) norvegica 55, 164. Eucharia (Arachn.) 36, 93. — bipunctata 111. — castanea 111.

Euchlora (Col.) cuprea 52, 143, 192.Euchone (Verm.) analis 55, 132. — papillosa 132.

Euchromia (Lep.) eriphia 44, 14. Eucnemis (Amphib.) bicolor 34, 275.

Eucoleus (Verm.) tenuis 44, 232. Eucope (Acal.) polystyla 27, 309.

Eucorybas (Myr.) 47, 77. — crotalus 77. Eucranta (Verm.) villosa 55, 136, 143. Eucratea (Bryoz.) 56, 9.

Eucrateidae (Bryoz.) 56, 5.

Endendrium (Bryoz.) ramosum 28, 231.
Eudicella (Col.) gralli 60, 57. — tetraspilota 57.

Eudrilus (Verm.) pallidus 57, 216.
 Eudromis (Lep.) versicolora 55, 108.
 Eudytes (Aves) balticus 44, 156. — chrysocome 45, 110. — chrysolophus 110.
 — diadematus 110.

Euerges (Col.) dimidiatus 38, 160.Eugaster (Orth.) ephippiatus 35, 213. — loricatus 213. — talpa 214.

Euglypta (Col.) 39, 113, 174. — attenuata 177. — biplagiata 179. — megaspilota 176. — multoguttata 181.

Eugnathus (Col.) distinctus 52, 143. Eugonia (Lep.) angularia 55, 111. Eugonus (Col.) daymostoides 26, 176

Eugonus (Col.) dermestoides 36, 176. Eugorgia (Coel.) 53, 64. Eulabes (Aves) religiosa 44, 173.

Eulalia (Verm.) 26, 82. — sanguinea 84. — saxicola 84. Eulima (Moll.) 49, 110. — distorta 54,

224. — spec. 224. Eulimidae (Moll.) 27, 363.

Eulota (Moll.) fruticum 58, 18. — strigella 20.

Eumaeus (Arachn.) 42, 70.

Eumelosomus (Col.) duplicatus 60, 57. Eumenes (Hym.) lepeletieri 37, 350. — tinctor 350.

Eumetopias (Mamm.) californianus 53, 77. — stelleri 77.

Eumolpe (Verm.) scutellata 26, 73. — squamata 72.

Eumuricea (Coel.) 53, 58.

Eunectes (Rept.) murinus 27, 140, 335.

Eunephthya (Coel.) **53**, 19. Eunica (Crust.) longirostris **32**, 45, 49.

Eunice (Verm.) australis 36, 294. — bottae 292. — ebranchiata 296. — gayi 300. — gigantea 28, 375, 36, 297. — harasii 28, 375, 36, 294, 49, 16. — heterochaeta 36, 295. — haemasoma 299. — laurillarii 294. — palemidis 299. — pale

pelamidis 292. — peruviana 299. — rissoi 295. — roussaei 298. — sanguinea 294, 298. — scombrinis 296. siciliensis 28, 375. — tentaculata 36, 291. — torquata 293.

Eunicea (Coel.) 53, 60.

Euniceidae (Coel.) 53, 59.

Eunicella (Coel.) **53**, 60. — bertoloni **33**. Euotaria (Mamm.) latirostris **53**, 78. — nigrescens **77**.

Eupagurus (Crust.) **38**, 426. — hirtimanus **53**, 426. — japonicus 426.

Eupalus (Arachn.) 42, 195.

Euparypha (Moll.) **55**, 205, 218, 230. — pisana **58**, 55.

Eupelmus (Hym.) 29, 256.

Eupepria (Lep.) rivularis 57, 70.

Eupezus (Col.) brevicollis 60, 58. — longipennis 37, 64.

Euphrosyne (Verm.) armadillo 29, 40.
 — foliosa 40, 36, 304. — mediterranea 29,
 38. — myrtosa 39. — racemosa 36, 304.
 Euplax (Crust.) 53, 357. — boscii 357.

Euplectella (Spong.) 49, 105. — aspergillum 33, 84.

Euplexaura (Coel.) 53, 60. Euplotes (Prot.) harpa 54, 81.

Eupoecilo (Col.) balteata 37, 277. - flammula 278. - nigerrima 279.

Euprepes (Rept.) breviceps 40, 294. — cocteani 41, 111. — reichenowi 40, 294. Euproctes (Batr.) montanus 49, 198. — platycephalus 45, 98, 49, 197, 212. — pyrenaeus 226. — rusconi 185, 198, 200, 212, 218, 240.

Euremia (Col.) agnella 37, 311.

Eureum (Corrod.) cimicoides 44, 175. malleus 169. Eurostus (Rept.) plumbeus 27, 142. Euruppellia (Crust.) 53, 293, — annulines 293. Euryalidae (Echin.) 45, 135. Euryalis (Echin.) spec. 54, 231. Eurycarcinus (Crust.) natalensis 44, 258. Eurycercus (Crust.) lamellatus 32, 10. Eurychora (Col.) 38, 361, 363. - angolensis 367. — barbata 375. — batesi 366, — ciliata 371, — cimicoides 399. cinerea 375. — complanata 392. convexiuscula 377. - crenata 381. dilatata 364. - fahraei 380. - granulosipennis 375, 377. — hirta 375, 377. levaillanti 397.
 luctuosa 372. major 371.
 modesta 371. mucorea 381. - murina 377. - nitida 375, 377. - ovata 385. - planata 372. — platessa 386. — punctata 381. punctipennis 379. - pusilla 375. rotundata 399. - similis 382. squalida 396. - suturalis 368. terrestris 381. — terrulenta 368. trichoptera 373 — tumidula 372. villosa 372. Eurydesmus (Myr.) falcatus 47, 43. luridus 43. Eurydice (Moll.) lichtensteinii 51, 300. Euryomia (Col.) aethiessida 39, 156. aspera 37, 291. — aromatica 292. behrii 296. — bella 285. — binotata 286. — bowringi 291. — celebensis 285. — cincta 284. — cretata 292. cuculus 39, 161. — felina 37, 289. festiva 295. - forsteni 285. - fulvopicta 292. — glauca 292. — incerta 291. — labecula 291. — lateralis 289. macquarti 286. — malayensis 290. marginicoliis 286. — modesta 293. moluccarum 289. — papua 285. penanga 292. — perviridis 289. plagiata 295. — quadricolor 292. quadriguttata 285. — raja 289 regalis 284. - rustica 284. - sinuata 290. - sumatrensis 286 - swain-

soni 289. - tenera 290. - trivittata 284. — vernalis 39, 164. Eurypalpus (Col.) 40, 14. Eurypepla (Col.) vitrea 34, 244. Euryphene (Lep.) daedalus 37, 358. Eurypus (Moll.) cascus 44, 426. - hovti 426. Euryurus (Myr.) flavomarginatus 47, 46. - taenia 44. - thomsonii 47. - tricuspidatus 46. Euscepes (Col.) porcellus 38, 198. Eusirus (Crust.) 45, 136. Euspiraxis (Moll.) erecta 50, 259. Euspongia (Spong.) 46, 214. Euspongilla (Spong.) lacustris 59, 260. 275.Eutermes (Corrod.) debilis 54, 166. - lividus 166. - morio 166, 173. - rippertii 166. - simplex 166. - tenuis 166. Eutherpe (Crust.) gracilis 50, 242. Euthyneura (Dipt.) myrtilli 48, 234. Euthyris (Bryoz.) 56, 12. Eutichus (Col.) 38, 362, 417. - wahlbergi 418. Eutyrrhapha (Orth.) pacifica 35, 207. Euxanthus (Crust.) 27, 101, 53, 263. Evania (Hym.) appendigaster 37, 357. Exapate (Lep.) congelatella 57,53,72. Exochomus (Col.) flavipes 37, 346. pulchellus 346. - semenowi 53, 211. ventralis 37, 346. Exocoetus (Pisc.) 60, 119. - lineatus 54, 211, Evlaïdae (Arachn.) 43, 241. Evlais (Arachn.) 48, 42, 377, 49, 19. extendens 41, 313, 49, 13.

F.

Falco (Aves) aesalon 44, 184. — bacha 184. — brachydactylus 184. — coerulescens 184. — cyaneus (= Accipiter fringillarius) 184. — degener 184. islandicus 184. — leucostomis 184. peregrinus 184. — rufipes 185. sparverius 184. — subbuteo 184. —

tinnunculus 44, 184, 54, 126. - uncinatus 185.

Fanellia (Coel.) 53, 47.

Faorina (Echin.) chinensis 32, 189. quadripunctata 33, 358.

Farancia (Rept.) fasciata 27, 339.

Farcimia (Bryoz.) 56, 13.

Farciminaria (Bryoz.) 45, 136, 56, 8.

Farciminariidae (Bryoz.) 56, 5.

Fario (Pisc.) argenteus 30, 334, 41, 123. — lacustris 30,335. — marsiglii 335. trutta 335.

Farrea (Spong.) 49, 105.

Fasciculipora (Bryoz.) 56, 20. — carinata 65. — simplex 65.

Fasciol (Verm.) 54, 253.

Felis (Mamm.) 52, 135, 57, 159. — catus 54, 181. — colocolo 36, 41, 39, 8. concolor 27, 274, 35, 277. - domestica 28, 255, 35, 279. — eyra 278. — guiña 39, 8, 44, 324, 46, 137. — leo 28, 254. - leopardus 254. - leo senegalensis 57, 354. - maracaya 35, 281. - mitis 281, 322. — onca 279. — pajeros 39,8. pardalis 27, 280. — rufa 275. — tigrina 280. — tigris 28, 254. — yaguarundo 35, 278.

Feronia (Col.) 50, 179.

Ferussacia (Moll.) 55, 237.

Fiber (Mamm.) zibethicus 28, 121.

Fibularia (Echin.) 32, 139, 51, 111. volva 34, 128.

Ficimia (Rept.) 28, 47.

Fierasfer (Pisc.) brandesii 26, 320. dentatus 45, 99.

Figulus (Col.) sublaevis 37, 46.

Filaria (Verm.) 34, 152. — abbreviata 49, 286. — aculeata 42, 4. — anthuris 39, 297. 295, — attenuata 57, 292. bicolor 39, 298. — caprae 49, 287. conoura 51, 242. - coronata? 49, 286. cyprini rutili 40, 124.
 denticulata 51, 243. — ecaudata 57, 300. echinata 44, 235. — flabellata 57, 300. foveolata 45, 172.
 gastrophila 60, 113. — glomeridis 51, 243. gruis 41, 197. — hamata 43, 11, 45, 172. — horrida 46, 46. — hyalina Forficula (Orth.) 50, 161, 177, 178, 189.

56, 182. — inmitis 57, 302. — laevis 34, 153. — leptoptera 43, 10. — microstoma 49, 286. — muscicapae 48, 1, 49. 234. — mustelarum pulmonalis 39,300. — nodulosa? 49,287. — obtusa 49,286, 57, 300. — obtusocaudata 49, 284. obvelata 43,174, 51,245. — papillifera 44, 234. - papillosa 49, 284. - pungens 57, 300. - quadrituberculata. (quinquetuberculata) 51, 243. - rotundata 49, 283. - sanguinea 40, 122. sanguinolenta 41, 195, 49, 284, - solitaria 51, 243. — 2 sp.? 49, 289. spermospizae 45, 171. - squamata 49, 287. — stomoxeos 41,195, 42,6. — strigis 43, 176, 45, 173, 46, 45, 48, 1, 51, 244. strongylina 49, 286. - strumosa 51, 241, 57, 296. — tricuspis 49, 285, 57, 293. — tridentata 43, 10, 175, 51, 245. - tuberculata 43, 11. - truncatocaudata 49, 287. — turdi 43, 173, 50, 133. — turdi atrogularis 49,288. vesperuginis 51, 243.

Filaroides (Verm.) 57, 295. — mustelarum 39, 300, 40, 135.

Filigella (Coel.) 53, 54.

Filistata (Arachn.) 48, 345. — testacea 47, 6, 48, 346.

Filistatidae (Arachn.) 48, 345.

Fistularia (Pisc.) 28, 55.

Fistularidae (Pisc.) 28, 55, 61. Flabelligera (Verm.) affinis 55, 132.

Flustra (Moll.) 33, 360, 56, 11. — dentata 54,4,38. - foliacea 36. - hispida membranaca 7. — membranaceo-truncata 7, 19. — papyracea 27. pilosa 4, 38. — spoliata 27.

Flustramorpha (Bryoz.) 56, 15.

Flustrella (Bryoz.) hispida 56, 34.

Flustridae (Bryoz.) 56, 5.

Fluvicola (Col.) herricki 40, 15. — tuberculata 16.

Foetorius (Mamm.) 52, 134.

Folliculina (Prot.) ampulla 54, 91.

Fontaria (Myr.) angelus **47**, 39. furcifer 39.

 auricola 55, 97.
 gigantea 29. 255. 267. — gravidula 35. 221. Forma (Bryoz.) eburnea 54, 31. - producta 31. Formica (Hym.) aethiops 28, 284, 288. austriaca 291, 297. — cinerea 284. exsecta 28, 287, 29, 112, 55, 112. — flava 28, 283, 287, 333, 29, 175. — fuliginosa 28, 286. — fuscipes 313. — herculeana 347. — lateralis 285, 321. — ligniperda 285, 287, 288. — marginata 288. 299, - nigra 291, 300. - piniphila 28, 319, 29, 106. - polyctena 29, 114. pressilabris 28, 299, 29,112.pubescens 287, 291. - rufa 29, 106, 114. rufibarbis 55, 112. — sanguinea 28, 300, 308. — truncicola 28, 284, 308, 55, 112. umbrata 304. Formicina (Hvm.) 29, 175. Formicinae (Hym.) 50, 186. Formicoxenus (Hym.) 28, 287, 290. nitidulus 288, 298. Forskalia (Coel.) contorta 26, 330. edwarsii 330. — formosa 330. ophiura 330. Fossarius (Moll.) adansoni 54, 224. Fossula (Moll.) 59, 62. — balzani 65. fossiculifera 64, 113, 118. Foveolaria (Brvoz.) 56, 12. Fovia (Verm.) lapidaria 45,53. Fratercula (Aves) arctica 44, 201. Frea (Col.) marmorata 37, 78. Fregilus (Aves) graculus 44, 174. Frevana (Arachn.) 48, 51. Fringilla (Aves) barbata 26, 27. — campestris 28. — canariensis 54, 186. carduelis 44, 171, 54, 186. — chloris 44, 171. — coelebs 152,171. — linaria 171. moreleti 54, 186. — montifringilla 44, 171. — tintillon 54, 186. Frondipora (Bryoz.) 56, 20. Frondiporidae (Bryoz.) 56, 19. Fruticola (Moll.) 55, 204, 217, 229. andria 217. - consona 204, 217. crenophila 204. — pseudosericea 204. Fucus (Moll.) antiquus 28, 235. Galeruca (Col.) sedakovii 52, 144.

Fulica (Aves) 28, 216. — atra 54, 126.

- (americana) 44,200, 54,216. - ardesiaca 216. — armillata 216. — atra 44. 200. — chiliensis 54, 218, 221, 224, 226. — chloropoides 216, 218, 224, 227. gigantea 227. - mitrata 54.200 rufifrons 223, 225, 226. Fulix (Aves) clangula 54, 193. - ferina 193. Fulla (Coel.) 53, 71. Fumea (Lep.) 57,63,70. — intermediella 52. Funiculina (Coel.) 53, 23. Funiculidae (Coel.) 53, 23. Fungia (Coel.) 49, 107. Fusaria (Verm.) bronchialis 39, 300. Fusus (Moll.) deformis 51, 282. - for-

nicatus 284. — tornatus 283.

Gadopsis (Pisc.) marmorata 38, 38. Gadus (Pisc.) aeglefinus 30, 299, 58, 201. barbatus 30,297. — brosme (brosma) 301. - callarias 297. - carbonarius 300. — euxinus 58,201. — lota 30,301. lubb 301, — minutus 263, — molva 300. — morrhua 30, 297, 58, 201. navaga 30, 262, 298, 58, 201. — niger 263. — saida **30**, 262, 299, 58, 201. virens 30, 300, 58, 201. Gaetulia (Arachn.) 46, 229. - vincta 236.Galathea (Crust.) amboinensis 53, 457. elegans 456. — grandirostris 456. - pilosa 460. - spinosorostris 456. Galaxias (Pisc.) obtusus 38,41. - rostratus 41. Galeodes (Arachu.) araneoïdes 47, 8. leucophaeus 46, 235. — scalaris 235. Galeoides (Pisc.) enneadactylus 32, 204. Galerita (Col.) procera 33, 16. - angustipennis 16. - japonica var. core-

Galerucella (Col.) distincta 53, 189. —

ana 52, 144, 171.

flavescens 190. — sagittariae 190. — signaticeps 191. — varicornis 51, 157. Galeus (Pisc.) canis 38, 45, 54, 213.

Galictis (Mamm.) barbara 27,219,35,287. Galinazo (Aves) 27, 12.

Galleruca (Col.) bassiae 34, 195. — bicolor 167. — haemmorhoa 167. jamaicensis 195. — opacipennis 33.

302. — venustula 303. Gallinago (Aves) media **54**, 191.

Gallinula (Aves) 28, 216. — chloropus 44,148, 200. — orientalis 200, 54,192.

Gallus (Aves) bankiwa 44, 191. — domesticus 191.

Gamasus (Arachn.) 42, 46, 45, 238, 48, 394. - arcualis 42, 69. - cervus 83. coleopteratorum 87. — complanatus 102. — crassus 86. — cuspidatus 98. 48, 383, 52, 247. — dilatatus 42, 70. - globulus 96. - hirtus 89. - horridus 82, 52, 245. - lagenarius 48, 420, - longispinosus 42, 100. - lunatus 52, 244. — magnus 42, 91. minimus 102, 52, 243. - mollis 42, 82. - nemoralis 84. - paradoxus 101. -- pteroptoides 52,251. - quinquespinosus 42, 94. — remiger 93. rotundus 99. — serratus 85, 48, 429. similis 42,88. — spinosus 96. — stabularis 69. — stercorarius 96. — subterraneus 92. - tricornis 97. - tricuspidatus 90. — trispinosus 92. trispinulosus 98. — viridis 52, 244.

Gametis (Col.) goryi 37, 293. — guerini 39, 215. 218. — rufovittata 37, 293. — sanguinolenta 60, 57.

Gammaracanthus (Crust.) caspius 46, 119. Gammarus (Crust.) 52, 134. — ambulans 28, 15. — crassus 46, 119. — coronifera 119. — gracilis 26, 55, 32, 414, 33, 360. — gregorkowii 46, 119. — littoreus 32,379. — locusta 26,360, 28,233, 32, 415, 55, 158. — loricatus 33, 265. — marinus 55, 158. — olivii 32, 413. — pauxillus 46, 119. — poecilurus 32, 413. — portentosus 46, 119. — pulex 30,98,108. — recurvus 30,200, 32,410. — roeselii 27,38. — sabinei

28, 233. — spetsbergensis 55, 158. — thaumops 46, 119.

Ganoidei (Pisc.) 37, 344.

Garelia (Echin.) cincta 32, 89. 36, 127. Garrulus (Aves) glandarius 57, 293.

Garyptus (Arachn.) 41, 161.

Gasteracanthus (Pisc.) aculeatus 30,282.

— brachycentrus 283. — gymnurus 283. — loricatus 283. — novaeboracensis 283. — pungitius 284, 285. — semiarmatus 283. — semiloricatus 283. — spinachia 294.

Gasteropteron (Moll.) meckelii 26, 64. Gasterosteus (Pisc.) 28,54. — aculeatus 26,119, 30, 282, 46, 346. — aculeatus leiurus (liurus) 26,54, 30, 283. — platygaster 46,196. — pungitius 46,195, 346. — spinachia 195. — trachurus 26, 54, 30, 283.

Gasterostomum (Verm.) fimbriatum 39, 307, 44, 230, 52, 128.

Gastrolina (Col.) japana 53, 187.

Gastropacha (Lep.) crataegi 55, 107, 57,236. — lanestris 55,108. — neustria 106. — pini 30, 174, 40, 169, 55, 106, 107, 57, 236. — potatoria 40, 169, 55, 106. — quercus 75, 107, 57, 237. — rubi 55, 107. — trifolii 106.

Gastrotokeus (Pisc.) gracilis 38, 44.

Gastrus (Dipt.) 28, 211. — equi 44, 165. Gebia (Crust.) helleri 33, 359.

Gebiopsis (Crust.) intermedia 53, 462.

Gecarcinus (Crust.) lagostomus **35**, 35.

— lateralis **35**, **38**, 99. — logostoma **31**, 140. — ruricola **38**, 99. — spec. **35**, 35.

Gelasimus (Crust.) 28, 356, 31, 145, 34, 23. — annulipes 44, 258, 53, 353. — forceps 31, 146. — marocoani 35, 36. — macrodactylus 36. — palustris 34, 24, 35, 7. — pulchellus 34, 25. — signatus 31, 146. — stenodactylus 35, 36. — tetragonon 53, 353. — variatus 31, 146, 38, 104. — vocans 35, 6, 36, 53, 352. — vocator 6, 36.

Gelechia (Lep.) melaleucella 57, 72. Gemellaria (Bryoz.) 56, 9. — loricata 54, 35. — macrostoma 56, 23.

121. — hertwigii 113. — incarum 121.

```
Gemellipora (Bryoz.) 56, 17.
                                          - latomarginata 118. - limnoica 118.
Genetta (Mamm.) servalina 58, 352.

    lucida 118. — martentana 121. —

Genidens (Pisc.) cuvieri 36, 71.
                                          moricandi 113. - mortoniana 118. -
Genocidaris (Echin.) maculata 36, 128.
                                          nehringi 60. - obtusa 113. - pata-
Genvatremus (Pisc.) 32, 201. - angusti-
                                          gonica 118. - puelchana 118. - ra-
  frons 203. — latifrons 202.
                                          diata 113. - riograndensis 118. -
Genypterus (Pisc.) tigerinus 38, 39.
                                          rotunda 59,118. — schroeteriana 121.
Geobamon (Aves) 31, 66, - fasciata 68.
                                          - sirionis 119. - soleniformis 59,
  - rufipennis 67.
                                          solidula 121. — subrostrata 121. —
Geocorus (Hem.) 51, 114, 128.
                                          subsinuata 121. - susannae 118. -
Geodesmus (Verm.) bilineatus 57, 310,
                                          tenebricosa 61, 118. — trapezea 57,
  321.
                                          113, 118. - trapezalis 118. - ucaya-
Geograpsus (Crust.) 34, 25.
                                          lensis 121. - wymanni 48, 118.
Geomys (Mamm.) bursarius 28, 99. —
                                        Glareola (Aves) austriaca 44, 195. -
  heterodus 35, 269.
                                          orientalis 195.
Geophagus (Pisc.) brasiliensis 36, 59. —
                                        Glaucothoë (Crust.) 28, 274.
  bucephalus 63. — gymnogenys 61. —
                                        Glaucus (Moll.) atlanticus 54, 222.
  labiatus 64. - rhabdotus 60. - scym-
                                        Glaucus (Pisc.) rondeletii 32, 226.
  nophilus 65.
                                        Glenocercaria (Verm.) flava 39, 1.
Geophanus (Col.) 38, 362, 404, 405. —
                                        Globigerina (Prot.) 26, 297.
  confusus 406. — sepulchralis 408. —
                                        Globeriginida (Prot.) 29, 98.
  tristis 407.
                                        Glomeris (Myr.) 47, 20, 52, 134. - mar-
                                           ginata 42, 319.
Geophilus (Myr.) fusatus 47, 4.
                                        Glossiphonia (Verm.) rudis 37, 112.
Georhychus (Mamm.) 40, 96.
Georhynchus (Mamm.) 52, 134. - ca-
                                        Glossophaga (Mamm.) 43, 361. - am-
  pensis 57, 181.
                                           plexicaudata 35, 262. — soricina 262.
Geositta (Aves) 46, 274. - anthoides
                                        Glottis (Aves) linnei 44, 149.
  31, 59. — cunicularia 59.
                                        Glottula (Lep.) timais 44, 31.
Geothelphusa (Crust.) 34, 17.
                                        Gluvia (Arachn.) cinerascens 46,231. -
Geotrupes (Col.) 41, 262, 52, 134
                                           elongata 231. - formicaria 231, 247.

    furcilla 232.
    geniculata 232.

Gephyrophora (Bryoz.) 56, 17.
                                           gracilis 232, 237. - martha 237. -
Gersemia (Coel.) 53, 18.
                                           minima 231. — praecox 232, 237. —
Gersemiopsis (Coel.) 53, 71.
Gervaisia (Myr.) costata 47, 20.
                                           striolata 232, 237.
Geryonia (Acal.) catharinensis 27, 305.
                                        Glycera (Verm.) capitata 55, 129.
                                           decorata 36, 314. - gigantea 314. -
  - proboscidalis 168.
                                           peruviana 314. - rouxii 29, 42. -
Gibbium (Col.) scotias 52, 145, 201.
Gibocellum (Arachn.) 42, 293. — sude-
                                           tesselata 41. — unicornis 36, 314.
  ticum 296.
                                         Glyciphagus (Acar.) 46, 102.
                                         Glycymeris (Moll.) siliqua 51, 40.
Girardinus (Pisc.) caudimaculatus 34,
  362, 36, 89. — decem-maculatus 34,
                                         Glycyphana (Col.) aethiessida 39,156. —
                                           albomaculata 37, 287. - argyrosticta
  364, 36,87. — januarius 34, 360, 36, 87.
Girella (Pisc.) simplex 38, 22. - stübeli
                                           52, 195, — aspera 37, 281, — (aterrima)
  32, 217.
                                           289. — behrii 296. — bella 285. —
Girellichthys (Pisc.) zebra 38, 22.
                                           binotata 286. — bowringii 291. —
Glabaris (Moll.) bahiensis 59, 113. —
                                           celebensis 285. — cincta 284. — cre-
  bergi 118. - brevis 118. - exotica
                                           tata 293. — cuculus 39, 161. — felina
```

37, 289. — festiva 295. — flavopunctata

290. — forsteni 285. — francolina 39, | 168. — fulvistemma **52**, 145, 196. fulvopicta 37, 262. — glauca 292. goryi 293. - horsfieldi 287. - incerta 291. - inusta 282. - iucunda 52, 144, 195. — labecula 37, 291. lateralis 289. — macquarti 286. malayensis 290. - modesta 293. moluccarum 289. — palliata 279. papua 285. — penanga 292. — perviridis 289, - picta 283, - plagiata 295. - puella 281. - pulcherrima 39, 157. — pygmaea 37, 293. — quadricolor 292. — quadriguttata 285. raja 289, - regalis 284. - rubromarginata 39, 154. - rubroscutellaris 158. — rufo-vittata 37, 293. — rustica 284. - sinuata 291. - sumatrensis 286, — swainsoni 289, — tenera 290. - trivittata 284. - torquata 286. vernalis 39, 164. Glyphidium (Prot.) marinum 54, 107. Glyphisodon (Pisc.) luridus 54, 210. saxatilis 32, 231. 263. — clavicaudatus 261. — clavipes

Glyphodonta (Rept.) 28, 240. Glyptocidaris (Echin.) crenularis 32, 139. Glyptodon (Mamm.) 38, 262. — asper 263. — elongatus 264. — giganteus 261. — laevis 264. — reticulatus 263. - tuberculatus 261.

Gnaphosa (Arachn.) 44, 375, 376.

Gnathobdellidae (Verm.) 54, 46.

Gnathocera (Col.) afzeli 60, 57. — bimaculata 37, 240. — laeta 242. peteli 234. - sexmaculata 240. trivittata 60,57.

Gnathonarium (Arachn.) rohlfsianum 47, 6, 10.

Gnathophyllum (Crust.) fasciolatum 53, 496. — zebra 496.

Gnophos (Lep.) caelibaria 57, 71. - dilucidaria 55, 111. - operaria 57, 71. zelleraria 71.

Gnosippus (Arachn.) 46, 234. — klunzingeri 241.

Gobiesocidae (Pisc.) 28, 54, 62.

Gobiidae (Pisc.) 28, 60.

Register z. 26. -60. Jahrg. d. Arch. f. Naturgesch.

Gobio (Pisc.) fluviatilis 30, 263, 311, 58, 203. — uranoscopus 203.

Gobiosoma (Pisc.) caspium 58, 199.

Gobius (Pisc.) 46, 303. — albosignatus 58, 198. - amphiocephalus 198. bathybius 198. — batrachocephalus 199. — blennioides 198. — bogdanowi 198. — bucchichi 198. — burmeisteri 199. — capito 198. — capitonellus 198. — caspius 198. — cephalarges 198. — cobitiformis 199. — constructor 198. — cvrius 198. — eckströmi 197. - eurycephalus 199. - eurystomus 199. - exantematosus 198. - fluviatilis 198. - goebeli 198. - gymnotrachelus 199. — jozo 198. — kessleri 199. — lencoranicus 199. — leopardinus 199. — longecaudatus 199. — lugens 198. — macropterus 198. — macrophthalmus 199. — macropus 198. marmoratus198. — melanostomus198. microps 46, 348.
 minutus 346, 58, 197. — minutus var. maior 46. 313, 347. — minutus var. minor 317, 347. — niger 30, 285, 46, 306, 346, 54, 208, 58, 197. — nigronotatus 199. - ommaturus 34, 6. - paganellus 54, 208, 58, 198. — platyrostris 198. quadricapillus 198. — ratan 198. ruthensparri 46,310. — semipellucidus 58, 198. — syrman 199. — trautvetteri 199. — virescens 198. — weidemanni 198. - xanthozonus 34, 10.

Godefrova (Coel.) 53, 22,

Goendul (Coel.) 53, 24.

Goendulidae (Coel.) 53, 24.

Goliathus (Col.) rhinophyllus 37, 233.

Gomophia (Echin.) aegyptiaca 32, 62.

Gomphobates (Amphib.) kroyeri 33, 139. marmoratus 137. — notatus 138.

Gomphocerus (Orth.) 30, 26. — sibiricus 37, 19.

Gomphomacromia (Odon.) 54, 154.

Gongylidium (Arach.) fuscum 55.96.

Gongylus (Rept.) ocellatus 54, 62, 65,

Goniaster (Echin.) capella 31, 354. —

clavatus 32.82.89. — equestris 31.356. 112. — mülleri
 11. 359. — pentaobscura 368. gonulus 354, 33, 111. — tuberculosus 31, 358, Goniocaphyra (Crust.) 53, 339. — truncatifrons 339. Goniocidaris (Echin.) 49,117. — clypeata 51, 82. — membranipora 45, 123, 134. Goniocotes (Corrod.) agonus 44, 189. albidus 190. - alienus 189. - asterocephalus 188. — carpophagae 187. chrysocephalus 190. - clypeiceps 188. — compar 186, 187. — coronatus 189. curtus 186, — dentatus 190. diplogonus 191. - fissus 191. - flavus 187. — gregarius 188. — haplogonus 189. — hologaster 191. — irregularis 183. - longipes 189. - microthorax 188. — obscurus 188. — spec, 189. 190. — pusillus 188. — rectangulatus 53, 34, 190. Gonioctena (Col.) 50, 190. Goniodes (Mall.) 35, 153. — aliceps 44. 189. — bicolor 186. — bituberculatus 187. — brevipes 45, 113. — chelicornis 44, 188. — cervinicornis 190. — col-302.chicus (colchici) 190. - cornutus 200. - cupido 187. - curvicornis 190. damicornis 187. - dilatatus 189. -173. dissimilis 191. — dispar 188. — diversus 186. — eximius 191. — falcicornis 190. - flaviceps 188. - heteroceros 187, 188. — isogenys 188. dicola 304. lipogonus 189, 206. — longus 190. mamillatus 202. — mephitidis 163. merriamanus 188. — numidianus 189. oniscus 189. — ortygis 189. paradoxus 188, 189. — spec. 182, 202. securiger 188. — stylifer 189. truncatus 188.

Goniodiscus (Echin.) capella 31, 359. —

Goniodoma (Prot.) acuminatum 54, 112.

Goniodoris (Moll.) 45, 365. — aspersa 368. — castanea 368. — citrina 368.

danielsseni 368.
 flavidula 368.

penicillatus 36, 268. — sanderi 58,

 modesta 368. – nodosa 368. – Goniophorus (Echin.) 39, 65. Goniopsis (Crust.) cruentatus 38, 105. - gracilis 109. -- miniatus 109. -rugulosus 108. Goniopsyllus (Crust.) rostratus = Sapphir rostratus 56, 268. Goniosoma (Crust.) cruciferum 53, 334. natator 334. — oxycephalum 51,44. Gonocnemis (Col.) brevicollis 37, 64. Gonodactylus (Crust.) chiragra 38, 147. 53, 573. — glabrous 574. — graphurus 573. — scyllarus 572. — sp. 574. Gonorrhynchus (Pisc.) grevi 38, 42. Gonostoma (Moll.) 55, 6. Gordius (Verm.) aquaticus 43,3, 50,137. maculatus 49,300.
 martis 39,300. palustris 49, 299.stylosus 299. Gorgonia (Coel.) 49, 104. - verrucosa Gorgonidae (Coel.) 53, 61. Gorgonella (Coel.) 53, 68. Gorgonellidae (Coel.) 53, 66, 68. Gorilla (Mamm.) 27, 67. Goura (Aves) 52, 134. - coronata 57, Gracula (Aves) gallinacea 44, 173. rosea (= Pastor rosea) 173. — tristis Gracupica (Aves) nigricollis 57, 302. Graffilla (Verm.) brauni 52,304. — muricicola 304. - mytili 304. - tethy-Grammatophora (Rept.) barbata 26, 36. decresii 47, 235.isolepis 232. maculata 235.
 ornata 235. temporalis 235. Grampus (Mamm.) gladiator 30,89. griseus 45, 96, 97. Graphoderes (Col.) 57, 109, Grapsus (Crust.) 28, 275, - corrugatus 38, 107. — cruentatus 105. — inornatus 31, 148. — intermedius 53, 365. pictus 38, 106. - planifrons 31, 147. - strigosus 147, 53, 365, - subquadratus 365. — variegatus 31, 148. —

varius 33, 359.

Greeffia (Verm.) celox 59, 146. Gregarina (Prot.) blattarum 59, 25. — longissima 30, 108. Greilada (Moll.) 60, 1. — elegans 2. Grithagra (Aves) flavospecularis 26, 28. Gromia (Prot.) gracilis 56, 115. — oviforme 115. Gromida (Prot.) 29, 98.

Gromida (Prot.) 29, 98.

Grus (Aves) balearica 44, 192. — cinerea 44, 192, 46, 186, 54, 126. — leucogeranus 44, 192. — novae hollandiae 192. — pavonina 192. — virgo 192.

Gryllacris (Orth.) ambulans 26, 275. — amplipennis 271. — borneënsis 264. — brachyptera 269. — carolinensis 276. — combusta 267. — dubia 274. — frontalis 274. — fumigata 264. — fuscifrons 255. — gladiator 275. — glomerina 277. — heros 257. — line-

olata 250. — maculicollis 253. — nigrilabris 262. — nigripennis 261. — oceanica 274. — pallidula 273. — pardalina 252. — personata 273. — phryganoides 273. — podocausta 259. — punicea 270. — rubrinervosa 274. — ruficeps 259. — servillei 263. — signatifrons 273. — sphinx 278. — tessellata 258. — tibialis 266. — trans-

lucens 273. — verticalis 274. Gryllotalpa (Orth.) **50**, 159. — debilis **35**, 211. — vulgaris **43**, 138, 162.

Gryllus (Orth.) bimaculatus (rubricollis)
35. 212. — campestris 43,137,162. —
contaminatus 35, 213. — diadematus
213. — hieroglyphicus 42, 269. —
laqueatus 35, 212. — physomerus 212. —
pulchriceps 212. — scenicus 212. —
xanthoneurus 212.

Gryporhynchus (Verm.) **52**, 133. — pusillus **41**, 189.

Guilfordia (Moll.) triumphans 49, 119. Gulo (Mamm.) luscus 27, 211.

Gunda (Verm.) lobatae 54, 272. — plebeia 272. — segmentata 253. — ulvae 252.

Gunellus (Pisc.) vulgaris 30, 290. Gunneria (Coel.) 53, 23. Gustavia (Acar.) sol 45, 16. Gylippus (Arachn.) 46, 235. — quaestiunculus 242.

51

Gymnasterias (Echin.) biserrata 32, 74. — carinifera 74, 33, 111.

Gymnetis (Col.) cinctipennis 37, 248. — flavonotata 243. — funeraria 249. — moerens 249. — sexpustulata 243. Gymnoglossa (Moll.) 27, 99.

Gymnopleurus (Col.) mopsus **52**, 145, 187. splendidus **37**, 48. — umbrinus 49. — vireus 49.

Gymnosoma (Verm.) inerme 36, 285.

Gymnothorax (Pisc.) maculaepinnis 32, 237.

Gymnotus (Pisc.) fasciatus 36, 89.

Gyna (Orth.) vetula 35, 206.

Gynacantha (Odon.) gracilis 54, 169, 170.
 — nervosa 160, 165, 168.
 — robusta 169, 170.
 — septima 160, 165.
 — trifida 160, 165, 168.

Gynandrophthalma (Col.) asphaltina 37, 80. — amoenula 80. — obscuripes 53, 165.

Gynopeltis (Orth.) 35, 208. — picta 208. Gypaëtus (Aves) barbatus 44, 181. Gypes (Aves) 46, 184.

Gypes (Aves) 46, 184.

Gypogeranus (Aves) serpentarius 44,182. Gypsophoca (Mamm.) 53,90.

Gyrinidae (Col.) 57, 112.

Gyrinus (Col.) caffer **33**,25. — japonicus **52**,143, 179. — marinus **57**,112. — natator **50**,158,162.

Gyrodactylus (Verm.) elegans 48, 102.

Gyropus (Corrod.) dicotylis 44,165. gracilis 165. — hispidus 165. longicollis 165. — ovalis 165. spec. 164.

H.

Habrecoma (Mamm.) benetti 57, 181. Hadropoda (Col.) ferruginea 34, 174. Haematopinus (Corrod.) albidus 44, 162. acanthopus 164. — affinis 164. annulatus 167. — brevicornis 165. cameli 165. — clavicornis 164. — crassicornis 166. — elephantis 165.

eurysternus 167. - hispidus 164. -Halirages (Crust.) tridentatus 55, 152, 156. leptocephalus 165, - leucophaeus 164. lyriocephalus 165. - macrocephalus 165. — obtusus 162. — oviformis 166. phthiriopsis 167. — piliferus 163. - reclinatus 162. - rupicaprae 166. - saccatus 166. - serratus 164. setosus 167. — sphaerocephalus 163. — spiculifer 164. — spiniger 164. spinulosus 164. — stenopsis 166. suis 165, - tenuirostris 167. - tricheci 167, - tuberculatus 167. tumidus 164. - urius 165. - ventricosus 164. Haematopota (Dipt.) 48, 236. - hieroglyphica 37, 362. — pluvialis 41, 37, 52, 296. Haematopus (Aves) ostralegus 44, 196. Haga (Verm.) plebeja 54, 272. Hagenulus (Ephem.) caligatus 54, 154. Hahniidae (Arachu.) 44, 393. Haimeidae (Coel.) 53, 5. Halacarus (Acar.) 28, 233. Halcampa (Coel.)purpurea 45,122,133,135. Halcyonium (Coel.) rubrum indicum 39, 285. Halecium (Coel.) mutilum 45, 120, 132. Halesus (Trich.) 53, 97. Haliaëtus (Aves) albicilla 46, 181. indus 44, 181. — macei 182. Halicarcinus (Crust.) planatus 45, 127, 133, 138, Halichoerus (Mamm.) grypus 30, 74, 53, 90, 57, 161. Hapalus (Moll.) böttgeri 50, 270. Haplodactylus (Pisc.) 28, 56. - maean-Halichondria (Spong.) 45, 120, 132. dratus 38, 22. Halicryptus (Verm.) spinulosus 28, 233, Haplogenius (Neur.) microcerus 54, 163. 30, 265. Haploops (Crust.) tubicola 55, 159. Haliëus (Aves) brasiliensis 44, 202. capensis 202. — carbo 202. — cristatus Haploporella (Bryoz.) 56, 15. 202. - verrucosus 45, 110. Hapsidrophis(Rept.)smaragdinus 40,292. Halimus (Crust.) 31, 129, - spinosus Harelda (Aves) glacialis 54, 193. Harengula (Pisc.) latulus 29, 285. — 129. — timidus 130. sprattus 286. Haliotis (Moll.) gigantea 49, 103, 107. tuberculata 54, 224. Harengus (Pisc.) membras 29, 287. Harmothoë (Verm.) aspera 55, 136, 140. Haliplus (Col.) 57, 112. — fluviatilis 112. badia 136, 139.glabra 136, 139. - fulvus 112. - ruficollis 112. variegatus 112. imbricata 135.
 impar 135. Halipteris (Coel.) 53, 23. rarispina 136, 140. — scabra 26, 73.

Halirytus (Dipt.) amphibius 45, 112. Halisceptrum (Coel.) 53, 34. Halobaena (Aves) caerulea 45, 109. Halocypris (Crust.) 33, 360. - brevirostris 50, 3. Halodroma (Aves) urinatrix 45, 108. Haltica (Col.) adspersula 34, 185. — ambulans 182. — asphaltina 201. — auripennis 212, - basalis 212, - bisulcata var. coeruleo-subvirescens 195. chlorotica 181. - clathrata 189. coeruleipennis 213. - collaris 181. collata 180.
 compressa 211. cookei 37, 85. — costipennis 34, 193. - dichroa 203. - fallax 214. - fasciata 166. — fimbriolata 177. — gravidula 34, 201, 51, 160. - hirtipennis 34, 209. — jamaicensis 34, 195, 51, 160. — interrupta 34, 166. — interstitialis 187. — marginipennis 179. minima 184. — occidentalis 34, 197, 51.160. — oleracea 34, 197. — pauxilla 202. — plebeja 195, 51, 160. pubescens 34,208. — punctipennis 199. pumila 209. — 14-punctata 206. - purpurascens 199. - pyritosa 189. — religata 193. — robusta 191. stomachosa 204. – subaurea 199. tosta 37, 85. Hampala (Pisc.) 34, 9. Hanleya (Moll.) debilis 51, 257. Hapale (Mamm.) 29, 269.

vittata 136, 140.

Harpactes (Arachn.) hombergi 44, 369,373. Harpacticus (Crust.) chelifer 50, 296. fulvus 45, 126, 131, - helgolandicus **50**, 302.

Harpactidae (Crust.) 56, 264.

Harpagifer (Pisc.) bispinis 45, 131.

Harpalus (Col.) cephalotes 52, 144, 175. - crathognathoides 33, 24. - griseus 52, 144, 175. — tinctulus 144, 175. tridens 143, 175.

Harpe (Aves) 46, 184.

Harpilius (Crust.) beaupresii 53, 539. dentata 539. — depressus 539. lutescens 536.

Harpochirus (Pisc.) punctatus 28, 279.

Harpvia (Aves) destructor 44, 182. Harpyia (Lep.) vinula 55, 106.

Haswellia (Bryoz.) 56, 17.

Hecyrida (Col.) rufolineata 60, 56.

Hedessa (Crust.) 31, 273.

Heilipus (Col.) draco 37,161. — guttatus 162. — rusticus 164.

Heliana (Coel.) 53, 69.

Heliaster (Echin.) helianthus 58, 184. - solaris 32, 60.

Heliastes (Pisc.) chromis 54,210, 58,200. - lividus 38, 36.

Helicarion (Moll.) sinensis 50, 261.

Helice (Crust.) 31, 153. — crassa 153. - granulata 35, 11, 35. - leachii 31, 153.

Helicina (Moll.) titanica 33,50. — tropica 55.

Helicops (Rept.) angulatus 27, 142, 343. carinicauda 34, 328.

Helicopsyche (Trich.) minima 54, 167. umbonata 167.

Heliocharis (Odon.) 54, 154, 155.

Heliocidaris (Echin.) mexicana 55, 299 Heliocopris (Col.) colossus 60, 58.

Heliolites (Coel.) 53, 21.

Heliophanus (Arachn.) 38, 218, 41. 255. chalibeus 36, 113.

Heliophobius (Mamm.) argentatus 57, 181. Heliopora (Coel.) 53, 21.

Helioporidae (Coel.) 53, 21.

— spinosa 73. — villosa 55, 136, 139. | Helioporus (Amphib.) 34, 269. — albounctatus 269.

> Heliorana (Amphib.) grayi 34, 266. superciliaris 267.

Helix (Moll.) 42, 258, 51, 228, 52, 134, 58, abrupta 50, 262. — accrescens 261. — aculeata 40, 193. — acuta 55, 172,176. — aegopinoides 185. — affinis 58, 32. — ambigua 55, 8, 58, 51. amphiconus 55, 187. — aperta 8, 175, 187,196,58,53. — arbustorum 40,195,47, 254, 55, 79, 58, 29. — arbustorum var. rudis 30. — arcadica 55, 182. arenarum 58, 56. — ascherae 55, 8, 58, 46. — asemnis **55**, 8, 195, **58**, 52. aspersa 55, 8, 175, 195, 201, 58, 48. astata 59. — aubryana 50, 263. austriaca 58, 37. — axia 58, 44. bacchica 55, 182. - balearica 58, 43. balearica var. campanyonii 43, barbata 55, 186. — barbula 6. bathylena 58, 44. - biangulosa **55**, 176. — bidens 5, 6, 9, **58**, 13. bizona 50, 267. — buliminoides 264. — buvigneri 266. sariana 55, 195. — calymnia 177. candicans 8, 58, 56. — candidissima 42, 239. — candidula 58, 58. — candiota 55, 182, 197. — cantiana 180, 184. carpatica 40,194,209. — carthusiana 55, 7,171,172,174,193,201,58,16. — carthusianella 40, 209. — cauta 55, 175, 180, 182, 196. — chalcidica 176. — chinensis 50, 259. — chorista 55, 7, 58, 43. christinae 50, 264. - christinae var. carinifera 264. — cincta 55, 8, 196, 201, 58, 51. - cingulata 55, 7, 58, — cingulata var. rhaetica 58, 7. circinata 47, 254.
 cobresiana 50, 193. — codringtoni 55, 175, 180. codringtoni var. parnassia 8. — codringtoni var. crassa 58,40. — codringtoni var. minor 41. — colubrina 58, 27. — comephora 55, 180. — confusa 7, 58, 23. — coquandi 55, 7, 58, 34. corcyrensis 55, 171, 182. - costulata 47, 293, 50, 193. — crassa 55, 175. cretica 8, 182, 185, 187, 196, 58, 56. —

evelolabris 55, 7, 175, 182, 194. — evelolabris var. hymetti 58, 28. - desertorum 55,8, 58,48. — dictaea 55,186. - dirphica 174. - dupotetiana 58, 38. — emoriens 42, 260. — erdeli 55, 186, 193. — erjaveci 7, 58, 16. — ericetorum 42, 239, 260, 58, 58. - faustina 58, 195, 207, 209. — figulina 55, 8, 175, 196, 58, 53. — filipina (var.) 50, 263, 264. — fimbriosa 263, 264. foetens 55, 7, 58, 24. — fortunei 50, 261, 262. — frequens 55, 174, 180. fruticum 40,194, 42,259, 55,7,9, 58,18. fuchsi 50, 264.
 galloprovincialis 58, 17. — gerlachi 50, 262. — gradilis 55, 187. — gobanzi 58, 26. — graëllsiana 38,61. -- granulata 40,193. -- gualteriana 58,47. — hausknechti 55,174. hierapetrana 174. - hispida 40, 209, 42, 259, 55, 7, 9, 58, 15. — holosericea 40, 193. — homerica 55, 195. — hookeri 45. 111. — hortensis 40, 196, 209, 55, 7, 9, 58, 35. — houaiensis 50, 264, 267. incarnata 40, 194, 207, 209, 42, 263, 55, 5, 7. — initialis 50, 261. — instabilis 55, 172. — intermedia 7, 58, 27, iuilleti 39. – krynickii 55, 187. – lactea 58, 38. - lapicida 42, 259, 55. 7, 9, 58, 28. — lecta 55, 186. — lens 172, 173, 178, 180, 181, 193, 201, 58, 8, lens var. lentiformis 55, 6, 58, 9. - lenticula 6, 173, 193. - lenticula var. annai 55, 6, 58, 9. - lenticularis 55, 6,58,7. — leucozona 58,14. — lucida 55,7. — lucorum 8, 58,50. — lurida 16. — Insitanica 55, 5, 6. — malziana 8, 195, 58, 47, 49. — maroccana 55, 6, 58, 10. mazzullii 55,8, 58,49. — melanostoma **58**, 52. — melitensis **55**, 8, **58**, 45. mesostena 55, 187, 197. — minoricensis 58, 44. — muralis 55, 8, 58, 45. — naxiana 55, 182, 194, 58, 32. nebrodensis 55, 8.
 nemoralis 40, 196, 42, 259, 55, 7, 58, 35. niciensis 55, 8, 58, 47. - noverca 55, 9, 186, 58, 32. — obtusalis 55, 8, 58, 53. — obvia 40, 195, 209, 55. 8, 176. — obvia var. non candicans

58, 57. — obvoluta 42, 257, 55, 6, 58, 10. - oetaea 55, 174. - olivieri 172, 173, 180, 181, 187. — oxia 58, 44. — paciniana 55, 8, 58, 46. parnassia 42. — pellita 55, 172, 182. 186, 191. — personata 40, 193, 209, 42, 257, 55, 6, 58, 11. — phocaea 55, 7, 175. — phocaea var. ornata 58, 25, phoreopsis 59. — pisana 55.8, 58.58. planospira 55,7,58,22. — planospira var. umbilicaris 58, 23, - pomatia 40, 196, 42, 254, 55, 4, 8, 9, 58, 49. — pouzolzi 55, 7, 58, 25. — preslii 55, 7, 58, 27. - proclivis 55, 193. - profuga 176, 180, 182. — pulchella 40, 193, 42, 238, 55, 5, 6, 9. — punctata var. minor 58, pygmaea 40, 192. — pyramidata 55, 171, 172, 176, 198. - pyrrhozona 50, 261, 267. — quimperiana 55, 9, 58, 31. - rhaetica 24. - richthofeni 50, 266. — rissoana 55, 193. rothi 181, 186, — rotunda 40, 192. 209. — ruderata 192. — rupestris 55, 173, 179, 193. — scabriuscula 8, 58. schuberti 55,193,201. – secernenda 8, 58, 51. — sericea 40, 193. sicana 55, 8, 58, 46.similaris 50, 261. — sitiensis 55, 187. — spiriplana 175,201. — splendida 7,58,36. squamulina 50,260,263, — strigella 55,5, 58,20. — subchristinae 40, 264. — subzonata 55,172. — sudensis 186,193. — svrensis 183. — syriaca 7,174,193,201, 58, syrosina 55,183,58,59. — tarnieri 55,6,58,7. — tecta 40,194. — testacea 55. 194. — thymorum 42, 232, 239. touranensis 50, 261. — turbinata 55. 182. — variabilis 8, 175, 187, 196, 58. 55. — variegata 55, 171, 175, 202. venusta 201. - vermiculata 8, 175, 180, 182, 187, 195, 58, 41. — verticillata 198. — vestalis 58, 57. — vicina 40, 194. vindobonensis 55,7.vulgarissima 176. — wagneri 8, 58, 41. — walteri westerlundi 55, 195. — yantaiensis 50, 264.

Helmintophis (Rept.) frontalis 28, 36, 44. Heloderma (Rept.) horridum 31, 33. Helodes (Col.) marginata 40, 25.

Heloecius (Crust) 31, 144. - areolatus

144. — cordiformis 144. — inornatus 144. — signatus 145.

Helostoma (Pisc.) 34, 9, 14.

Helota (Col.) fulviventris 52, 182. gorhami 144, 181.

Hemiarthrum (Moll.) setulosum 45, 128,

Hemiaster (Echin.) 51, 111. - expergitus 39, 23,

Hemibagrus (Pisc.) 34, 13.

Hemidactylus (Rept.) ateles var, articulatus 48,297. — ateles var. depressus 297. — ateles var. scutellatus 299. guineensis 40,296, - mabouia 34,348.

verruculatus 45, 98.

Hemieurvale (Echin.) 36, 262.

Hemiodontus (Rept.) leucobalius 27,142.

Hemioptica (Hym.) 29, 110. Hemipatagus (Echin.) 33, 117. - hoffmanni 118.

Hemipedina (Echin.) cubensis 51, 111. mirabilis 110.

Hemipepsis (Hym.) contumax 37, 352. prodigiosa 352. — vindex 351.

Hemipharis (Col.) whitei 37, 274. Hemipodius (Aves) pugnax 44, 189.

Hemipodius (Verm.) roseus 36, 315. Hemiptera 45, 113.

Hemiptripterus (Pisc.) 39,83.

Hemirhamphus (Pisc.) brownii 32, 236. intermedius 38, 42. — vittatus 32, 236.

Hemisalamandra (Amphib.) cristata 33. 177.

Hemitragus (Mamm.) 47, 199.

Hemitriton (Amphib.) alpestris 33, 199. - bibroni 49, 240. - cinereus 240.

- puncticulatus 240. - rugosus 240. Hepatus (Crust.) decorus 38, 113. princeps 112.

Hepialus (Lep.) hecta 48, 363. — humuli 369. — lupulinus 369. — pyrenaicus 57, 70. - sylvinus 48, 369. - velleda 369.

Heptacondylus (Hym.) 29,110. - eumenoides 37, 356.

Heptapterus (Pisc.) mustelinus 36, 77. Herklotsia (Coel,) edwardsii 30, 352. reniformis 352. — violacea 352.

55

Hermadion (Verm.) fullo 45, 125. longecirratum 132 138. - magelhaense 125

Hermoeophaga (Col.) cylindrica 51, 160. Herophila (Coel) 53, 41.

Herophydrus (Col.) heros 49, 409.

spadiceus 410. — verticalis 423. Heros (Pisc.) acaroides 36,54. - sp.? 55.

Herpetodryas (Rept.) aestivus 27, 338. - boddaerti 338. - carinatus 143, 338,

34, 330, 58, 269. — dendrophis 27, 331. fuscus 338. — laevis 47, 227.

Herpeton (Rept.) 27, 88, 28, 39.

Herpsis (Col.) 38,362,424. — rugosa 424. Hersilidia (Arachn.) maculata 47, 7.

Hersiliidae (Arachn.) 44, 394.

Hesperomys (Mamm.) 35, 271, 40, 96. albigularis 35, 271. - indianus 28, 111. - leucogaster 112. - leucopus 108. — spec. 35, 323.

Hesperophanes (Col.) guttaticollis 37, 77. flavopubescens 52, 219.

Hetaerina (Odon.) cruentata 54, 154, 155, 159, 165.

Heterakis (Verm.) 57, 296. - borealis 50, 131. — curvata 49, 291. — gracilis 294. — inflexa 292, 50, 131. lineata 49, 292. - longecaudata 45, 174. - longecirrata 175. - macroura 49, 293. — perarmata 34, 150. tenuicanda 49, 293. — vesicularis 292. Heteraspis (Col.) nana 32, 337.

Heterhydrus (Col.) agaboides 49, 424.

Heterocentrotus (Echin.) 32, 166. mammillatus 51, 86, 55, 300. — trigonarius 300.

Heterocirrus (Verm.) frontifilis 26, 89. - multibranchis 29, 49. - saxicola 26, 90,

Heteroclytha (Col.) corpulenta 33, 34. Heterodera (Verm.) schachtii 58,125.

Heteroderes (Col.) acutangulus 37, 54. Heterodon (Rept.) d'orbignyi 27,135,141,

34, 329. - platyrhinus 27, 135, 141, 343. - r inostomus 129.

vaillanti 397.

Hilara (Dipt.) 48, 240, 50, 179. — inter-

maura 220. — pilosa 219.

sticta 48, 218. — matrona 221. —

Heterogenea (Lep.) asella 44, 23. Himantharium (Myr.) fusatum 47, 4. limacodes 22. Himantopus (Aves) rufipes 44, 196. Heterogorgia (Coel.) 53, 57. Himatismus (Col.) trivialis 37, 63. Heterogynis (Lep.) 57, 52, 70. senegalensis 63. Heterolepididae (Pisc.) 28, 55, 61. Hindsia (Moll.) acuminata 34, 160. Heterolepis (Rept.) poënsis 40, 292. Hinulia (Rept.) muelleri 48, 295. Heteromeyenia (Spong.) ryderi 59, 273. Hippa (Crust.) 28, 273. - var. pictouensis 273. Hippobosca (Dipt.) equina 46, 207, 58, Heteronereis (Verm.) 35, 58. — fucicola 319. — francilloni 37, 363. 28, 232, 35, 58. — grandifolia 58, 60. Hippocamelus (Mamm.) 41, 22, - dubius schmardae 36, 312. 36, 48, Heteronychus (Col.) atratus 37, 47. Hippocampus (Pisc.) 47, 520. - abdomi-Heterophenacia (Verm.) gigautea 36, 333. nalis 38, 44. - antiquorum 58, 206. Heterophyzelia (Verm.) bosci 36, 334. — breviceps 38, 44. — brevirostris Heteroplia (Col.) ancilla 33, 45. - mixta 26, 56, 54, 212. — ramulosus 212, 45. Hippoglossoides (Pisc.) limandoides 58, Heteropora (Bryoz.) 56, 20. - neozela-201. nica 66. — pelliculata 66. Hippoglossus (Pisc.) maximus 30, 297. Heterorhina (Col.) bicornis 37, 234. vulgaris 296, 58, 201. borneensis 237. — confusa 242. — Hippolysmata (Crust.) vittata var. 53, decora 240. - florensis 234. - laeta 243. — mac leayi 39, 121. — mala-Hippolyte (Crust.) cubensis 38, 136. yanus 37, 234. — mitrata 237. — modesmaresti 34, 50. - gibberosus 31, desta 241. - nigrotestacea 241. 168, 53, 533. — marmorata 533. ornata 39, 119. - petelii 37, 234. paschalis 534. Heterostoma (Myr.) 47, 59. — browni Hipponoë (Echin.) 51,110. — variegata 61. — fasciata 62. — flava 61. — 99. — ventricosus 32, 187. — violacea megacephala 61, 63. - platycephala 139. 61, 64. — pygomega 63. — spinosum Hippopsicon (Col.) rusticum 37, 79. 63. - sulcicornis 61. - sulcideus 59. Hippothoa (Bryoz.) 56, 3, 17. - connata trigonopoda 62. 52. Heterotarsus (Col.) carinula 52, 142, Hircus (Mamm.) 47, 199. 203.Hirudinea (Verm.) 54, 43. Heteroxenia (Coel.) 53, 14. Hirudo (Verm.) brevis 37, 87, 93. — Hexanchus (Pisc.) 48, 137. ceylanica 87. - elegans 91. - novem-Hexagrammus (Pisc.) 28, 55. striata 92. — quinquelineata 88. — Hexapus (Crust.) sexpes 53, 322. striatus 90. Hexisopus (Arachn.) 46, 235. Hirundo (Aves) americana 44, 169. -Hibernia (Lep.) aurantiaria 51, 71. riparia 169. — rustica 148, 152, 169. bajaria 71. — defoliaria 52, 71. — 46, 196, 54, 186. — urbica 44, 169. leucophaearia 53, 71. — marginaria Hispa (Col.) quadrifida 37, 85. — pachy-53, 71. — rupicapraria 71. cera 85. Hidrosis (Col.) 38, 361, 395. — crenato-Hister (Col.) latobius 33, 32, — striocostata 396. - incostata 420. - lelatus 44. — tropicalis 32.

Histiocephalus (Verm.) spiralis 43, 174.

Histiopterus (Pisc.) recurvirostris 38, 24

Histiogaster (Acar.) carpio 57, 11.

Histioma (Acar.) pulchrum 52, 259.

cornis 60.

Histiostoma (Acar.) 48, 378. Hornera (Brvoz.) 49,118, 56,19. — cervi-Histiotus (Mamm.) velatus 43, 354. Holocentrum (Pisc.) hastatum 32, 200. Holocentrus (Pisc.) 39, 83. Holocephala (Pisc.) 37, 344. Holodonta (Rept.) 27, 334 Holostomum (Verm.) cornu 43, 187. cornucopiae 188, 51,253. — erraticum 43, 188. — gracile 188. — musculicola 195. — rotundatum 187. — sphaerula 187. — variabile 187. Holothuria (Coel.) 54, 231. - scabra 57, 75. Holtenia (Spong.) 49, 105. Homalisus (Col.) suturalis 60, 140. Homalocranion (Rept.) melanocephalum 27, 141. Homalomyia (Dipt.) canicularis 52, 289. Homalopsidae (Rept.) 27, 89, 28, 47. Homalopsis (Rept.) baccata 27, 142, 345, 51,44. — monilis 35,226. — quinquevittata 27, 345. Homalosoma (Rept.) lutrix 27, 130, 141. Homarus (Crust.) 34, 27. - vulgaris 55, 96. Homo (Mamm.) sapiens 44, 162, 57, 162, Homoeogryllus (Orth.) xanthographus 35, 211. Homola (Crust.) cuvieri 42, 314. Homophyla (Col.) krugi 51, 263. Homophyton (Coel.) 53, 26. Hoplarchus (Pisc.) pentacanthus 26, 129. planifrons 131. Hoplegnathus (Pisc.) 34, 70.

Hoplia (Col.) 56, 253, — retusa 37, 47,

Hoplitophrya (Prot.) fastigata 54, 104.

Hoplocephalus (Rept.) gouldii 27, 145.

Hoplophorus (Mamm.) 38, 261. - ele-

gans 262. — euphractus 262. — minor

262. — ornatus 262. — pumilio 262.

Hoplostethus (Pisc.) 39, 82. - medi-

Hoplostomus (Col.) fuligineus 33, 39. Horia (Col.) cephalotes 37, 66.

Hoplopus (Acar.) spinipes 50, 180.

terraneus 54, 207.

Hoplognathidae (Pisc.) 28, 56.

Huxleya (Bryoz.) 56, 9. Hvalaea (Moll.) tridentata 51, 300. Hyale (Crust.) 46, 126, 131. — istrica 30, 199, 32, 387. Hyalina (Moll.) 55,203,216,229. - aegaea 181. — aegopinoides 185. — aequata 173, 180, 181, 185, 190. — cellaria 40, 188, 209, 42, 257, 55, 11. — clessini 190. — colombeliana **50**, 260. cretensis 55,185, — cypria 189, 201. — crystallina 40,209, 50,263. — diaphana 40,189,209. — endaedalea55,190. fulva 192, 209.glabra 188, 209. hydatina 55, 172, 173, 181, 190. — lamellifera 185. — malinowskii 173. monssoni 195. — nitens 40.189. — nitida 192. — nitidissima var. samia 55, 171, 181. — nitidula 40,189,209. — pura 189 209. — radiatula 188, 200, 55, 11 — samia 55, 189, — sorella 190. — subeffusa 185. - subrimata 40,189. subterranea 191, 209. Hyalochaeta (Spong.) 34, 90. Hyalochaetides (Spong.) 34,90. Hyalodaphnia (Crust.) 32, 16. - berolinensis 31, 284. — cederströmii 32,31. cristata 2, 24, 29.
 cucullata 28. kahlbergiensis 31, 285, 32, 2, 18. longiremis 30. Hyalomma (Arachn.) 47, 4. - puta 45, 114. Hyalonema (Spong.) 34, 89. - boreale 99. — lusitanicum 91, 99. — sieboldi 91, 99, 49, 104, 106. Hyalophora (Lep.) arethusa 44, 18. Hyalothrix (Spong.) 34, 91. Hyastenus (Crust.) brockii 53, 221. diacanthus 220. - oryx 224. - pleione 225. — sebae 224. — spec. 220. Hydaticus (Col.) 57, 109. - bivittatus 49, 414. — concolor 414. — dorsiger 413. — exclamationis 415. — leander 425. — madagascariensis 425. — ornatus 415. — petitii 416. — rufulus 426. — signatipennis 417. — sobrinus 413.

Hydatonychus (Col.) 49, 402. — crassi- | Hygrotus (Col.) 57, 111. cornis 403.

Hydra (Spong.) fusca 59, 269. — viridis

Hydrachna (Acar.) 52, 266, 59, 4, 19. crassipes 41, 293. — extendens 313. globator 317. — globosa 57.9.

Hydrachnidae (Arachn.) 43, 236.

Hydractinia (Coel.) 28, 231. - antarctica 45, 121, 132,

Hydrobia (Moll.) 40, 201, 55, 210, 222, 232. -- caliginosa 45, 129, 132. cingillus 54,214. — charpentieri 55,179. — pumilio 45, 129. — macrostoma. 55, 200.

Hydrocanthus (Col.) funebris 49, 400. gracilis 400.

Hydrochoerus (Mamm.) capybara 30, 32, 57, 177,

Hydrochoreutus (Acar.) 43, 240.

Hydrocoptus (Col.) seriatus 49, 397.

Hydrodipsas (Rept.) elapiformis 27, 142. Hydrodroma (Acar.) 59, 19. - rubra 48,

Hydrometra (Hem.) 50, 162. - lacustris 51, 123, 127, 134,

Hydronomus (Col.) 37, 155. — argillacens 159. - brevirostris 157. - peregrinus 156. - tessulatus 160.

Hydrophilus (Col.) 40, 169. - piceus 50, 180, 56, 227,

Hydrophis (Rept.) pelamidoides 27, 347. - schistosus 347.

Hydroporus (Col.) dorsalis 57, 111. erythrocephalus 111. - palustris 111. Hydrops (Rept.) martii 27, 142.

Hydros (Rept.) 46, 200.

Hydrosaurus (Rept.) salvator 51, 43. Hydrotaea (Dipt.) meteorica 57, 235.

Hydrovatus (Col.) badeni 49, 423. cruentatus 404. - dilutus 403. humilis 423. - nigricans 404. pictulus 423. - subpunctatus 405. uniformis 423.

Hygrobates (Arachn.) 41, 325, 59, 19. tricuspidator 41, 318.

Hygrobatidae (Araclin.) 43, 237.

Hyla (Amphib.) 34, 273, 47, 386. — abbreviata 33, 151. — adelaidensis 34. 278. — arborea 42, 223. — aurea 34, 284. — bracteator 33, 159. — citropus 34, 281. — copei 278. — cyanea 288. dentata 284. – ewingii 282. – frevcinetii 276. - jacsonensis 284. jervisiensis 282. — krefftii 280. lesueurii 278. — marmorata 277. mesophaea 33, 154. — morelettii-(holochroa) 34, 297. — maxima 33, 156. nasica 160. - nasuta 34,277. - nigrogularis 283. — peronii 282. — phyllochroa 281. - punctata 277. - rhodopepla 33, 159. — rubella 34, 283. rubicunda 33, 158, - schuetteii 34, 279. — vautieri 33,157. — verreauxii 34, 279. — viridis 49, 253. — wilcoxii 34, 278.

Hylaeus (Hym.) alternans 34, 115. arbustorum 115, 116. - cylindricus (fulvocinctus) 116. — flavipes 116. grandis 116. — interruptus 116. laevigatus 116. — leucozonius 116. quadricinetus 116. - (-quadristrigatus) 116. — rubicundus 116. — sexnotatus 116. - smeathmanellus 116. - tetrazonius 116. - villosulus 116. - xanthopus 116.

Hylobates (Mamm.) agilis 57, 138. lar 136. - syndactylus 138.

Hylodes (Amphib.) abbreviatus 33, 151. Hylorana (Amphib.) longipes 51, 43, 47. Hylotoma (Hym.) 50, 185.

Hymenogorgia (Coel.) 53, 65.

Hymenicus (Crust.) 31, 141. - krefftii 141.

Hymenoptera 50, 178, 56, 242.

Hymenotes (Orth.) humilis 35, 220.

Hypanis (Lep.) ilithyia 37, 359.

Hypanthea (Coel.) repens 45, 120, 132. Hypera (Col.) cubae 37, 172.

Hyperaspis (Col.) apicalis 51, 167. —

connectus 167. - japonica var. amurensis 53, 212.

Hyperchiria (Lep.) ianus 44,15. - rivulosa 17.

Hyperia (Crust.) 28, 356, 29, 1. - la- | Hypsiprimnus (Mamm.) 40, 110. treillei 28, 233. Hyperiodrilus (Verm.) africanus 58,209. Hyperolius (Amphib.) bicolor 34, 275. Hyperoodon (Mamm.) 54, 183. - borealis 30, 92. — rostratus 92, 55, 165. Hyperoglyphe (Pisc.) 28, 56. Hyphydrus (Col.) 57, 111. — coquerelii 49, 425. - distinctus 49, 408. impressus 409. — madagascariensis 408. — ovatus 57, 111. — scriptus 49, 424. — stipes 424. Hypnogorgia (Coel.) 53, 54, 66. Hypoaspis (Acar.) horridus 52, 245. minimus 243. Hypocephalus (Col.) armatus 60, 62. Hypoceuthes (Col.) 37, 46. — aterrimus 46. Hypoclinea (Hym.) frauenfeldi 28, 305, 113. — quadripunctata 28, 287. 297, 309. Hypocytis (Bryoz.) 56, 20. — asteriscus 16. Hypoderma (Dipt.) 28,211. — diana 212. Hypogramma (Lept.) ambigua 37, 361. Hypolaïs (Aves) linnaei 44, 143. Hypolithus (Col.) aruschensis 33, 23. holosericeus 37, 42. — pavoninus 33, 23. — venustulus 37, 43. Hyponomeuta (Lep.) padellus 57, 64. Hypparchia (Lep.) 44, 30. Hyppolyte (Crust.) 28, 356. Hypopachus (Amphib.) 34, 293. — seebachii 293. Hypophloeus (Col.) volvulus 37, 62, Hypophlosis (Col.) conspurcata 33, 42. — sommeri (sulcicollis) 42. — vittata 42. Hypophorella (Bryoz.) expansa 54, 15. Hypopus (Acar.) 42, 43, 52, 260. — dugesi 42, 44. Hyposorus (Col.) illigeri 33, 49. Hypostomus (Pisc.) cirrhosus 36, 76. commersoni 73. — spinosus 76.

Hypsicomus (Verm.) 36, 348,

latus 109. — raptor 109.

Hypsirrhina (Rept.) enhydris 27, 142, 344, 48, 284, 51, 44. - trilineata 44. Hyptiotes (Arachn.) 44, 388. — cavatus 390. — paradoxus 48, 329, 352. Hypudaeus (Mamm.) amphibius 40, 96, 44, 164. — arvalis 164, 200. — leucogaster 28, 113. - riparius 126. rufocanus 30, 86. Hyrax (Mamm.) syriacus 44, 165. Hyria (Moll.) avicularis 56, 163, 59, 120. browniana 120. — castelnaudi 120. — corrugata 56,163, 59,120, — rugosissima 120. — syrmatophora 120. transversa 120. Hystrichis (Verm.) wedlii 45, 173. Hystrix (Mamm.) mexicana 35, 272. T. Iacchus (Mamm.) 29, 269. - leucocephalus 270. Iacosta (Moll.) syrosina 58, 59. Iaculus (Mamm.) labradorius 28, 98. Iaera (Crust.) 28, 233. — pubescens 45, 126, 131, 138. Iaeridina (Crust.) nordmanni 33, 360. Iana (Lep.) rhodoptera 37, 361. Ianthina (Moll.) balteata 54, 214. exigua 29, 179, 54,223. — pallida 29, 179.Iasis (Tun.) cordiformis zonaria 56,51. — costata 50. — hexagona 52. tilesii 50. 1bacus (Crust.) antarcticus 38, 124. Iberus (Moll.) ascherae 58, 46. — gualteriana 47. - melitensis 45. - muralis 45. — niciensis 47. — paciniana scabriuscula 46. — sicana 46. Ibis (Aves) aethiopica 44, 194. — alba 194, — falcinellus 194. — hagedosch 194. — macei 194. — rubra 194. sacra 194. Ibycter (Aves) sociabilis 44, 182. Hypsinotus (Arachn.) bellator 36, 109. Icaria (Hym.) cincta 37, 351. - capito 109. - macer 109. - macu-Ichneumon (Hym.) 50, 186. Ichthyaria (Bryoz) 56, 11.

Ichthyobdellidae (Verm.) 54, 47. Iphethyrus (Coel.) 53, 15, Ichthyonema (Verm.) 57, 295. - globiceps 40, 133. — sanguineum 122, 133. Ichthys (Pisc.) 46, 201. Ichtyophorba (Crust.) angustata 50, 241. - denticornis 241. - hamata 241. Icelus (Pisc.) hamatus 58, 197. Iciligorgia (Coel.) 53, 26, 29. Icridium (Crust.) ellipticus 30, 211. fuscum 209. Ictidops (Arachn.) affinis 47, 5. Idalia (Moll.) 47, 142. — cirrigera 144. elegans 144, 146.
 laciniosa 146. leachii 144, — tentaculata 144, vermiculus 36, 334. Idaliella (Moll.) 47, 145. — aspersa 145. inaequalis 145, — pulchella 145, quadricornis 145. Idgia (Col.) apicalis 37, 56. Idiogenes (Verm.) otidis 56, 171. Idiotyphlops (Rept.) 27, 6. Idmaïs (Lep.) eris 37, 357. — tritogenia 357. Idmonea (Bryoz.) 56, 19. — atlantica falciformis 59. — gracillima 60. — milneana 59. — rustica 60. tenella 58. Idmoneidae (Bryoz.) 56, 18. Idothea (Crust.) 30, 4. — entomon 30, 265. — nodulosa 55, 160. — tricuspidata 28, 233, 33, 360. Idus (Pisc.) melanotus 30, 316, 58, 204. Idyia (Crust.) 50, 249. — barbigera scelis 220. 250. - furcata 250. Idyla (Moll.) 55, 209, 231. Ielskia (Arachn.) 48, 356. Iguana (Rept.) rhinolopus 26, 38. Ilybius (Col.) 57, 110. — apicalis 52, 142, 178. — ater 57, 110. — fuliginus 110. guttiger 110. — obscurus 110. Kathetostoma (Pisc.) laeve 38, 28. Inachus (Crust.) longirostris 52,41. Incala (Col.) 60, 57. Ino (Lep.) ampelophaga 55, 104. Inuus (Mamm.) sinicus 44, 162. - sylvanus 162. Iohnstonia (Verm.) clymenoides 36, 320. Iorunna (Moll.) 45,346. - johnstoni 347.

Ipex (Col.) 46, 207.

Iphigenia (Crust.) abyssorum 46, 119. Iphimedia (Crust.) multispinis 30, 202. nodosa 203. — obesa 204. Iphinereis (Verm.) fucicola 35, 60. Iphinoë (Moll.) dolium 54, 269. Ips (Col.) chinensis 52, 180. — japonica 144, 180. — parvipustulata 180. Iridigorgia (Coel.) 53, 41. Iridina (Moll.) blainvilleana 56, 142. pulvinata 142. — trapezialis 142. Isaura (Crust.) 31, 205. — cycladoides 234. — ticinensis 234. Ischiodontus (Col.) pedestris 37, 54. Ischnognathus (Rept.) dekayi 27, 341. occipitomaculatus 48, 284. Ischnura (Odon.) ramburii 54,161,165,170. Isidae (Coel.) 53, 42, 46. Isidella (Coel.) 53, 44. — neapolitana 45. Isis (Coel.) 53, 46. — antarctica 45, 135. 53, 46. — coralloides 45. — elongata 34, 45. — gracilis 45. Ismene (Lep.) anchises 37, 359. Isodonta (Rept.) 27, 337. Isthmia (Moll.) 55, 207. Iulis (Pisc.) pavo 54, 210. Iulus (Myr.) guttulatus 52, 135. - rimosus 47, 4, 9. Iuncella (Coel.) 53, 67. Innonia (Lep.) anacardii 37, 358. crebrene 358. — oenone 358. Ixalidium (Orth.) 35, 220. — haemato-Ixalus (Amphib.) pictus 51, 43. Ixodes (Acar.) ricinus 46, 209.

K.

Kellia (Moll.) consanginea 45, 127, 133. miliaris 139. Kemas (Mamm.) 47, 199. — warrhyato Kereiodes (Bryoz.) 53, 30.

Kinetoskias (Bryoz.) 56, 10. Kleinia (Echin.) luzonica 32, 186. Kobus (Mamm.) defassa 57, 354. — maria 26, 285. — unctuosa 57, 355. Kophobelemnon (Bryoz.) 53, 23. Kophobelemnonidae (Bryoz.) 53, 23, 34. Kowala (Pisc.) 29, 289. Krameria (Arachn.) 48, 51. Kraussia (Crust.) rugulosa 53, 343. Krohnia (Verm.) 58, 350. — hamata 350, 360, 364, 368. — subtilis 352, 360, 364, 368. Krystallofanes (Bryoz.) 53, 70. Kurtidae (Pisc.) 28, 57. Kynotus (Verm.) kelleri 58, 254. — madagascariensis 57, 207.

L.

Labidophorus (Acar.) talpae 43,249.

Labidogenys (Hym.) 29, 106.

Labidostoma (Acar.) luteum 45, 13. Labrax (Pisc.) japonicus 34, 5. Labrichthys (Pisc.) tetrica 38, 37. Labrus (Pisc.) jagonensis 32, 229. melagaster 26, 132, — merula 54, 210. mixtus 210. — prasostictes 58, 200. punctatus 26,132. — turdus 54,200. Labyrinthici (Pisc.) 28,62. Laccophilus (Col.) 57, 111. — addendus 49, 423. — complicatus 402. — irroratus 426. — lateralis 401. — lineata 426. — luctuosus 422. — obscurus 57, 111. — posticus 49, 423. — rivulosus 401. — vermiculosus 33, 25. Lacerta (Rept.) 40, 104, 43, 262, 52, 134. agilis 42, 243, 46, 259, 264, 47, 240, 244, 262, 264, 271. — archipelagica 44, 298. — campestris 47, 310, 317, 375, 48, 308. — chalybdea 45, 287. cinereo-nigrescens 248. — coerulea 43, 114. — cyanolaema 45, 311. cvpria 286. — dalmatica 47, 367. dandfordi 45,313,46,270. — defilippii 45, 301. — depressa 306. — dugesi 45, 330, 46, 262, 54, 201. — faraglionensis 43, 114, 118, 47, 266. — fasciata 47, 344, 359, 375. — filfolensis 45, 256, 47, 408, 411, 48, 307. — galloti 45, 325, 46, 262, 47, 384, - gigliolii 45, 297, - helvetica 33, 220. - hieroglyphica 45, 314, 46, 267. — japonica 43,201. — iudaica 45,306, 46,250,270. lacustris 33,177.
 lilfordi 44,299. 45, 310, 47, 284, 415. — maderensis 45, 332. — maltensis 47, 370, 416. marmorata 47, 312. — melisellensis 44, 297. — merremii 47, 368. — muralis 43, 114, 44, 295, 316, 45, 303, 46, 259, 47, 246, 379, 399. — mur, coerulea 47, 265, 268, 271, 285, 302. — mur. coerul. var. elegans 47, 309, 375. mur. coerul. var. maculata 43, 113, 119, 47, 309, 317, 325, 375, — mur. coerul. var. modesta 47, 309, 375. — mur. coerul. var. striata 47, 309, 317. - mur. coeruleo-coerulescens 47, 389, 48, 308. mur. coerulescens monaconensis 47. 389, 48, 308. - mur. fasciata var. 47, 312. — mur. fusca 44, 267, 298, 45, 288, 296, 49, 268. — mur. gigliolii 45. 247. - mur. maculata s. str. 47, 341, 375. — mur. maculato-striata 47, 336. 363, 375. — mur. neapolitana 43, 113, 114, 118, 44, 285, 296, 45, 274, 46, 256, 48, 307, 49, 268. — mur. nigriventris 47, 268. — mur. olivacea 313, 330. mur. punctato-fasciata 47, 312, 375. mur. punctato striata 375.
 punctulato-fasciata 375. - mur, rubriventris 351. — mur, siculus olivaceus albiventris 352, — mur, sic. var. rubriventris 387. mur, striata campestris 47, 328. mur. striato-maculata 375, 423. mur. var. albiventris 47, 336, 340, 341, 363. — mur. var. brüggemanni 45,304. mur. var. faraglionensis 45, 256, 46, 258, 364. — mur. latastei 45, 265. mur. var. lilfordi 45, 297, 46, 257, 48, 307. — mur. var. rasquineti 44,281, ocellata 26, 36, 45, 316, 46, 259, 271, 299. 47,382. — oxycephala 45,306, 46,250, 271, 49, 260. — palustris 33, 176, 198. paradoxa 33, 220.
 portschinski 45, 306. - praticola 45, 299. - salamandra 33, 240. — samharica 47, 382. — saxicola 45, 287. — schreibersi 46, 271.

 taeniata 33,212.
 taurica 45,277,306, 314. — teguixin 47, 382. — tilignerta 43, 114, 116, 118, 47, 362. — viridiocellata 43, 114, 116, 44, 296. — viridis 26, 36, 46, 259, 271, 47, 259, 267, 269, 54, 62, 65, 70, 75, 127. — viridis var. nigra 47, 248. — vivipara 268. vivipara var. nigra 249. Lacertus? (Rept.) africanus 33, 176. Lachesis (Rept.) muta 27, 130, 146. nitida 146, 246. Lachlania (Ephem.) 54, 163, 166. — abnormis 166. Lachnosterna (Col.) parallela 52,144,193. Lacon (Col.) murinus 48, 371. - occidentalis 37, 54. — scropha 52, 143, 197. Lacrymaria (Prot.) lagenula 54, 101. versatilis 101. Lactica (Col.) scutellaris 51, 160. Lacuna (Moll.) pallidula 28, 235. vineta var. quadrifasciata 234. Laelaps (Acar.) horridus 52, 245. -pteroptoides 251. — tumidulus 244. Laemargus (Pisc.) (borealis) microcephalus 30, 345. Laemobothrium (Mall.) atrum 44, 200. brasiliense 202. – gigantenm 180. — gigantum 183. — gilvum 193. glutinans 180. — gracile 192. hasticeps 184. — laticolle 180, 184. lichtensteini 191. - nocturnum 185. pallidum 180. — spec 180. — validum 180. Laemotmetus (Col.) 37, 45. — ferrugineus 45. Laetmonice (Verm.) producta 45, 125. Laganum (Echin.) 51,103,111. — bonann 32, 172. — decagonum 173. — depressum 173, 39, 44. — fudsiyama 51, 104. - lesueuri 32, 174. - orbiculare 174. — putuami 140. Lagenida (Prot.) 29, 98. Lagenophrys (Prot.) 37, 207. Lagisca (Verm.) rarispina 55, 136. Lagopus (Aves) albus 44,187. — alpinus 156. — linnei 156. — scoticus 187.

Lagotis (Mamm.) cuvieri 44, 164.

Lagria (Col.) mollis 37, 65. — plebeja Larus (Aves) 46, 192. — argentatus 44,

65. — pulverulenta 66. — semicyanea 65. - villosa 65. Lais (Odon.) 54, 154. Lambrus (Crust.) crenulatus 38,85. holdsworthi 53, 229. - lamelliger 230. — lamellifrons 230. — longispinus 229. - spec.? 229. - validus 49, 104. Lamellaria (Moll.) kerguelensis 45, 128. Lamellidoris (Moll.) 45, 362. — aspera 364. — bilamellata 364. — depressa 365. — diademata 365. — diaphana 364. — grisea 365. — hystricina 365. inconspicua 365.
 Inteocincta 365. — muricata 364. — oblonga 365. pallida 365. – pusilla 365. – sparsa 364. — tenella 365. — ulidiana 365. — varians 365. Lamellirostres (Aves) 39, 74. Lamia (Col.) 50, 190, 52, 150. — textor 144, 145, 223, Lamiomimus (Col.) 52, 150, 223. — gottschei 224. Lamna (Pisc.) lanceolata 57,47. - spallanzanii 54, 213. Lampreta (Pisc.) marina 30, 349. Lamprolepis (Lep.) chrysochroa 44, 30. vulnerans 30. Lamprophys (Rept.) 27, 351. - aurora 145, 340, 352. Lamprosoma (Col.) auricolle 32, 288. longifrons 51, 154. Lamprotornis (Aves) nitens 44, 173. Lampyridae (Col.) 60, 183. Lampyris (Col.) amplicollis 37, 55. noctiluca 60, 143. — splendidula 142. - vidua 37, 55. Lanius (Aves) collurio 44, 170. - excubitor 146, 170. - meridionalis 45, 97. — minor 44, 148. — ruficeps 170. Laonome (Verm.) kröveri 55, 132. Laophonte (Crust.) 50, 244. — pilosa 245. Laphria (Dipt.) 48, 238. — gilva 199. Lapithes (Psocid.) 49, 100. — publicarius 100. Larinus (Col.) pollinis 52, 144, 145, 218, sturnus 218.

63

204, 47.298, 54,194. — articus 44,204. — audouinii 45,97. — canus 44,204. — cinereocaudatus 27, 293. — coerulea 44, 204. — dominicanus 45,106. — eburneus 44,204. — frobenii 27,292. — fuscus 44,204. — frobenii 27,292. — fuscus 44,204. — leucophaeus 204. — leucophaeus 204. — mandti 205. — marinus 205, 46,194, 47,298. — minutus 44,205. — ridibundus 204, 46,194, 47,297. — risso 44, 205. — tridactylus 44,205.

Lasidium (Moll.) 59, 48.

Lasiocampa (Lep.) pini 55, 107.

Lasiocera (Col.) assimilis 33, 17.

Lasiodora (Arachn.) erichsoni 55, 60, 63. Lathrobium (Col.) 50, 188.

Lathrodectus (Arachn.) 13-guttatus 47,

Latreillia (Crust.) 28, 275.

Latris (Pisc.) 28, 56. — hekateia 38,27.

Latrodectes (Arachn.) guttatus 36, 110, 118

Latrunculus (Pisc.) pellucidus **58**, 199. Leander (Crust.) **31**, 166. — longicarpus **53**, 560. — natator 563. — pacificus 559. — serenus **31**, 167. — vulgaris **38**, 136.

Lebia (Col.) calycina 33, 19. — deplanata 19. — hypoxantha 18.

Lecanurius (Crust.) intestinalis 57, 76.
Leda (Moll.) minuta 51, 22. — pernula var. radiata 23.

Leiaster (Echin.) speciosus 32, 70.

Leila (Moll.) blainvilleana 56, 142, 59, 118. — castelnaudii 56, 142. — esula 142, 59, 121. — georginae 56, 142. — parishii 142. — pulvinata 142, 59, 121. — spixii 121. — trapezialis 56, 142.

Leilophus (Crust.) abbreviatus **53**, 372. — planissimus 372.

Leiobunum (Arachn.) rotundum 33, 79, 42, 335.

Leiosaurus (Rept.) torquatus 27, 295. — valdivianus 298.

Leirus (Col.) nitens 52, 144, 172.

Leïs (Col.) axyridis 52, 144, 147, 230. — vigintiduo-signata 37, 345.

Leistes (Aves) albipes 29, 128. — americanus 129.

Leiyla (Amphib.) **34,** 296. — güntheri **2**96.

Lema (Col.) coeruleipennis 32, 283. — confusa 285. — dorsalis 286, 51, 144. — foveicollis 37, 79. — hottentota 79. — intermedia 32, 287. — lunigera 284. — morosa 37, 79. — nigripes 51, 145. — nigriventris 37, 79. — perizonata 32, 283. — placida 284. — poeyi 288. — postica 286. — punctato fasciata 32, 286.

Lemnus (Mamm.) 40, 96, 52, 135. — agrestris 30, 85. — amphibius 84. — hudsonius 85. — norvegicus 86. — obensis 44, 164. — rufocanus 30, 86.

Lemur (Mamin.) 52, 134.

Leopardus (Mamm.) 46, 143.

Lepadogaster (Pisc.) **54**, 210, **58**, 200. — decandoli 200. — gouani 200.

Lepas (Crust.) anscrifera 53, 99. — australis 100. — hillii 99.

Lepeurus (Aves) monilis 44,180.

Lepidisis (Coel.) 53, 44.

Lepidonotus (Rept.) johnstoni 26, 72. striatus 72. — wahlbergi 72. Lepidoptera 45, 112, 46, 208, 50, 178.

Lepidopus (Pisc.) caudatus 54, 207.

Lepidosternon (Rept.) 34, 346.

Lepidotrigla (Pisc.) **39**, 85. — vanessa **38**, 30.

Leporinus (Pisc.) obtusidens 36, 79.

Lepralia (Bryoz.) 49, 116. — cleidostoma 54, 49, 56. — eatoni 45, 123, 133. nitida 54, 37. — punctata 39. — spinifera 49.

Lepthemis (Odon.) attala 54, 160, 164.

— herbida 164. — vesiculosa 160, 164, 168.

Leptis (Dipt.) 41, 48, 48, 237. — conspicua 41, 51. — latipennis 51. —
 lineola 51. — notata 51. — scolopacea 50. — strigosa 51. — tingaria 50.

Leptobasis (Odon.) 54, 162. — macrogastra 165. — vacillans 165.

atus 299. — gredleri 305. — muscorum

305.

Leptobrachium (Amphib.) montanum 51, | Leptura (Col.) atra 52, 145, 147, 225. 42, 44, arcuata 145, 147, 225. Leptochirus (Crust.) = Protomedeia pi-Lepus (Mamm.) americanus 28, 142. losus 28, 15. brasiliensis 35, 276. — campestris 28, 145. — cuniculus 35, 276, 40. Leptodera (Verm.) nicothoae 27, 118. 89, 44, 164, 54, 182, 57, 180. Leptodesmus (Myr.) carneus 47, 44. sylvaticus 28, 144. - tibetanicus 28, Leptodeira (Rept.) annulata 27, 144, 28, 255. — timidus 44,165, 46,174, 57,181. 50. — discolor 50. — rufescens 27, townsendi 28, 145.
 variabilis 45, 144. — torquata 28, 50. 96. - virginianus 28, 145. Leptodius (Crust.) 53, 284, - cavipes Leptychaster (Echin.) 45, 137. - ker-284. — crassimanus 285, 287. — edguelensis 122, 132. warsii 285. - eudorus 285. - ex-Lernaea (Crust.) 34, 106. - branchiaratus 285. — gracilis 285, 287. alis 320. granulosus 285. — lividus 285. — Lernaeodiscus (Crust.) porcellanae 28, 1, nudipes 284. — sanguineus 283. 17, 29, 26. Leptodora (Crust.) hyalina 42, 325. Lernaeonema (Crust.) monillaris 28, 233. Leptogaster (Dipt.) 48, 239. — cylin-Leskia (Echin.) mirabilis 32, 186. driens 41, 41, 48, 195. Lestes (Odon.) 54, 156, 161. — forficula Leptogenys (Hym.) 29, 106. 160, 165. — icterica 35, 222. — sca-Leptognatha (Rept.) 27, 340. laris 54, 166, - spumaria 166, 172. Leptognathus (Rept.) mikanii 27, 145, tennata 166. 345. — nebulatus 145. Lestris (Aves) antarctica 45, 107. -Lentognathus (Acar.) 45, 150. — violaartica 44, 205. — crepidata 205. ceus 147. pomarina 205. — parasitica 149, 205. Leptogorgia (Coel.) 53, 64. richardsoni 205. Leptograpsus (Crust.) corrugatus 38, 107. Lethia (Arachn.) albispiraculis 49, 378. — gracilis 109. — miniatus 109. — patula 379. — stigmatisata 44,387. rugulosus 108. Lethrinus (Pisc.) atlanticus 32, 215. Leptoichthys (Pisc.) fistularius 38, 44. Leucariste (Verm.) albicans 55, 134. Leptomera (Crust.) pedata 28, 233. Leucaspius (Pisc.) delineatus 58. 205. Lepton (Moll.) parasiticum 45, 127, 134. Leuckartella (Crust.) paradoxa 57,96. Leptopelis (Amphib.) rufus 40, 291. Lenciscus (Pisc.) 40, 109, 44, 247, 48 Leptophis (Rept.) irregularis 27, 131, 166. — alburnoides 30, 315. — albur-144. liocercus 132, 144, 330, nolucidus 44, 248. — alburnus 30, 315. 341. — margaritiferus 341. — mexi- blicca 312, 313. — cephalus 319. canus 132, 144. cultratus 314. — dobula 319. — Leptoplana (Verm.) 45, 123, 131, - treervthrophthalmus 317. - frigidus 319. mellaris 53. frisi 58, 203. — grislagine 30, 320. Leptopodia (Crust.) sagittaria 38, 79. — — idus 317. — lancastriensis 320. lineata 52, 37. latifrons 319. — pausingeri 318. — Leptopterygius (Pisc.) coccoi 26, 207. phoxinus 320. - prasinus 317. willdenowii 206. rodeus 320. — rostratus 320. — ruti-Leptoptilum (Coel.) 53, 23. loides 318. — rutilus 30, 318, 44, 248, 47, 520, 58, 203. — rutilus var. wobla Leptothorax (Hym.) 28, 323, 337, 29, 203. — selvsii 30,318. — vulgaris 320. 106. — acervorum 28, 291. — clype-

Leucocera (Col.) laevicollis 51, 156.

Leucochroa (Moll.) candidissima 55, 11.

Leucodore (Verm.) 28, 232, 376. — cili-| Limenitis (Lep.) populi 55, 101. ata 34, 78. Leucoella (Coel.) 53, 26. Leucoma (Lep.) salicis 55, 104. Leucon (Crust.) leuckartii 33, 359. Leucopholis (Col.) lepidota 37, 47. Leucosia (Crust.) 31, 155, 49, 104. ocellata 31, 155. — orbicularis 155. polita 155. — pubescens 53, 390. whitei 31, 155. Leucosolenia (Spong.) 45, 119, 132. Leucosoma (Pisc.) chinense 34, 7. Leucothoë (Crust.) 45, 126, 134. Lencus (Aves) lencopterus 44, 157. Levantina (Moll.) malziana 58, 47. Libella (Odon.) angustipennis 54, 164. auripennis 164. — umbrata 164, 167. Libellago (Odon.) ambigua 35, 222. Libellula (Odon.) auripennis 54, 154, 158, 164. — distincta 35, 221. — erythraea 222. — leucosticta 221. — quadrimaculata 54, 158, 164. - umbrata 160, 164, 167. Libinia (Crust.) distincta 38, 79. Lichenopora (Bryoz.) 56, 20. — californica 65. - conica 64. - imperialis 64. novae-zelandiae 65. — radiata 64. Lichenoporidae (Bryoz.) 56, 19. Lichia (Pisc.) glaucos 32, 226, 54, 208. Lichomolgidae (Crust.) 56, 265. Lichomolgus (Crust.) 56, 266. Ligia (Crust.) 28, 356, 30, 4. Lignyoptera (Lep.) 57, 71. Ligula (Verm.) 54, 243. — simplicissima 48, 241, Lima (Moll.) hians 54, 222. Limacina (Moll.) pacifica 51, 297. Limapontia (Moll.) nigra 28, 235. Limax (Moll.) 42, 209, 249, 55, 10. agrestis 40, 87, 42, 285, 57, 321. brunneus 42, 287. — carinatus 273. cinctus 286. - cinereo-niger 40, 187, 42, 278. — cinereus 40, 187, 42, 232, 279. — gracilis 276. — laevis 42, 187. marginatus 40, 187, 42, 284, 54, 219. — maximus 54, 226. — montanus 42,282. — tenellus 40,187. — variegatus 42, 280,

Limnadella (Crust.) 31,274. — kitei 275. Limnadia (Crust.) antillarum 31, 264, 272. — coriacea 263,275. — hermanni 219, 263, Limnadiacea (Crust.) 31, 204. Limnaea (Moll.) minuta 40,200. — ovata 201, 55, 15. — palustris 15, 171. peregra 40, 201, 55, 179. — stagnalis 40, 200, 55, 15. — striatula 50, 260. - thiessiana 55, 179. - truncatula 179, 189, Limnaeus (Moll.) 52, 134. - minutus 48, 84, — pereger 85. — truncatus 85, 116. Limnesia (Acar.) 43, 240, 45, 7. maculata 41, 312. — magna 45, 10. nigra 9 - undulata 41,312. Limnetis (Crust.) 31, 273. — brachyurus 273. -- gouldii 273. - wahlbergi 273. Limnochares (Acar.) 41, 329, 59, 19. Limnocharidae (Acar.) 43,242. Limnodynastes (Amphib.) dorsalis 34, 260. — (var.) krefftii 258. — ornatus 262. — peronii 257. — var. rugulosus 259. — salminii 259. — tasmaniensis (affinis) 258. Limnophyes (Dipt.) pusillus 45, 112. Limosa (Aves) aegocephala 54, 191. meyeri 44, 197. — rufa 197. Lina (Col.) populi 52, 145, 230. Linckia (Echin.) miliaris 32,64. — milleporella 69. — multiforis 65, 58, 185. — ornithopus 33, 108. — pauciforis 32, 69. - pustulata 62. - semicircularis 31, 351. — semiseriata 355. subulata 33, 109. — tuberculata 32, 61. Lineus (Verm.) **45**, 123, 133. Linguatula (Arachn.) 55, 334. Limnochares (Acar.) 48, 377. Limnopneustes (Echin.) 51, 111. Linophia (Arachn.) 41, 238, 44, 400. macrognatha 41, 251. — montana 254. triangularis 254, 55, 39, 62. Linophora (Pisc.) 26, 137, 155. Linopodes (Arachn.) 43, 245. Linyphidae (Arachn.) 44, 399. Liocranum (Arachu.) 41, 375.

Liocyma (Moll.) arctica 51, 32. — beckii 32. — fluctuosa 32. — viridis 32. Liomera (Crust.) edwarsii 45, 252. guttata 53, 238. — maculata 238. punctata 238. — rodgersii 237. — semigranosa 242. Liophis (Rept.) cobella 27, 141, 342, 343. doliatus 141. — dorsalis 325. merremii 343, 34, 324, 58, 270. Liorhynchus (Verm.) vulpis 60, 119. Liparis (Pisc.) lineatus 30, 262, 287, 289. montagui 58, 200.
 vulgaris 200. Lipeurus (Mall.) 35, 153. — acutifrons 44, 202. - aetheronomus 180. - angustissimus 189. — angustus 187. antennatus 183. — antilogus 191. assessor 180. — asymmetricus 207. atromarginatus 207. — australis 210. bacillus 187. — baculus 186. brevicornis 196, — bucephalus 207. capreolus 179. - caudatus 206. cinereus 188. - clypeatus 206, 45, 113. — concolor 44, 186. — crassus 191. — crenatus 202. — depuratus 210, - docophorus 176. - falcicornis 177. — ferox 206. — fissomaculatus 192. — foedus 192. — forficulatus 202. frater 180, 209.
 goniopleurus 210. — gracilis 209. — gyroceros 202. — gyricornis 203. — hebraeus 192. helvolus 198. — heterogrammicus 188. heterographus 191. — hexophthalmus 185. - jejunus 207. - lacteus 207, 210. - lepidus 193. - leucoproctus 193. — leucopygus 175, 192. — lineatus 195. - loculator 194. - longiceps 187. - luridus 200. - macrocnemis 191. - maculatus 193. maximus 192. — melanocnemis 206. meridionalis 206. — mesopelius 190, 191. — modestus 205. — monilis 180. — nigricans 206. — nigrolimbatus 206. — obscurus 188. — ochraceus 188. - orthopleurus 190 - pederiformis 206. — pelagions 204, 206. perspicillatus 180. — platalearum 194. - polybori 182. - polytrapezius 189. - punctulatus 209. - pullatus 202. - Lituaridae (Coel.) 53, 24.

quadriguttatus 182. - quadrinus 186 - quadripunctatus 181. - quadripustulatus 181. - rhaphidius 194. robustus 190. — rostratus 207. — rubromaculatus 209. — runcinatus 200. secretarius 182. - serratus 207. - sexmaculatus 181. — simillimus 191. sordidus 208. - spec. 177, 179, 180, 184, 192, 198, — squalidus 208, staphylinoides 202. - stellaris 193. - strepsiceros 179. - struthionis 191. — subsignatus 194, 196, — sulae 203. — sulcifrons 181. — suturalis 181. — tadornae 207, 210. — taurus 206. — temporalis 210. — ternatus 180. — tetraonis 187, 188. — toxoceros 202. - turmalis 191. - variabilis 190, 191, 209. — variopietus 181. versicolor 193. Lipoptena (Dipt.) cervi 58, 319. Liriope (Crust.) 33, 360. — catharinensis 27, 51, 305. — pygmaea 28, 5. Lispinus (Col.) singularis 33, 30. Lissarca (Moll.) rubrofusca 45, 128, 134. Listroderes (Col.) lineatus 37, 183. nigro-punctatus 182. Lita (Lep.) diffluella 57, 72. Lithadia (Crust.) brasiliensis 56, 115. cubensis 38, 114. Lithocolla (Prot.) globosa 56, 114. Lithodes (Crust.) 28, 273. - hyalina 45, 124, 133. — hystrix 136, 49, 117. Lithoprymnoa (Coel.) 53, 47, Lithotrya (Crust.) truncata 53, 100. Lithyphantes (Arachn.) 44, 400. — paykullianus 47, 6. Litoria (Amphib.) copei 34, 278. — freycinetii 276. - marmorata 277. -

nasuta 277, - punctata 277, - wil-

toides 214. — squalida 269. — striata

234. — littorea 234. — setosa 29, 133, 45, 129, 133. — tenebrosa 28, 234.

Litorina (Moll.) grandis 51,269. - neri-

Littorina (Moll.) littoralis (obtusa) 28,

coxii 278.

54, 214.

Lituaria (Coel.) 53, 24.

Lituolida (Prot.) 29, 98.

Liuperus (Amphib.) falcipes 33, 134.

Liurus (Arachn.) macrocenthrus 47, 8. - thebanus 8.

Livoneca (Crust.) cumulus 46, 383. ellipsoidea 386, - lunelii 381. plagulophora 380.

Lixus (Col.) baculus 37,73. - coarctatus 73. — haerens 73. — merula 168. pinguis 73. — sulcirostris 73. tardus 166.

Lizzia (Coel.) koellikeri 27, 307.

Lobivanellus (Aves) albiceps 44, 196. Lobophora (Echin.) 32, 176, 39, 44. -

bifissa 32, 176. — biforis 176. — texta 140.

Lobopelta (Hym.) diminuta 29, 106, 108.

Lobophytum (Coel.) 53, 15. Lobularia (Coel.) 53, 15.

Locusta (Orth.) 29, 253, 50, 166, 169, 189. — caudata 43,112. — viridissima 137, 149.

Loligo (Moll.) sagittata 40, 334. - vulgaris 54, 223.

Lomantera (Col.) adelpha 37, 260. agni 257. — anomala 265. — arouensis 259. - batchiana 260. - bifasciata (dumerili) 259. — bivittata 263. — cerameupus 261. — concinna 260. - cupripes 39, 129. - doreica 37, 261. — fasciata 263. — inermis 260. — latreillii 259. — nigro-aenea 37,256, 39,129. — nitens 37,256, 39,129. - olivacea 37, 259. - papua 261. - pulla 37, 256, 39, 129. — pygidialis 37, 260. - striata 255, - timoriensis 255. - ulricae 263. - validipes 260. virens (valida) 258. — viridi-aenea 256, 39, 129. — wallacei 37, 259. xanthonus 261.

Lomis (Crust.) 31, 159. — hirta 159. Lonchophorus (Col.) humeralis 37, 147.

- petiminosus 147.

Longipedina (Crust.) 50,19. — paguri 20. Longipennes (Aves) 39, 74.

Longitarsus (Col.) amurensis 53,205. —

 stramineus 205. — subaeneus 216. varicornis 215, 51, 162.

Lophactea (Crust.) cristata 53, 246. granulosa 246. — helleri 44, 251. maculata 53, 250, 584. — semigranosa 246.

Lophius (Pisc.) piscatorius 54, 208, 58,

Lophophorus (Aves) impevanus 44, 189. Lophotes (Pisc.) cepedianus 45, 99. Lophotidae (Pisc.) 28, 63.

Lophozozymus (Crust.) dodone 53, 270. incisus 268. - radiatus 270. simplex 271. - superbus 269. Lophyrus (Moll.) albus 51, 256.

Loptogorgia (Coel.) 53, 63. — arbuscula 63. - crista 64. - palma 64.

Loricaria (Pisc.) anus 36, 77. - cadeae 34, 369, 36, 77. — lima 34, 366, 36, 77. — plecostomus 75. — spec. 77. strigilata 34, 368, 36, 77.

Lordites (Col.) claudus 37, 45,

Lota (Pisc.) molva 30, 300. — vulgaris 301, 58, 201.

Lovenia (Echin.) 39, 17. - elongata 51, 107, 111. — subcarinata 32, 186. triangularis 140.

Loxia (Aves) bifasciata 44, 156. — curvirostra 151, 172, 54, 126. — pityopsittacus 44, 151, 172.

Loxoconcha (Crust.) rhomboidea 50,5, 13. Loxoscolis (Arachn.) distincta 47, 6. Loxosiphon (Verm.) 36, 286.

Lucanus (Col.) cervus 55, 116, 57, 237. Lucifer (Pisc.) albipennis 48, 26.

Lucilia (Dipt.) 52, 292.

Luciocephalidae (Pisc.) 28, 62.

Luciocephalus (Pisc.) pulcher 34, 9. Luciogobius (Pisc.) 28, 60.

Luciola (Col.) bimaculicollis 37, 55. cincticollis 55. - cisteloides 55. laeta 55. — linearis 55. — lusitanica 60, 147.

Lucioperca (Pisc.) marina 58, 196. sandra 196.

Luciosoma (Pisc.) 34, 9.

aphthonoides 206. - seminulum 216. | Luciotrutta (Pisc.) leucichthys 58, 202.

37,359. — kersteni 359. — lysimon 359.

Lycanthropa (Col.) 38, 361, 398. — cimicoides 399. — denticollis 400. — de-

Ludius (Col.) penicillatus 37, 54. Lycastes (Verm.) brevicornis 36, 312. — Luidia (Echin.) bellonae 58, 189. - limquadraticeps 313. bata 189. — maculata 31, 352. 32, 84. Lyciscus (Mamm.) latrans 35, 282. Lycodon (Rept.) aulicus 27, 136, 145, Lumbriconereis (Verm.) 28,375, 35,198. 340. — rufozonatus 135, 145. 45, 125, 132. — canalium 28, 372. — Lycodonta (Rept.) 27, 135. fragilis 372. — latreillei 36, 302. -Lycophidion (Rept.) horstokii 27, 145. littoralis 28, 372. — maculata 36, 303. Lycosa (Arachn.) 38, 223, 57, 229. marina 28, 366. — nardonis 49, 16. albofasciata 47, 5. - amentata 55, quadristriata 36, 303. 53, 63. — narbonensis 47, 5. — perita Lumbriculus (Verm.) variegatus 49, 1. ruricola 36, 113. — spec. 57, 235. Lumbricus (Verm.) 28, 376, 52, 134. — — sylvicola 47, 5. — tarantula 36, 118. capitatus 28, 366. — eiseni 57, 205, Lycosidae (Arachn.) 44, 382. 58, 250. — herculeus 57, 205, 58, 249. Lycus (Col.) congener 37, 55. - con- kerguelarum 45, 114.
 rubellus strictus 55. - gravidulus 56. - latis-58, 249. — terrestris 46, 21. simus 56. Lumbrinereis (Verm.) fragilis 55, 129. Lygaeus (Hem.) 51, 114. Lumpenus (Pisc.) maculatus 30, 281. Lygistopterus (Col.) 60, 133. - san-Lumpus (Pisc.) anglorum 30, 286. guineus 133. Lunatia (Moll.) groenlandica 51, 266. Lygomorpha (Coel.) 53, 23. Lunularia (Bryoz.) 56, 18. Lynceus (Crust.) 31, 273. — longirostris Lupa (Crust.) cribaria 37, 92. — dia-32, 45. cantha 92, - forceps 95. - rubra Lyncodon (Mamm.) 46, 113. 94. — spinimana 93. Lyprops (Col.) breviusculus 37, 63. -Luperomorpha (Col.) 53, 202. - trivisinensis 52,143, 203. alis 204. Lyrichthys (Pisc.) 39,88. Luperus (Col.) malachioides 33, 319. — Lysianassa (Crust.) 32, 389. — ciliata minutus 53, 189. — placidus 33, 320. 393. — humilis 395. — kidderi 45, 126, 134. - longicornis 32, 396. -Lupus (Mamm.) americanus (occidentalis) loricata 391. — spinicornis 390. 27, 244. — gigas 253. Luscinia (Aves) 52, 134. Lysidice (Verm.) mahagoni 36, 302. — Lusciola (Aves) luscinia 44,168. - rubeninetta 301. - punctata 302. - rufa cula 168. — suecica 168. 302. — torquata 301. Lysiosquilla (Crust.) maculata 53, 571. Lutra (Mamm.) brasiliensis (brasiliana) Lysmata (Crust.) seticaudata 53, 492. 35, 288. — canadensis 27, 236. — cata-Lystra (Hem.) auricoma 33,364. — cerixina 243. - chilensis 35, 289. - latafera 32, 370, 33, 364. xina 289. — minima 318. — pata-Lytechinus (Echin.) variegatus 36, 128. gonica 57, 149. — platensis 35, 289, Lytta (Col.) chinensis 52, 144, 214. — 57, 149. — vulgaris 27, 240, 30, 67, strangulata 37, 68. 44, 163, Lythria (Lep.) purpuraria 55, 110. Lycaena (Lep.) alexis 55, 102, 103. argus 102. — asopus 37,359. — emolus 359. — escheri 55, 103. — hylas 57, M. 235. — icarus 55,103, 57,235. — jesous

Macacus (Mamm.) rhesus 28, 254. Machaeroplax (Moll.) varicosa 51, 264. Machetes (Aves) pugnax 44, 149, 198. pressa 401. — plicata 402. — plana 403. | Machimus (Dipt.) lepturus 37, 362.

Machla (Col.) hamaticollis 37, 59. Macoma (Moll.) calcarea 51,37. - fusca proxima 37. Macrobrachion (Crust.) faustinus 38, 137. jamaicensis 137. Macrobrachium (Crust.) americanus 35, 25. Macrocercus (Aves) spec. 44, 179. Macrocheira (Crust.) kämpferi 49, 104. Macrochlamys (Moll.) sinensis 44, 425, 51,261. — sinica 44,424. — sogdiana 425. Macrodon (Pisc.) auritus 36, 78. - trahira 78. Macroglossa (Lep.) corythus 47, 455. hirundo 37, 360. Macroma (Col.) flavoguttata 37, 311. gloriosa 313. - javanica 311. - triguttulata 311. Macromerus (Col.) clavipes 42, 167. Macromia (Odon.) 54, 154. Macronema (Trich.) chalybaeum 54, 167. Macronota (Col.) abdominalis 39, 142. — aciculata 37, 268. — atra 248. annae 272. - antennata 274. - anthracina 273. - antiqua 274. - apelles 270, 39, 134. — aurantiaca 37, 273. auroguttata 39, 136. - biplagiata 37, 273. — budda 266. — carbonaria 272. castanea 269. — celebensis 269. cervina 271. — cineracea 270, 271. clathrata 269.
 corticalis 271. — depressa 270, 39,134. — diardi 37,268. — egregia 273. — elongata 272. flavomarginata 245. — flavopunctata 39, 154. — forsteni 37, 270, 39, 134. — fraterna 37,270,39, 134. — gratiosa 149. — grisea 37, 271. lata 39, 150. - haematica 37, 273. incunda **39, 145**. — Inctuosa **37,** 269. ludekingi 269. — lugubris 39, 152. malabariensis 37, 274.
 marmorata 272. — mindanoensis 39, 140. monacha 37, 272. - mouhotti 271. nigerrima 269. - nigrocoerulea 39, 133. - ochromaculata 37,271. - patricia 37, 269. - philippinensis 39, 136. picta 37, 272.pilosa 39, 148.

- propinqua 139. - quadrilineata 37,274. — quartata 271. — rafflesiana 274. - regia 37, 270, 39, 134. - ressplendens 37, 268. — rhinophyllus 233. scenica 274. — smaragdina 267. sponsa 39, 146.
 suturalis 37, 271. - thoracica 271. - tricolor 39, 143. — trisulcata 37, 268. — tristis 267. — variegata 270, 272. — venerea 270, 39, 134. - vidua 39, 137. - vittigera 37, 266. — zebra 270, 39, 134. Macrophthalmus (Crust.) boscii 53, 356. - convexus 31,142, 53,354. - crassipes 31, 142. — depressus 53, 355. inermis 354. — setosus 31, 142, 53, 356. — verreauxii 31, 142. Macrophyia (Hym.) 50, 186. Macropis (Hym.) labiata 55, 114. Macropodia (Crust.) tenuirostris 52, 41. Macropus (Mamm.) 40, 97, 52, 134. longirostris 41. Macrorhamphus (Aves) griseus 44, 198, 54, 191. Macrothemis (Odon.) celeno 54, 165, 168. Macrothrix (Crust.) börgeni 44,108, 45, 114. Macrotoma (Col.) castaneipennis 60,55. - micros 37, 77. - natala 76. palmata 76. Macrurus (Pisc.) 49, 106. — coelorhynchus 54, 211. — rupestris 58, 201. Macularia (Moll.) 55, 205, 218, 229. 58, 44. balearica _ axia _ 43. — balear, var. bathylena 44. campagnyonii 43.
 chorista 43. — codringtoni 55, 205. — codringtoni var. crassa 58, 40. - codringt, var. minor 40. — crassa 55, 205. — dupotetiana 58, 38. — graëllsiana 38. intusplicata 54, 205. — juilleti 58, 39. — lactea 38. — minoricensis 44. parnassia 42. - punctata var. major 37. — spiriplana 55, 218, 230. — vermiculata 205, 218, 230, 58, 41. — wagneri 58, 41. Mactra (Moll.) inflata 54, 226. - solida 226. — stultorum 226. Madrepora (Coel.) 49, 107. Maia (Crust.) squinado 28, 276,

```
Malacanthidae (Pisc.) 28, 59.
Malachiidae (Col.) 60, 185.
Malachius (Col.) bipustulatus 60, 168. —
  marginellus 55,116. — viridis 60,170.
Malacocephalus (Pisc.) laevis 54, 211.
Malacodermata (Col.) 60, 182,
Malaconotus (Aves) icterus 44, 170.
Malacosoma (Col.) litura 37, 84. - pu-
  silla 84.
Maldane (Verm.) glebifex 26, 92.
  sarsi 55, 132.
Mallotus (Pisc.) arcticus 30, 340. — vil-
  losus 339, 58, 202.
Malthinus (Col.) 60, 131. — dispar 165.
  - punctatus 165.
Malthodes (Col.) marginatus 60, 162.
Mamillopora (Bryoz.) 56, 18.
Manatus (Mamm.) 27, 148. — americanus
  35, 304. — australis 304. — latirostris
  304.
Mangelia (Moll.) alaskensis 51,279. —
  lütkeana 280. — nebulosa 54, 213. —
  plicifera 51, 274. — rugulata 280.
Mantis (Orth.) agrionina 35, 209. - bi-
  oculata 209. - ciliaris 210. - gale-
  ata 210. — kersteni 209. — pia 209.
  — religiosa 30, 7, 35, 209, 47, 244, 50, 181.
  - superfilum 35, 210. - variegata
  (adspersa) 209. — vincta 209.
Mantispa (Neur.) 54, 163.
Maretia (Echin.) 33, 117. - altus 32,
  140. — elliptica 40, 175. — planulata
  51, 107, 111.
Margarita (Moll.) arctica 51, 262. -
  argentata 261. — cinerea 260. — frielei
  263. — helicina 262. — olivacea 261.

    striata 260, — vahlii 261. — vor-

  ticifera 260.
Marphysa (Verm.) sanguinea 36, 284,
  49, 15,
Marpissa (Arachn.) muscosa 36, 113.
Marsupialia (Mamm.) 57, 186.
Marsupites (Echin.) 39, 66.
Mastacanthus (Col.) insularis 32, 314.
Mastacembelidae (Pisc.) 28, 61.
Mastacemblus (Pisc.) 34, 10.
Mastigophora (Bryoz.) dutertrei 56, 51.
Mastigophorus (Pisc.) 39,82.
```

Mastododera (Col.) nodicollis 37, 77. Mastus (Moll.) pupa 55, 206, 219, 230. Matuta (Crust.) 31, 158. — banksii 53, 389. — picta 31,158. — victrix 53,389. Mazocreas (Verm.) 57, 255. Meckelia (Verm.) 33,358. Meconema (Orth.) varium 43, 110, 157. Medeteres (Dipt.) dichrocerus 48, 234. Medusa (Coel.) 27, 313. - aurita 28, 230, 233, 33, 358. — persea 27, 303. Megachile (Hym.) larvata 37, 350. spec. 55, 114. Megacormus (Arachn.) granosus 47, 17. Megacraspedus (Lep.) binotellus 57, 72. dolosellus 72. — imparellus 72. separatellus 72. Megaderma (Mamm.) 43, 361. Megalopeprus (Odon.) 54, 155. Megalophrys (Batrach.) nasuta 51, 43. Megalops (Crust.) 28, 198. Megameridae (Arachn.) 43, 233. Megamerus (Arachn.) haltica 46, 364. Megapenthes (Col.) fusconiger 52, 199. Megaprotodon (Pisc.) 26, 147. Megapterna (Amphib.) 49, 129. - montana 129. Megascolex (Verm.) iris 58, 244. — margaritaceus 245. — pictus 246. Megilla (Hym.) caligata 37, 349. Megilla (Col.) innotata 51, 167. Megistops (Col.) fictor 51, 162. Melambia (Col.) subcyanea 37, 349. Melanauster (Col.) chinensis 52, 144, 223. Melania (Moll.) cancellata 50, 260. praenotata 260, 278. — tumida 277. Melanchroia (Lep.) cephise 44, 32, Melanopelargus (Aves) niger 44, 157. Melanophora (Arachn.) 38, 223. — argoliensis 36, 108. - atra 108. - barbata 108. - caucasica 107. - longinqua 107. - oblonga 108. - petrensis 108. - praefica 107. - serotina 108. - spadix 108. - subterranea 108. — violacea 107. Melanopsis (Moll.) 55, 211, 222, 232. ferussaci 184. -- praerosa 184, 189, 200. Melanotus (Col.) umbilicatus 37,54. -

propexus 52, 144, 199.

Melanoxanthus (Col.) melanocephalus 37, 54.

Melasina (Lep.) punctata 57, 72.

Melasoma (Col.) cuprea var. sarmatica 53, 187.

Meleagris (Aves) **52**, 134. — gallopavo **44**, 189. — phaeostomum 190.

Meles (Mamm.) 52, 134. — labradoria 37, 209. — vulgaris 44, 163.

Meletta (Pisc.) 29, 289. — vulgaris 58, 206.

Melia (Crust.) tessellata 53, 326.

Melicerta (Bryoz.) 56, 14.

Melicertum (Coel.) 27, 307.

Meligethes (Col.) beteropus 37, 44.

Melissa (Crust.) 27, 103. — diverticula 103.

Melita (Crust.) dentata 55, 157. — quadrispinosa 157.

Melithaeidae (Coel.) 53, 30.

Melitodes (Coel.) 53, 31.

Melitonoma (Col.) litigiosa 37, 80.

Mellita (Echin.) hexapora 36, 128, 39, 44, 58. — longifissa 36, 128. — quinquefora 32, 188. — testudinata 36, 128.

Melliturga (Hym.) clavicornis 34, 116.

— praestans 118.

Meloë (Col.) **42**, 315, **50**, 167. — lobata **52**, 143, 212.

Melolontha (Col.) vulgaris 55, 116.

Melophagus (Dipt.) 58, 294, 59, 151. — cervi 44, 166. — ovinus 167.

Melyris (Col.) nobilis 37, 56. — parvula 56.

Membranipora (Bryoz.) **54**, 4, **56**, 12. — crassimargata 28. — fleminingi **28**, 234, **54**, 37. — foliata 36. — monastachis 10. — nitida 37. — panhoplites **56**, 28. — pilosa **54**, 38. — trifolium 37.

36, 28. — phosa 34, 36. — thronum 37.
 Membraniporella (Bryoz.) 54, 37, 56, 15.
 — nitida 54, 37.

Membraniporidae (Bryoz.) 56, 5.

Menacella (Coel.) 53, 57.

Menaethius (Crust.) monoceros **53**, 219. Menella (Coel.) **53**, 55. — indica 56.

Menipea (Bryoz.) 56, 8. — cirrata 45, 123. — compacta 56,21. — integra 21. Menippe (Crust.) granulosa 27,105. —

martensii 106. — ocellata 38,87. — panope 87.

Menobranchus (Amphib.) lateralis 49, 181. Menopon (Corrod.) agile 44, 169. - albidum 180. - albipes 196. - ambiguum 199. - anaspilum 174. - anathorax 174. - annulatum 171. brachygaster 189. — breviceps 180. brunneum 174. — camelinum 170. carduelis 171. - crocatum 199. cryptostigmaticum 186. — cucullare 173. — cursorius 195. — eurygaster 202. - eurysternum 175. - exile 168. fasciatum 180. — fertile 176. forcipatum 177. - fulvomaculatum 190. - fuscomaculatum 188, 190. - giganteum 186. — gonophaeum 174. gryphus 180. — icterum 198, 199. indivisum 175. — isostomum 174. lagopi 187. - leucoxanthum 208. longipes 185. — longum 192. — lucidum 185. — lunarium 209. — lutescens 195, 196, 198. - macropus 186. maculines 194. — mesoleucum 174. meveri 197. — micrandum 196. minutum 170, 171, 172. — nigropleurum 197, 198, 199, 201, 205. — numidae 189. numenii 199. — obtusum 201, 203, 204, 205. — pallescens 188, 190. — pallidum 191. — phaeostomum 190. — phanerostigma 177. — phaeopus 205. pici 178. — picicola 179. — pileatum 173. — pinulosum 190. — platygaster 178. — pulicare 176. — pusillum 169. 172. — pustulosum 202. — quinqueguttatum 187. - rusticum 169. spinulosum 190. - spec. 169, 171, 172, 173, 175, 179, 180, 182, 184, 187, 189, 207, 209. - stramineum 189. - strepsilae 196. - thoracicum 168. - tridens 200. — triste 191. — troglodytis 169. — truncatum 169. — ventrale 190. — virgo 176.

Menneus (Arachn.) 48, 356.

Menura (Aves) superba 44, 175.

Mephitis (Mamm.) chinga 27, 218. — chilensis 35, 289, 322. — furcata 289, 322. — mesoleuca 290. — mephitica

27, 212. — mesomelas 212. — spec. 44, | Meyenia (Spong.) plumosa var. palmeri 163. — suffrocans 57, 151. 59, 274. Meranoplus (Hvm.) 29, 114. Mergulus (Aves) alle 44,201, 54,195,199. Mergus (Aves) albellus 44, 210. - merganser 210. — serrator 210, 54, 194. Meriones (Mamm.) 44, 164. Merlangus (Pisc.) carbonarius 30, 300. Mermis (Verm.) acuminata 49, 301. drassi 302. — paludicola 300. — rotundata 301, — setiformis 45, 182. spec.? 49, 302. Merops (Aves) aegyptius 44, 176. variolosus 64. apiaster 149, 176. Merulius (Pisc.) chrysophekadion 34, 15. Mesalia (Moll.) laevis 51, 271. Mesochroa (Crust.) 50, 243. — adriatica 244. — lilleborgii 243. — robertsii 243.cens 55, 55. Mesomphalia (Col.) exclamationis 51, 167. Mesonema (Coel.) 27, 313, 318. Mesoplodon (Mamm.) 55, 166. Mesoprion (Pisc.) griseus 32, 197. Mesostomum (Verm.) graffii 45, 48. — 212.tetragonum 57, 320. Mesothemis (Odon.) simplicicallis 54, 165. Mespilia (Echin.) globulus 32, 139, 51, 96, 110. Meta (Arachn.) 44, 402. — merianae 36, 110, 119. — segmentata 55, 31. Metachroma (Col.) adusta 32, 339. antennalis 51, 155. — laeviuscula 32, 345. — liturata 343. — puncticollis 341. — sordida 345. — suturalis 342. Metacystis (Prot.) truncata 54, 100. Metalia (Echin.) maculosa 51, 109, 111. sternalis 110, 111. Metasesarmia (Crust.) 53, 584. Metastenus (Arachn.) 44, 377. Metopeuron (Corrod.) punctatum 44, 208. Metopograpsus (Crust.) 38, 110. — eyrnbra 82. douxi 53, 360. — intermedius 359. latifrons 359. — messor 359, 361. oceanicus 359, 364. — pictus 363. quadridentatus 359. - thukuhar 360. bersii 45, 96. 362.Metridia (Crust.) armata 55, 164. Metrodira (Echin.) subulata 33, 109.

Mezentia (Arachn.) 48, 349, 356. Miagramma (Arachn.) raffrayi 48, 358. thwaitesii 358. Miagrammopidae (Arachu.) 48, 357. Micaria (Arachn.) 44, 375. — albini 36, 106. — cineta 106. — fausta 47, 7, 11. formicaria 36, 106.
 fulgens 106. Michaelia (Acar.) 50,234. — paradoxa 229. Micippa (Crust.) cristata 53, 227. Micrantereus (Col.) femoratus 37, 64. — Microcerus (Col.) piniger 37, 68. Microchaeta (Verm.) rappi 57, 207. Microcyphus (Echin.) 51, 110. — elegans 32, 139. - maculata 160. Microdentopus (Crust.) gryllotalpa 33,359. Micrommata (Arachn.) 44,377. - vires-Micromus (Neur.) 54,163. — cubanus 166. Microneura (Odon.) caligata 54, 156, 165. Microphorus (Dipt.) 48, 240. — pusillus Microphrys (Crust.) styx 53, 228. Micropora (Bryoz.) 56,13. — lioticha 30. Microporella (Bryoz.) 56, 15. — ciliata 38. — dimidiata 38. Microporellidae (Bryoz.) 56, 7. Microporidae (Bryoz.) 56, 6. Micropus (Pisc.) 39,83. Microptilum (Coel.) 53, 23. Microrhymbus (Col.) rufipennis 37, 348. Microtrigla (Pisc.) 39, 86. Micryphantes (Arachn.) 38, 217. Micryphantidae (Arachn.) 44, 384. Micryphantides (Arachn.) 38, 232. Midea (Arachu.) 41, 325, 330, 43, 239. Miliolida (Prot.) 29, 98. Millepora (Echin.) miniacea 29, 81. — Miltoprepes (Col.) 37, 65. — laetus 65. Milvus (Aves) ater 44, 182. — ictinus 182. Miniopterus (Mamm.) 52, 134. - schrei-Miranda (Arachn.) cucurbitina 36, 111. Miris (Hem.) laevigata 51, 139. Misgurnus (Pisc.) fossilis 58, 205.

Misolampidius (Col.) 52, 199, - morio 158, | 209.Misumena (Arachn.) vatia 55, 55, 63. Mithrax (Crust.) aculeatus 38, 81. — hispidus 82. - sculptus 83. - spinosissimus 81. - triangularis 44, 258. triang, var. indica 53, 226. Mitophorus (Col.) aeneipennis 37, 69. inflatus 69. Mitra (Moll.) zebrina 54, 223. — corniculum 54, 214. Mitrephorus (Verm.) haemisphaericus 43, 2. Mnemea (Coel.) 27, 323, — schweiggeri 323.Modiolarca (Moll.) corrugata var. glacialis 51, 19. — discors 16, 18. — exilis 45, 128, 134, 139. — laevigata 51, 16. — laevis 17. — minuta 45, 128, 134, 139. nigra 51,20. — pusilla 45,139. — trapezina 128, 134, 139. — vernicosa 51,20. Modicella (Moll.) 55, 231. — philippii 207. — rhodia 207. Moecha (Col.) adusta 60, 56. Moechotypa (Col.) 52, 150, 204. — fuliginosa 221. Moera (Echin.) atropos 39, 41. Molge (Amphib.) ignea 33, 199. — palustris 177, - platycephala 49, 197, 209. — taeniata 212. Molossus (Mamm.) 43, 361. Molpodia (Echin.) violacea 45, 136. Molva (Pisc.) vulgaris 30, 300, 58, 201. Monacanthus (Pisc.) convexirostris 38, 43. — filamentosus 32, 238. — granulosus 38, 43. - maculatus 43. rudis 43. Monaeses (Arachn.) 44, 378. Moniligaster (Verm.) japonicus 58, 232. Monocambus (Hym.) 28, 293, 294, 341, 29, 115.

japonicus 49, 104.

spurius 92.

Monocentris (Pisc.) 28, 57, 39, 83, -Monocercus (Verm.) glomeridis 52, 133. Mülleria (Echin.) agassizii 57,75. — leca-Monocrepidius (Col.) advena 37, 54. Monoculus (Crust.) cornutus 32, 49. Monodon (Mamm.) monoceros 30, 91. -Mugil (Pisc.) 34, 5. — auratus 58, 200.

Monohammus (Col.) fulvum 60, 56. sejunctus 52, 143, 225. Monhystera (Verm.) ocellata 42, 12, Monolepta (Col.) didyma 37,83, - ephippiata 84. - flaveola 83. - rubricosa subseriata 53, 191. — vincta 37, 83. — vinosa 83. Monomma (Col.) triplacinum 37, 65. Monomorium (Hym.) 28, 294, 309, 323. minutum 286. Monoporella (Bryoz.) 56, 15. Monops (Myr.) 47, 126. — niger 126. Monosiga (Prot.) sinuosa 54, 106. Monospilus (Crust.) tenuirostris 32, 15. Monostoma (Verm.) filicolle 60, 123. filum 121. — isabellinum 34, 153. Monostomum (Verm.) cochleare 52, 128. echinatum 44, 223.espansum 224. — nigropunctatum 49, 310. mutabile 48, 102. — viviparae 43, 185. Montagua (Crust.) pontica 33, 359. Mopsea (Coel.) 53, 32, 46. — elongata 45. — mediterranea 45. Mopseadae (Coel.) 53, 45. Mopsella (Coel.) 53, 31. Mordacia (Pisc.) mordax 38, 45. Mordellistena (Col.) pumila 52, 143, 145, Morelia (Rept.) papyracea 27, 353. Mormops (Mamm.) 43, 361. Mormyrus (Pisc.) petersii 28, 64. Morrhua (Pisc.) aeglefinus 30, 299. vulgaris 297. Morvillia (Moll.) undata 51, 265. Motacilla (Aves) alba 44, 145, 152, 169. spec. 54, 187.sulfurea 44, 169, **54**, 186. Motella (Pisc.) maculata 54, 211. — tricirrata 211, 58, 201. Moussonia (Moll.) paxillus var. lissa 50, 260.Mucronella (Bryoz.) 56, 16. — elleri 46. inconspicua 48.
 lanceolata 47.

lateralis 47. — tricuspis 47.

brasiliensis 32, 221.
 cephalus

nura 76.

58, 200. — chelo 54, 209, 58, 200. gelatinosus 38, 35. — labeo 54,210. liza 36, 51. - nigrostriatus 32, 219. pulchellus 222. — saliens 58, 200. spec. nov. 45, 99.

Mugilidae (Pisc.) 28, 55, 61.

Mullidae (Pisc.) 28, 56,

Mullus (Pisc.) barbatus 54, 206, 58, 196.

surmuletus 196.

Mummucia (Arachn.) 46, 235.

Munida (Crust.) edwarsii 53, 453.

Muraena (Pisc.) anatina 54, 212. - anguilla 30, 303. — grisea 54, 212. helena 32, 237. — unicolor 54, 212.

Muraenichthys (Pisc.) macropterus 38,43. Murex (Moll.) erinaceus 51, 228, 54, 213, 225. — imbricatus 223.

Muricea (Coel.) 53, 58.

Muriceidae (Coel.) 53, 52.

Muriceides (Coel.) 53, 54.

Muricella (Coel.) 53, 58.

Mus (Mamm.) 52.134. - agrarius 44, 164. — agrestis 164. — barbarus 164. decumanus 28, 107, 40, 96, 44, 164, 54, 181. — minutus 29, 269. — missuriensis 28, 113. - musculus 30, 84, 40, 96, 44, 164, 45, 105, 35, 271, 54, 182. — novae-boracensis 28, 111. rattus 35, 270, 44, 164, 54, 181. sylvaticus 28, 110, 44, 164.

Musca (Dipt.) 42, 334. — caesarea 27, 61, 28, 214. — domestica 52, 286. vomitoria 27, 61, 28, 214, 52, 292.

Muscicapa (Aves) grisola 44, 148, 169. — macloviana 31, 76. — nigra 76. mentalis 76. — petanga 169.

Muscisaxicola (Aves) albifrons 31, 78. albimentum 106. — albilora 106. brunnea 106. — capistrata 105. cinerea 80. - flavinucha 106. - flavivertex 98. - frontalis 105. - maculirostris 82. - mentalis 85. - nigrifrons 101. — rubricapilla 90. — rufivertex 95. — striaticeps 104.

Musophaga (Aves) persa 44, 177. - variegata 177. — violacea 177.

Mustela (Mamm.) 46, 146. — boccamele 45, 96. — canadensis 27, 219. — erminea 44, 163. — foina 44, 163. — frenata 35, 286. — furo 44, 163. — lutreola 27. 228. — martes 44, 163. — novaeboracensis 35, 286. — patagonica 46. 111. — sibiria 44, 163. — vulgaris 44, 163,

Mustelus (Pisc.) 48, 120, 139.

Mutelidae (Moll.) 59, 52.

Mutilla (Hym.) abrupta 40, 71. - acutangula 310. - aegrota 321. - aequinoctialis 71. - aethiops 317. - amabilis 63. — angustiventris 313. anthracina 311. — araneoides 68. ardeus 323. - argentata 327. - argyrea 310. - argyrocephala 63. argyrospila 59. - armata 47. - aterrima 318. — auriculata 67. — austera 70. bembicina 324.
 bilineata 300. bilineipunctata 300. — bitaeniata 300. —bivittata 72. — brevis 62. — bucephala 49. — burmeisteri 316. — callizona 311. — calycina 68. — capitata 58. — cardinalis 64. — cephalotes 46. cerasina 59. – characterea 319. — chrvsocephala 53. — chrvsodora chrysomalla 62. — chrysozona 315. — coelestis 328. — colorata 315. cometa 61, — confinis 59. — corpulenta 311. — cribrosa 324. — cristata 317. - croesus 57. - crucigera 66. — cruenta 60. — cubiceps 60. dasvovga 313. — deaurata 326. debilis 60. - denticeps 301. - diabolica 76. — dichrocera 326. — diophthalma 67. - disjuncta 321. dissoluta 66. — dulcis 48, 321. — duplicata 72. — empyrea 50. — erythraspis 48, 320. — fastuosa 325. felina 58. — fenestrata 55. — fissiceps 69. — floccosa 314. — foveiventris 316. fulvipennis 325. — fulviventris 323. funebris 75. — funesta 316. — gastrica 322. — gemina 69. — geographica 302. — gigantea 56. — graphica 74. - grossa 73. - haematodes 63. harpyia 65. - hecate 57. - hemicycla 71. - hepatica 52. - heterospila 299. — hilaris 57. — holochrysa

326. — hoplites 300. — hybrida 70. ichneumonea 61. — imbecilla 301. inaurata 326.
 indica 72.
 inermis 68. — infernalis 318. — insignis juvenilis 75. — larvata 55. leporina 312. — leptothorax 51. leucocycla 310. - leucogramma 53. lineola 300. — lucidiventris 322. - lugubris 76. - lunigera 69. lusca 67. — macropis 59. — mediata 323. — melana 312. — melalenca 316. melanocephala 61. — mesoleuca 317. — microphthalma 50. — miles 47. — miniata 75. — moesta 76. monacha 47. — moneta 47. — mucida 312. — multicolor 61. — musculus 320. mvops 55. — mvstica 48,320. — nodifrons 58. - nummularis 63. - obliquata 56. — obsoleta 70. — ocellaris 67. pachycnemis 50.
 pardalis 54. paradoxa 76. — parallela 75. — patricialis 54. — pectoralis 62. — perspicillaris 55. — phalerata 300. plagiata 65. — polydora 325. — polyspila 64. — pompiliformis 314. pretiosa 50. — prionophora 56. protuberans 318. — pruinosa 320. puella 72. — pulicaria 301. — pumila 61. — pygidialis 37, 354. — pygmaea 40, 324. — psilogastra 327. — pythagorea 61. - quadrinotata 68. - quadripustulata 76. — quadrum 70. rectangulum 300. — rorida 318. rotifera 56. — sancta 303. — satrapa 65. — scenica 52. — scoparia 322. - scripta 74. - selligera 319. - semirubra 312. — serena 55. — sigillata signativentris 328. — simplex 324. — simulans 71. — singularis 327. — soricina 320. — spectabilis 73. — specularis 47. — spilota 73. spinosa 56.
 sphegea 319. staphyloma 62. - statua 51. - strata 37, 353. — stygia 40, 55. — suavis 37, 354. -- suavissima 40, 302. -- subula 51. — subuliventris 313. — succincta 60. — sumptuosa 49. — superba 54. — suspensa 299. — tenuiventris 321. — temporalis 66. — tenebrosa 321. — tenella 51. — terminalis 323. — tetraspilota 57. — tetrastigma 69. — tricondyloides 51. — trifida 327. — trinacria 68. — tristis 74. — tri virgata 69. — trochanterata 67. — umbratica 53. — ursina 74. — valida 56. — versatilis 53. — verticalis 57. — vidua 316. — virginalis 67. — vivax 70. — vitelligera 71, 314. — voluptuosa 47. — vulnerata 315. — xanthocerata 56. — zebrata 74.

Mya (Moll.) arenaria 28, 234, 51, 39. Myai (Dipt.) 46, 206.

Mycetes (Mamm.) palliatus **35**, 254, 321.

— ursinus **57**, 131.

Mycetopus (Moll.) clessini 59, 118. —
falcatus 121. — hupeanus 56, 128. —
legumen 59, 118. — longinus 56, 133,
59, 121. — occidentalis 121. — plicatus 60. — pygmaeus 56, 128. —
siliquosus 128, 133, 59, 56, 113, 118,
121. — soleniformis 121. — staudingeri 56, 131, 59, 121. — subsinuatus
56, 133. — ventricosus 59, 121. —
waranhouensis 56, 133. — weddeli 128.

Mycteria (Aves) crumenifera 44, 192. Mycteristes (Col.) cumingi 39, 115. rhinophyllus 37, 233.

Myctiris (Crust.) brevidactylus **53**, 358. — longicarpus **31**, 142, **53**, 358.

Mygale (Arachn.) 42, 329, 46, 293, —
javanica 36, 116. — sumatrensis 116.
Mylabris (Col.) 52, 150. — ambigua 37,
68. — amplectens 67. — bifasciata 67.
— bizonata 67. — calida 52, 143, 145,
214. — callicera 37,67. — deckeni 67.
— dorsalis 67. — kersteni 67. —
parenthesis 68. — praestans 67.

Myliobateae (Pisc.) 28, 281. Myliobatis (Pisc.) aquila 54, 213.

Myliusia (Spong.) 49, 105.

Myobatrachus (Amphib.) gouldii **34**, 273. — paradoxus 273.

Myobia (Acar.) 48,377. — musculi 57,12. Myochrous (Col.) dnbius 32,346.

Myopopone (Hym.) 29, 109.

Myopotamus (Mamm.) 52, 134. — coypus 35, 322.

Myoxus (Mamm.) nitela 44, 164.

Myra (Crust.) mammillaris 31, 156. subgranulata 44, 256.

Myriopoda 50, 189.

76

Myriozonum (Bryoz.) **56**,17. — pulchrum **53**. — superficiale **53**.

Myripristis (Pisc.) **39**, 83. — viridensis **32**, 199.

Myrmarctos (Mamm.) 55, 244.

Myrmecina (Hym.) 28, 294, 310, 323, 337, 29, 104. — spadicea 106. Myrmecophaga (Mamm.) 44, 326. — dialotale 57, 108.

Myrmecophaga (Mamm.) 44, 326. — didactyla 57, 188. — jubata 35, 307, 322, 57, 188. — tetradactyla 35, 307, 322, 57, 186.

Myrmecoptera (Col.) nobilitata 33, 9.

Myrmeleon (Neur.) bistictus 54, 167. — indiges 167. — insertus 167, 174. — leachii 167.

Myrmica (Hym.) 28, 309, 323. — caldaria 55, 112. — laevinodis 28, 287, 55, 112, 57, 236. — lobicornis 55, 112. — rubida 28, 317, 323. — rugulosa 287, 288. — scabrinodis 302, 57, 236. — simillimum 55, 112. — sulcinodis 28, 286,

303. Myrmicina (Hym.) 29, 175.

Myro (Arachn.) kerguelensis 45, 113.

Mysis (Crust.) 29, 9. — chamaeleon 33, 359. — spinulosus 28, 233, 33, 359. — vulgaris 359.

Mystacides (Trich.) 35, 149.

Mystrium (Hym.) 29, 106, 109.

Mytilus (Moll.) 54, 222. — edulis 28, 234, 45, 131, 133, 51, 16. — latus 33, 360. — magellanicus 128, 133, 139. — meridionalis 45, 127, 139. — mediolus 51, 16.

Myxicola (Verm.) modesta 36, 350. Myxine (Pisc.) glutinosa 58, 207.

Myxophyes (Amphib.) 34, 254. — fasciolatus 255.

Myzine (Hym.) xanthocera 37, 353.

N.

Nabis (Hem.) 50, 189.

Nacella (Moll.) mytilina 45, 128, 133.

Naja (Rept.) **27**, 347. — angusticeps 347, 351. — haje **26**, 44, **27**, 146, 347, **35**, 231, 48, 286. — nigricollis **27**, 146. — sputatrix 146. — tripudians **27**, 146, 347, **35**, 231, 51, 44.

Najadae (Moll.) **59,** 52.

Nais (Verm.) 33, 358, 52, 134.

Nandidae (Pisc.) 28, 56.

Nanina (Moll.) fulvizona 34, 425. — resplendens 424. — wallacei 424.

Nannodendron (Coel.) 53, 70.

Napaeus (Moll.) cefalonicus 55, 206. dirphicus 206. — dryops 206. — graecus 206. — monticola 206.

Nardoa (Echin.) tuberculata 32, 62.

Nassa (Moll.) ascanias **54**, 213. — asperula 213. — costulata 214. — incrassata 213. — reticulata **28**, 231, 234, **54**, 223.

Nassaria (Moll.) acuminata 34, 160. — alba 162.

Nasua (Mamm.) leucorhynchus (grisea) 35, 292, 322.

Natica (Moll.) clausa 51, 266. — dillwyni 54, 214. — grisea 45, 136. pallida 51, 266. — sculpta 45, 129, 135, 136.

Natrix (Rept.) cetti 49, 257.

Nauclerus (Pisc.) compressus **54**, 207.

Naucrates (Pisc.) ductor 54, 207.

Nauphoeta (Orth.) cinerea 35, 206.

Nauplius (Crust.) **29**, 9. — furcatus **50**, 249, 250. — strömii 247.

Naupridia (Crust.) 31, 313. — tristis 14. Nauricia (Echin.) pulchella 31, 354.

Nausithoe (Coel.) 27, 303.

Nautilus (Moll.) 49, 107. — pompilus 36, 1.

Naxia (Crust.) serpulifera 31, 129.

Neaera (Moll.) beringensis 51, 39.

Nebalia (Crust.) sp. 35, 127.

Necrobia (Col.) rufipes 42, 270.

Nectes (Amphib.) pleurotaenia 51,43,47. Nectocarcinus (Crust.) integrifrons 31,139 Neda (Col.) ferruginea 51, 167. — sanguinea 167.

Nellia (Bryoz.) 56, 8.

Nemachilus (Pisc.) 34,9. — brandti 58,205.

Nematodes (Verm.) 42, 15.

Nematodum (Verm.) lumbrici 48, 15.

Nematoideum (Verm.) salmonis eperlani 44, 237. — talpae 48, 13.

Nematoxys (Verm.) commutatus 43, 180.
— ornatus 181, 48, 10. — tenerrimus 44, 233.

Nemeophila (Lep.) russula 55,94.

Nemidia (Verm.) torelli 55, 136.

Neobatrachus (Batrach.) pictus 34, 262. Neobuccinum (Moll.) eatoni 45, 129, 134,

139.
Neocordulia (Odon.) 54, 154. — carna-

Neocordula (Odon.) 54, 154. — carnitica 165.

Neomorphus (Aves) cultridens 44,178. Neonenra (Odon.) 54,162. — carnatica 165. — maria 165.

Neophron (Aves) monachus 44, 180. — perenopterus 180.

Neosilurus (Pisc.) brevidorsalis **36**, 276. — hyrtlii 276, 280.

Neottis(Verm.) spectabilis 45,128,134,138. Neotoma (Mamm.) cinerea 28, 120. —

drummondii 118. — floridana 117. Nepa (Hem.) 51, 134. — cinerea 49, 317, 372, 50, 131.

Nephelis (Verm.) quadristriata 37, 104. Nephrops (Crust.) 34, 27.

Nephronia (Lep.) hippia var. gaea 57, 235. Nephthya (Coel.) 53, 19.

Nephthyidae (Coel.) 53, 17, 71.

Nephthys (Verm.) assimilis 36, 313. — bononiensis 314. — borealis 28, 232. — caeca 55, 127. — coeca 36, 284. — dussimieri 313. — malmgreni 55, 127. — margaritacea 36, 314. — trissophyllus 45, 125, 134.

Neptosternus (Col.) ornatus 49, 423, 50, 161.

Neptunea (Moll.) despecta 51, 282. — desp. var. beringiana 283. — var. berealis 284.

Neptunus (Crust.) brockii 53, 328. — diacantha 38, 92. — pelagicus 31, 138,

53, 328. — rugosus 31, 139. — sanguinolentus 53, 328. — tuberculosus 328.

Nereilepas (Crust.) 35, 58.

Nereis (Verm.) 35, 58. — aprogenia 45. 136. — beaucondrayi 36, 307. — bilineata 306. — brevimana 311. — crassipes 305. — diversicolor 28, 323, 36, 311. — dumerilii 28, 232, 33, 358, 36, 308. — eatoni 45, 125, 133, 136, 138. edenticulata 36, 307.
 fucata 307. fulva 306. — heterochaeta 312. irrorata 309. — lobulata 35, 58. marionii 36, 304. — microcera 310. nubila 308. — pelagica 28, 232, 35, 60, 36, 308, 55, 128. — pulsatoria 33. 358, 36, 309. — regia 307. — rudolphii 26, 81. — sarsii 36, 311. — ventilabrum 306. - viridis 306. - vankiana 311. - zonata 55, 128.

Neritina (Moll.) 49, 111, 55, 211, 232. — varia 172.

Nerophis (Pisc.) **46**, 334. — aequorens 334, **58**, 206. — ophidion **30**, 263, **46**, 335, 344, 346, **58**, 206. — papacinus **54**, 212. — lumbriciformis 339.

Nesaea (Acar.) 43, 240, 45, 10, 52, 266, 59, 8. — aurea 41, 308. — binotata 59, 11. — brachiata 41, 300. — communis 298. — dentata 304. — elliptica 304. — fuscata 57, 6. — mollis 41, 307. — pachydermis 59, 12. — reticulata 11. — rotunda 12. — spinipes 41, 297, 324, 330. — stellaris 306. — striata 299. — trinotata 302. — tripunctata 302. — villosa 309.

Nesocordulia (Odon.) 54, 155. Nesticus (Arachn.) 44, 400.

Neurigona (Dipt.) quadrifasciata 48, 223. Neurobasis (Odon.) 54, 156.

Neuroptera 50, 178.

Newportia (Myr.) 47, 58. — azteca 59. — longitarsis 59.

Nicea (Crust.) istrica **30**, 199, **32**, 387. — longicornis 388.

Nicella (Coel.) 53, 67.

Nicolea (Verm.) lobata 55, 133. — venustula 133. — zostericola 133.

Nicoletia (Acar.) 48, 397. Nicomache (Verm.) lumbricalis 55, 132.

Nicomache (Verm.) lumbricalis 55, 132 Nidalia (Cocl.) 53, 15.

Niphargus (Crust.) caspius 46, 119. Niphona (Col.) appendiculata 37, 78.

78

Nirmus (Moll.) aethereus 44,201. — affinis 175. — aguiae 183. — albidus 173. alchatae 187. - alexandrinus 195. anagrapsus 203. - anchoratus 186. - angulicollis 45, 113. - angusticeps 44, 189. — angustus 183. — annulatus 195. — ansatus 189. — apiastri 176. - argentatus 188. - argulus 173. - asymmetricus 191. - attenuatus 200. — bicuspis 195. — bipunctatus 174. — birostris 203. — brachythorax 170. — bracteatus 176. — brasiliensis 171. - brunneus 191. - burmeisteri 185. - buteonivorus 183. - caementitius 189. - cameratus 187. - candidus 178. — capensis 202. — caspius 203. — catenatus 168. — cephalotes 177. — cephaloxys 176. — chelurus 178. - cingulatus 197. - citrinus 201. — clavaeformis 177, 186. — crassiceps 189. - crinitus 191. - cuspidatus 199, 200. - cuzonius 181. cyclothorax 171. - decipiens 196, delicatus 172. — depressus 202. discocephalus 181. — ellipticus 195. — eos 179. — eugrammicus 205. exiguus 169, - fallax 168, - fasciatus 184. - felix 204. - fenestratus 177. — fimbriatus 199. — flavidus 183. — frontatus 201. — fuccus 181. fulicae 200. – fulvus 181. – funebris 200. — furvus 196. — fuscomarginatus 200. - fuscus 181. glandarii 179. — gracilis 169. — griseus 203. — gulosus 170. — hecticus 175. — heleroscelis 178. — hemichrous 196. - heucopleurus 182. - hiaticulae 195. - holophaeus 198. hospes 196. — hypoleucus 175. — iliaci 167, 173. — intermedius 168. — iuno 171. — junceus 196, 207. — kunzei 184. — lais 168. — leucocephalus 173. — leucopleurus182. — limbatus 172. —

lineatus 204, - lineolatus 204, longicollis 203. - lotus 195. - lugens 200. — lunatus? 182. — mandarinus 167. — marginalis 167, 168. — marginellus 177. — melanonys 204. melanophrys 176. — merulensis 167. minutus 200. – mundus 175. – mystax 206. — naumanni 197. — nebulosus 173. - nigricans 192. - nisus 183. — nitzschii 184. — nivalis 172. - numenii 200. - numidae 189. nycthemerus 204, - obscurus 195. obscusus 209. - ochropi 197. - ochropygus 196. — oculatus 186. — oedicnemi 195. - olivaceus 174. - ornatissimus 173. — oxypygus 173. pallido-vittatus 188. — paradoxus 199. phaeonotus 203. — phaeopodis 197. phlyctopygus 182. - pileus 196. propinguus 172. - pseudonirmus 199. punctatus 205. – punctulatus 195. - quadraticollis 185. - quadrilineatus 170. — quadrulatus 188. — rallinus 200. — regalis 182. — ruficeps 171. - rufus (platyrrhynchus) 184. sacer 194.
 satelles 175. sculptus 178. - sellatus 190. selliger 203. — semifissus 196. — similis 197. — setosus 45, 113. — socialis 184. — spec. 168, 175. — stenopygus 202. — stenorhynchus 182. — stictochrous 191. - stramineus 178. striolatus 204. — subcingulatus 196. subcuspidatus 176,177.
 subfuscus 183. — submarginellus 175. — subtilis 171. — superciliosus 178. — taurus 177. — tenuis 169. — tessellatus 195, 208. — thoracicus 172. — tinami 189. - tocani 178. - triangulatus 205. tristis 168, 198.
 trithorax 172. truncatus 197. — umbricus 192. uncinosus 174. - unicolor 191. vagans 183. — vanelli 196. — varius 173, 174. — viscivori 168. — vittatus 182. — zonarius 198.

Nisus (Aves) brachypterus 44, 183. Nitocris (Col.) nigricornis 60, 56. Noctiluca (Prot.) miliaris 54, 110.

Noctuniae (Lep.) 50, 186. Nomada (Hvm.) 50, 185. — baccata 57, 257. Nomeidae (Pisc.) 28, 59. Nomia (Hym.) amoenula 37,350. - aureocineta 34, 113. - difformis 113. diversipes 113. Nonionina (Prot.) depressula 56, 114. silicea 29, 100. Notacanthi (Pisc.) 28, 63. Notamia (Bryoz.) 56, 10. Notamiidae (Brvoz.) 56, 5. Notaspis (Arachn.) 42, 68. — marginatus 77. - ovalis 78, 48, 408. - tectus 42, 79. Noterus (Col.) 57,111. — clavicornis 111. sparsus 111. Nothrus (Acar.) 48, 379. — farinosus 31, 232. — kornhuberi 49, 455. Notidobia (Trich.) 53, 97. — lutea 54, 167. Notiophilus (Col.) 50, 187. Notioxenus (Col.) pallipes 36, 170. Notocirrus (Verm.) 36, 283. Notodonta (Lep.) dictaea 30, 158. Notodromas (Crust.) 50, 6. — monacha 7. Notomastus (Verm.) 28, 375, 377. Notonecta (Hem.) glauca 49, 317, 371. Notopholis (Rept.) fitzingerii 45, 97, 49, Notopterus (Pisc.) 34, 9. — hypselonotus 13, 58. Notothenia (Moll.) antarctica 45, 131. - cyanobranchiata 131. - purpuriceps 131. Novacula (Pisc.) cultrata 54, 210. Nucifraga (Aves) caryocatactes 44, 151, 174, 57, 293. Nucleolus (Echin.) epigonus 32, 179. recens 179. Nucula (Moll.) tenuis var expansa 51,21. Numenius (Aves) arquata 44, 199, 54, 191. — brevirostris 32, 131. — hudsonicus 131. — linearis 44, 199. microrhynchus 32, 129. — phaeopus 44, 199, 54, 191.

Numida (Aves) meleagris 44, 189.

Nummulinida (Prot.) 29, 98.

Nychia (Verm.) cirrosa 55, 136, 143. globifera 136, 143. Nyctemera (Lep.) hymenaea 37, 360. Nycteresia (Hym.) 29, 108, 111. Nycteribia (Dipt.) leachii 58, 323. vespertilionis 44, 162. Nycteris (Mamm.) 43, 361. Nycticeius (Mamm.) lasiurus 27, 188. nasutus 35, 264. — novaeboracensis 27, 188, 35, 264. — pruinosus 27, 185. Nyctiellus (Mamm.) lepidus 43, 360. Nyctinomus (Mamm.) brasiliensis 35, 263, Nyctobates (Col.) brachialis 37, 63. Nymphalidae (Lep.) **50**, **1**72, Nymphalis (Lep.) ephyra 37, 358. Nymphon (Crust.) 28, 233. — antarcticum 45, 127, 133. — brevicaudatum 127, 133. Nyssia (Lep.) dicolon 44, 30. - tri-

Nutria (Mamm.) felina 35, 289.

O.

macula 30. - vidua 30.

Obisium (Arachn.) cavernarum 41, 162, 164. — carcinoides 162, 164. — dumicola 162, 164, 165. - elinatum 162, 165. — erythrodactylum 162, 165. fuscimanum 162, 165. - jugorum 162, 165. — manicatum 162, 165. — muscorum 162, 164, 165. — silvaticum 162, 164, 165. — simile 162, 164. — simoni 162, 164. — validum 162. Obsiphanes (Lep.) cassiae 44, 6. Oceanites (Aves) oceanica 45, 109. Ochromyia (Dipt.) luteola 37, 363. Ochropus (Col.) 60, 63. Ocneria (Lep.) dispar 55, 105, 106. Ocnogyna (Lep.) baetica 57, 70. - corsica 70. — parasitica 53, 70. Octhispa (Col.) loricata 51, 166. Octobothrium (Verm.) lanceolatum 57, 245,251,255. — merlangi 245,250,265. Octodon (Mamm.) degus 35, 275, 322.

Octoplectanum (Verm.) heterocotyle 51,

252.

210, 54, 223. Octotoma (Col.) gundlachii 34, 162. Ocvale (Arachn.) mirabilis 55, 53, 63. rufofasciata 36.113. Ocydromia (Dipt.) 48, 239. - glabricula 213. Ocypoda (Crust.) 31, 143. - ceratophthalma 143,53,351. — cordimana 352. macleayana 31, 143. Ocypode (Crust.) arenaria 38, 103. Odax (Pisc.) balteatus 38, 38. — hyrtlii semifasciatus 37. Odobaenus (Mamm.) rosmarus 30, 67, 31, 182. Odontomachus (Hym.) baematodes 29,106. 166, 173, Odontoponera (Hvm.) 29, 109, 117. Odontota (Col.) axillaris 34, 226, 51, 166. — cyanoptera 34, 226. — rufiventris 229. Odontura (Orth.) albo-vittata 43, 109. camptoxypha 109. — punctatissima — serricauda 109. Odynerus (Hym.) jocosus 37,351. Oecobiadae (Arachn.) 48, 343. Oecobius (Arachn.) annulipes 48, 343. Oecophthora (Hym.) 28, 295, 309, 314, 323.Oecophylla (Hym.) 29,107. — longinoda 37, 354. Oedemera (Col.) 50, 180. Oedemia (Aves) nigra 54, 193. 31, 147, Oedichirus (Col.) stilicinus 33, 30. Oedicnemus (Aves) crepitans 44, 195. lidus 49. mexicanus 195. Oedionychis (Col.) bicolor 51, 159. complanata 34,169. — crucipennis 168. — cyanipennis 165, 51, 159, — fasciata 34, 166. — 10-guttata 51, 159 - picta 34, 173. - 10-punctata 170. - rubiginosa 37,84. - tortuosa 34, ides 28. 171. — vernicata 37, 84. Oedipina (Amphib.) 34, 299. — uniformis 299. Oedipoda (Orth.) cinerascens 43, 139. — longipes 35, 218.
 strigata 218. vulnerata 218. Oedipodes (Col.) 34, 175.

Octobils (Moll.) 45, 129, — vulgaris 46, Oestrus (Dipt.) bovis 44, 167, 46, 205. hominis 26, 11. — ovis 44, 166. Ogmaster (Echin.) 31,359. — capella 359. Ogmorhinus (Mamm.) leutonyx 45, 105. Oides (Col.) decempunctata 52, 144, 230. Oithona (Crust.) similis 50,242, - spinirostris 242. Okenia (Moll.) 47, 142. Olbia (Crust.) 33, 359. Oletera (Arachn.) 36, 98, 101, 41, 243, 44, 362. — picea 36, 103, 41, 255. Oligaspis (Myr.) 47, 21. Oligodon (Rept.) subquadratus 27, 140. Oligorus (Pisc.) macquariensis 38, 19. Oligotoma (Neur.) 54, 162. — cubana Oligoptychia (Moll.) 55, 209, 225. Olindias (Coel.) 26, 62, 27, 313, 315, 317, 318. — sambaquiensis 312. Olitherops (Pisc.) 28,54. Olivella (Moll.) mutica 54, 214. Ololygon (Amphib.) abbreviatus 33, 151. Olpium (Arachn.) chironomum 41, 161. — dimidiatum 161, 165. — eliminatum 162, 165, - graecum 161, 165. - hermanni 161, 164, 165. Olvntha (Neur.) 54, 162. Omanoïdae (Arachn.) 48, 343. Omanus (Arachn.) 48, 343. Ommastrephes (Moll.) todarus 40,334. Ommatocarcinus (Crust.) macgillivrayi Omorgus (Col.) baccatus 33, 49. — squa-Omototus (Col.) ferrugineus 51, 159. Omtis (Col.) inuus (alexis) 37, 49. Oncholeimus (Verm.) 28, 232. Onchopora (Verm.) sinclairii 45, 124, Onchopora (Bryoz.) 56, 11. Onchoporella (Bryoz.) 56, 11. - seleno-Onchoporidae (Bryoz,) 56, 5, 12. Oncomelania (Moll.) hupensis 50, 261. Ondatra (Mamm.) 40,96. Onesimus (Crust.) caspius 46, 119. platyuros 119. — pomposus 119. Oniscidium (Crust.) 46, 62. — armaturus 62, 64. - biarticulatum 62. - incrustatum 62. — sculptum 65. — triarticulatum 64.

Oniscosoma (Verm.) arcticum 26, 75.

Oniticellus (Col.) caelatus 37, 52. — humilis 52. — militaris 60,58. — nasicornis (pallens) 37, 52, 60, 58. — planatus 37, 52, 60, 58.

Onitis (Col.) alexis 37, 50. — castelnaui 60, 58. — inuus 37, 49. — pecuarius 60, 57. — uncinatus 58.

Ontophagus (Col.) aterrimus 37, 51. — aulicus 50. — catta 50. — collaris 50. — exasperatus 50. — fodiens 52, 142, 187. — hinnulus 37, 50. — laceratus 50. — lamelliger 52. — lanista 50. — loricatus 50. — morosus 52. — ovulum 51. — picticollis 51, 60, 58. — pinguis 37, 50. — pugionatus 50. — pupillatus 52, 187. — sculptilis 37, 51. — tumidulus 51. — viduus 52, 142, 186. — vinctus 37, 50.

Onthophilus (Col.) novemcostatus 33,33. Onychocephalus (Rept.) 27,4. — bicolor

28, 36. — kraussi 40, 291. — liberiensis 291.

Onychodactylus (Amphib.) japonicus 43, 199. — schlegeli 202.

Onychognathus (Pisc.) 32, 231. — cautus 231.

Onychoteuthis (Moll.) cardioptera 54,223. Onycopus (Amphib.) sieboldii 43, 201. Oodes (Col.) lucidus 33, 21.

Oonops (Arachn.) 44, 369. — pulcher 370. — punctatus 370.

Opatrinus (Col.) elevatus 37, 60. — trivialis 60.

Opatrum (Col.) contractum 37, 61. — coriaceum 52, 143. — debile 37, 61. — dermestoides 61. — patruele 61. — pubens var. obtusicolle 52, 143, 201.

pubens var. obtusicolle 52, 143, 201. Opeas (Moll.) arctispira 50, 273. — humanensis 271. — kuangsiensis 272.

Opercularis (Lep.) 44, 28.

Opetiodon (Rept.) cynodon 28, 47.

Ophiacantha (Ech) imago 45, 135. — indica 36, 249. — vivipara 45, 122, 134, 135, 137.

Ophiactis (Echin.) carnea 36, 249. — Register z. 26, -60. Jahrg. d. Arch. f. Naturgesch. fragilis 249. — incisa 248. — maculosa 248. — savignyi 249. — sexradiata 248. — spec. 54, 231.

Ophiarachna (Echin.) incrassata **36**, 244. Ophiartrum (Echin.) elegans **36**, 254. Ophibdella (Verm.) **54**, 49.

Ophicephalidae (Pisc.) 28, 62.

Ophicephalus (Pisc.) argus **34**, 6, 8. — pleurophthalmus 9, 14.

Ophidiaster (Echin.) spec. **54**, 231. Ophidion (Pisc.) imberbe **30**, 290.

Ophidium (Pisc.) barbatum 58, 201.

Ophiocentrus (Echin.) aculeatus 36, 248. Ophiocnemis (Echin.) marmorata 36, 261. — obscura 261.

Ophiocoma (Echin.) alternans 36, 251. brevipes 252. — dentata 252. — erinaceus 250. — lineolata 252. — picta 252. — scolopendrina 250. — ternispina 252.

Ophiocrinus (Echin.) **34**, 68. — indivisus 68.

Ophiocten (Echin.) amitinum 45, 135. Ophioderma (Echin.) wahlbergi 36, 244. Ophiodes (Rept.) striatus 34, 346.

Ophioglypha (Echin.) affinis **54**, 231. — ambigua **45**, 135. — brevispina 122, 132. — deshayesi 135. — hexactis 122, 134.

Ophiogona (Echin.) laevigata **45**, 135. Ophiogymna (Echin.) elegans **36**, 261. Ophiolepis (Echin.) annulosa **36**, 245. ciliata **28**, 232, **29**, 246. — cincta **36**, 245. — garetti **245**. — squamata **29**, 246.

Ophiomastix (Echin.) annulosa 36, 253.

— venosa 254.

Ophiomyxa (Echin.) brevispina 36, 249. Ophion (Hym.) 50, 185.

Ophionereis (Echin.) crassispina 36, 247.

— dubia 246. — squamata 247.

Ophiopeza (Echin.) fallax 36, 244. Ophiophagus (Rept.) elaps 51, 44.

Ophiophragmus (Echin.) echinatus 36, 247. — gibbosus 247.

Ophioplocus (Echin.) imbricatus 36, 246. Ophis (Rept.) 46, 199.

Ophiothrix (Echin.) aspidota 36, 258. —

```
Oriolus (Aves) galbula 44, 148, 175, 54,
  cataphracta 259. — ciliaris 257. —
  clypeata 259. - elegans 255. - hir-
                                           188.
  suta 255. — longipeda 32, 87, 36, 254.
                                         Ornithobius (Corrod.) atromarginatus 44,
                                           207. — cygni 207,208. — goniopleurus

 marginata 255, — nereidina 259.

  - punctolimbata 257. — purpurea
                                           207. 210. — minor 208.
                                         Orthagoriscus (Pisc.) mola 48, 123, 54,
  256. — rotata 258. — serrata 261. —
  striolata 255. - triglochin 255. -
                                           213.
  trilineata 257. — triloba 260. — viri-
                                         Orthemis (Odon.) discolor 54, 161, 164.
                                         Orthoptera 50, 178.
  dialba 256.
                                         Orthygometra (Aves) erex 44, 152, 200.
Ophrydium (Spong.) versatile 59, 266.
                                         Ortyx (Aves) virginiana 44, 189.
Ophryotrocha (Verm.) claparedi 44, 120,
                                         Orycteropus (Mamm.) aethiopicus 57,189.
  45, 125, 132.
                                         Oryctes (Col.) boas 33, 40. - monoceros
Ophthalmidion (Rept.) 27, 4. — crassum
  5, 28, 46,
                                         Oryctomys (Mamm.) bottae 28, 103.
Opilio (Arachn.) histrix 33, 79, 42, 335.
                                         Osmerus (Pisc.) articus 30, 340. — eper-
Opistemega (Myr.) 47, 130. - erythro-
                                           lanus 339, 58, 202. - spirinchus 30,
  cephalum 131. - postica 130. - spini-
                                           339. — villosus 340.
  canda 130.
                                         Osphromenus (Pisc.) 34, 14.
Opisthocomus (Aves) cristatus 44, 186.
                                         Ossifraga (Aves) gigantea 45, 108.
Opisthodon (Amphib.) frauenfeldii 34,262.
                                         Osteoglossum (Pisc.) formosum 34, 9, 13.
Opisthotrema (Verm.) cochleare 52, 128.
                                         Ostrea (Moll.) 49, 111. — edulis 46, 209.
Opomala (Orth.) brachyptera 35, 216.
                                           spec. 54, 222.
Orbulina (Prot.) 26, 295, 49, 428. —
                                         Otaria (Mamm.) jubata 58, 77, 57, 162.
  acerosa 435.

    philippi 54, 117.

Orca (Mamm.) gladiator 30, 89, 49, 121.
                                         Othilia (Echin.) luzonica 33, 106. - pur-
Orchestia (Crust.) 28, 356, 32, 378, 34,
                                           purea 106. — sexradiata 45, 122, 134.

 — cavimana 56. — euchore 32,379.

    spinulifera 122, 134.

  humicola 34, 56. — littorea 32, 380,
                                         Othonia (Crust.) anisodon 38.83.
  34, 359. — mediterranea 32, 380, 34,
                                         Otidocephalus (Col.) poeyi 37, 149. —
  359. — montagui 32, 380. — perieri
                                           simplex 150.
  382, - sylvicola 34, 56. - tahitensis
                                         Otis (Aves) chilensis 29, 185. - uuba
  56.
                                           44, 191. — tarda 54, 126. — tetrax
Orcula (Moll.) doliolum 55, 207, 220, 231.
                                           44, 191.
  — scyphus 207, 220.
                                         Ottonia (Arachn.) 43, 227.
Oreaster (Echin.) chiuensis 31, 354. -
                                         Otus (Aves) brachyotus 47,446. - vul-
  muricatus 32, 77. - obtusatus 81. -
                                           garis 445, 54, 126, 189.
  orientalis 31, 354. - turritus 32, 76.
                                         Ovidae (Mamm.) 47, 199.
Orectochilus (Col.) schistaceus 33, 25.
                                         Ovis (Mamm.) 28, 255, 52, 134. - aries
Oreophasis (Aves) derbyanus 44, 191.
                                           35, 298, 40, 84, 44, 166, 47, 210, 54,
Organidae (Coel.) 53, 69.
                                           182. — domestica 46, 165. — melano-
Organidus (Coel.) 53, 69.
                                           cephala 44, 167. — montana 28, 177,
                                           47,213,216. — musimon 210. — nahor
Orgyia (Lep.) 57, 70. - dubia 70.
                                           209. — tragelaphus 209. — vignei 210.
Oribata (Acar.) 50, 221. — americana
                                         Oxudercidae (Pisc.) 28, 60.
  222. — monodactyla 221. — rileyi
                                         Oxus (Acar.) 43, 240, 45, 5. - ob-
  223. - simplex 221.
                                           longus 7.
Oribates (Acar.) 45, 114.
                                        Oxybeles (Pisc.) gracilis 26, 319.
Oribatidae (Acar.) 57, 12.
```

Oxycephala (Rept.) 27, 343. Oxydesmus (Myr.) effulgens 47, 36. granulosus 46. — mastophorus 46. pectinatus 47, 36, 46. - thomsoni 46.

Oxyhaloa (Orth.) fulvipes 35, 206. ferreti 206.

Oxyopes (Arachn.) lineatus 44,384. ramosus 383.

Oxyorrhos (Rept.) fusiformis 46, 226. Oxypteron (Lep.) 57, 72.

Oxyptychus (Verm.) striatus 37, 90, 95. Oxyrhopus (Rept.) cloelia 27, 145. formosus 145. - immaculatus 34, 333.

petolarius 27.145, 34.333.plumheus 27,145. - sebae 34,345. - trigeminus 26, 43.

Oxverhis (Prot.) marina 54, 107.

Oxysoma (Verm.) brevicaudatum 43, 179. 50,246, 52,115. - terdentatum 56,182. Oxythyrea (Col.) amabilis 33, 37.

lucidicollis 37.

Oxytricha (Prot.) rubra 54, 86.

Oxyrrhynchus (Aves) cristatus 44, 176. Oxyuris (Verm.) 58,124. — bidentata 46. 46. — blattae orientalis 43.7. — brachyura 52, 123. - depressa 123. - glomeridis 51,246, 52,121. — gracilis 123. inflata 49, 297.
 lanceolata 298. laticollis 52, 123.
 longicollis 49. 298. — obvelata 50, 134. — ovocostata 52, 121. - paronai 59, 201. - spirotheca 52, 123. - stroma 50, 134, 51, 245. - vermicularis 49, 297.

Oxyurus (Verm.) codicillus 47, 40. dilatatus 44. - frauenfeldianus 44. henseli 41. - intaminatus 41. - obvelata 45, 175, 48, 11. - ornata 43, 181. — parmatus 47, 42. — plataleus 40. — sanctus 41. — spec. 48, 10. Ozius (Crust.) guttatus 31,137, 53, 291.

- truncatus 136.

P.

Pachnephorus (Col.) conspersus 37, 81. Pachnoda (Col.) ephippiata 33, 38. euparypha 37,46. - virgininea 33,38. Pachybrachys (Col.) brunneolus 32, 322. - conglomeratus 315. - decipiens 317. — devotus 321. — flavo-callens 322. — gundlachii 319. — mendicus 51, 153. — militans 32, 320. — parallelepipedus 318. - pumicatus 316. tostus 314. Pachybatrachus (Amphib.) 34, 273. —

petersi 274.

Pachycondyla (Hym.) 29, 110.

Pachycraerus (Col.) cyanescens 33, 31.

Pachygnatha (Arachn.) 41, 255. — de geeri 55, 41, 62.

Pachygnathidae (Arachn.) 43, 234, 44,400. Pachygrapsus (Crust.) marmoratus 33. 359. — minutus 53, 368. — planifrons 368.

Pachylomera (Col.) femoralis 37, 48.

Pachyptila (Aves) ariel 45, 108. — clypeatus 44, 206. — turtur 45, 108. vittata 108.

Pachysoma (Crust.) 34, 22.

Pachystola (Col.) fuliginosa 60, 56.

Pachytylus (Orth.) migratorius 29, 254. Pachyurus (Myr.) abstrusus 47, 37. klugii 43.

Paederus (Col.) 50, 188. — aestuans 37, 43. — gottschei 52,179. — pedestris 33,28. — sabaeus 28. — tumidicollis 28.

Pagellus (Pisc.) acarne 54, 206. - bogaaveo 206. - centrodontus 206. erythrinus 58, 196. — goreensis 32, 211. - lithognathus 28, 279. - owenii 45, 98.

Pagrus (Pisc.) vulgaris 54, 206. - major 38, 22.

Paguridae (Crust.) 28, 273.

Pagurus (Crust.) 31, 160, 49, 109. annulipes 31,160. — cinctipes 38,117. corallinus 31, 160.
 cubensis 38.

84

117.— deformis 53,435.— depressus 431. - euopsis 429. - granulatus 120. insignis 118. - minutus 31, 160. pedunculatus 53,436 - ponticus 33. 359. — punctulatus **53**, 429. — setifer 31, 161, 53, 433. — varipes 436. Palaeichthyes (Pisc.) 37, 339. Palaemon (Crust.) 31, 165, 34, 27. acanthurus 32. — adspersus 33, 359. — amazonicus 35, 32, 38, 137. — appuni 35, 31. — asperulus 34, 43. — aztecus 32. - boninensis 29. - brachydaetylus 25. - brasiliensis 36. - brevicarpus 34, 43. - carcinus 34, 35, 22, 36. — consobrinus 32. — debilis 34, 46. desaussuri 32. — dispar 41, 53,556. — elegans 33,359. — equidens 34,40. — faustinus 35, 28, 38, 137. — forceps 35, 28. — gaudichaudi 34, 65. grandimanus 34, 45. - heterochirus 32. - hirtimanus 28, 45. - idae 34, jamaicensis 22, 27, 38, 137. japonicus 34, 43. - javanicus 34, 45, 35, 27. — lacustris 29. — lamarci 27. lanceifrons 34, 40.
 latimanus 34, 44, 53, 557. — mexicanus 32, 38, 138. montezuma 35, 32.nattereri 25, 36. - niloticus 34, 29, 65. - nipponensis 42. - ornatus 27, 36. - ornatus var. vagus 53, 554. — ruber 31, 165. scabriusculus 34, 44.
 sinensis 34, 42, 35, 28. — pilimanus 53, 559. spec. 53, 557. — spectabilis 34, 44. spinimanus 26, 36. — squilla 26, 55, 28, 233. — sundaicus 34, 40. — vulgaris 38, 136. Palaemonella (Crust.) orientalis 53, 552.

tenuines 551.

Palaenichthys (Pisc.) 39, 90.

Palaeostoma (Echin.) 39, 57. — mirabile **51**, **1**07.

Palamedea (Aves) chavaria 44, 191. cornuta 191.

Palinuridae (Crust.) 28, 272.

Palinurus (Crust.) argus 38, 128. — fasciatus 53,486. — femoristriga 38,125. longimanus 125. — ornatus 53,486. vulgaris 33, 73.

Palmicellaria (Brvoz.) 56, 16

Palpares (Neur.) tristis 35, 223, - latipennis 223.

Palpimanus (Arachn.) gibbulus 47, 5. Paltothyreus (Hym.) 29, 109.

Paludina (Moll.) angularis 50, 261. chinensis 261. — fasciata 53, 179. fasciata var. helenica 210. - bellenica 179. — impura 33, 360. — vivipara 42, 261.

Palumbarius (Aves) livia 54, 190. torquatus 190.

Palythoa (Spong.) 34, 90.

Pamphagus (Orth.) atrox 35, 218.

Panchlora (Orth.) surinamensis 35, 206. Pandalus (Crust.) 34, 51.

Pandion (Aves) 39,73. — haliaëtos 44,182. Pandora (Crust.) coeca 46, 119. — gracilis 51, 38.

Panesthia (Orth.) aethiops 35, 208. affinis 208. - javanica 208.

Panochthus (Spong.) 38,260. - bullifer 261. Panopeus (Crust.) americanus 38, 90. herbstii 27, 103, 38,89. — latifrons 53, 265. — serratus 38, 90.

Pantala (Odon.) flavescens 54, 164, 167.

 hvmenaea 164. Pantodactylus (Rept.) schreibersii 34,347. Pantopereia (Crust.) microphthalma 46, 119.

Panurginus (Hym.) 34, 119.

Panurgus (Hym.) fasciatus 34, 119. nasutus 119.

Papilio (Lep.) anchisiades 44, 1. - asterias 4, 55, 98. - castor 98. - demoleus 37, 357. - lycophron 54, 98. machaon 98. — polydamas 44, 2.

Papillifera (Moll.) abyssoclista 55,208. almae 208. — anguina 208. — bathyclista 208. — bidens 209. — blanci 208. boeotica 208. — campylauchen 208. — clandestina 209. — coarctata 208. confusa 208. — isabelina 208. — josephinae 209. - lunellaris 209. - negropontina 208. — osculans 208. papillaris 209. — rubicunda 209. saxicola 209. — suturalis 209. thermopylarum 208. — venusta 208.

85

Register. Paracalanus (Crust.) parvus 50, 239. Paracinema (Orth.) bisignata 35, 217. Parachlaenius (Col.) 60. 60. - emini 60. Paradesmus (Myr.) gracilis 47, 30. mastophorus 47. — pekuensis 38. spectabilis 38. — vicarius 38. Paradisea (Aves) apoda 44, 175. - regia 175. Paradoxostoma (Crust.) 50, 5. Paradoxurus (Mamm.) musanga 57, 147. typus 147. Paradrilus (Verm.) purpureus 57, 222. — rosae 224. — ruber 220. Paradules (Pisc.) 38, 20. - lectus 21. obscurus 20. Paragalene (Crust.) 44, 253. - neapolitana 254. Paragorgia (Coel.) 53,26,28. — nodosa 28. Paralcyonium (Coel.) 53, 15. Paramaecium (Prot.) coli 27, 81. Paramicippa (Crust.) platipes 53, 227. Paramitrax (Crust.) barbicornis 31, 129. Paramuricea (Coel.) 53, 54. Paranephrops (Crust.) 34, 26. Paranephthya (Coel.) 53, 20. Paraponera (Hym.) 29, 113. Paraponyx (Lep.) stratiotata 50, 194. Parasa (Lep.) 44, 30. Parasalenia (Echin.) 38, 300, 344. Paratachidius (Crust.) 50, 243. — gracilis 243. Paratelphusa (Crust.) 34, 18. - chinensis 19. — tridentata 19. Paratropus (Col.) testudo 33, 32. Pardalisca (Crust.) cuspidata 55, 156. Pardalotes (Aves) punctatus 44, 171. Pardosa (Arachn.) 57, 229. - abacata 47, 5, 9. — fulvolineata 5. Pareas (Rept.) carinatus 27, 145, 51, 44. — laevis 27, 145. Parisis (Coel.) 53, 32. Parmula (Spong.) brownii var. tuberculata 59, 274.

Parnassius (Lep.) apollo 55, 81, 98. —

delius 81, 98.

Parnus (Col.) 50, 161. Paroaria (Aves) cucullata 44, 172.

170. — coeruleus 170. — major 158, 170. — palustris 171. Parvdra (Dipt.) bicuspidata 47, 15. Passer (Aves) chloris 54, 126. - domesticus 44, 171, 46, 195. - montanus 44, 171. — petronia 54, 186. Passerita (Rept.) mycterizans 27, 144. Pastor (Aves) roseus 44, 156. Pasythea (Bryoz.) 56, 10. Pataecus (Pisc.) 28, 60. Patella (Moll.) 49, 111. — aenea 45, 128, 133, 138. — aspera 54, 215. — asper. var. accedens ad lusitanicam 216. caeca var. concentrica 51, 258. - fuegiensis 45,128,133,138. — gomezi 54, 215. — kerguelensis 45,128,133,138. lowei 54, 215. — moreleti 215. mytilina 45,138. — nigrosquamosa 54. 216. — simrothi 216. Patula (Moll.) 60,38. — erdeli 55,186,193, 210. — rotundata 12. — rupestris 173, 179, 193, 216, 238. — sudensis 186. Pavo (Aves) 52, 134. - cristatus 44, 190. — japonicus 190. Pavonaria (Coel.) 53, 22. Pecten (Moll.) corallinoides 54, 222. islandicus 51, 15, 54, 222. - yessoensis 49, 103. Pectinaria (Verm.) crassa 36, 321. hyperborea 55, 134. Pectinura (Echin.) gorgonia 36, 249. infernalis 249. — septemspinosa 249. stellata 249. — verrucosa 45, 135. Pedetes (Mamm.) 52, 134. Pedicellaster (Echin.) scaber 45, 122. Pedicellina (Bryoz.) gracilis 54, 30. Pedicellina (Verm.) 45, 124, 132. Pediculati (Pisc.) 28, 59. Pediculina (Corrod.) 56, 227, 253. Pediculus (Corrod.) capitis 35,153, 44,162. laeviusculus 164. — punctatus 167. — tabescentium 162. — vestimenti 162. Pedipes (Moll.) afer 54, 227. Pegassus (Pisc.) natans 27, 117. - lancifer 117. Pelagella (Moll.) 45, 366. Parus (Aves) ater 44,170. — caudatus Pelagia (Coel.) noctiluca 27,305.

Pelamis (Pisc.) bicolor 27, 146, 49, 109. — sarda 54, 208, 58, 197. Pelecanus (Aves) fuscus 44, 202. — onocrotalus 202, 54, 126. - philippinensis 44, 202. — ruficollis 202. Pelecus (Pisc.) 34, 5. — cultratus 30. 263, 314, 58, 205. Pelias (Rept.) berus 27, 146, 348, 58, 276. Pelidna (Aves) temminckii 54, 191. Pellona (Pisc.) 29, 285. Pelobates (Batrach.) fuscus 45, 98. punctatus 98, 47, 387. Pelobius (Col.) 57, 105. — hermanni 107. Pelocarcinus (Crust.) lalandei 35, 35. Pelodera (Verm.) pellio 48, 15. — teres 58, 123, Pelodryas (Batrach.) 34, 287. — coeruleus 287. Pelodytes (Batrach.) nasutus 34, 277. Pelonectes (Amphib.) platycephalus 49, Pelonia (Acar.) foliosa 31, 232. — tricuspidata 232. Pelopoeus (Hym.) spinolae 37, 352. Peltastes (Echin.) 59, 65. Peltididae (Crust.) 56, 264. Peltidium (Crust.) 46, 63. - purpureum 63. Peltogaster (Crust.) 28, 8, 9, — carcini 1. - paguri 1. - socialis 29, 26, 31. Peltopsyche (Trich.) 53, 97. Pempheris (Pisc.) 26, 137. Penelope (Aves) marail 44, 186. — nigra 186. - parrackes 186. Peneroplis (Prot.) proteus 49, 443. Peneus (Crust.) 31, 167. — brasiliensis 38, 140. — canaliculatus 53, 264. caramote 29, 9. - plebejus 31, 168. setifer 38, 141. Pennatula (Coel.) 30, 359, 53, 22. rubra 34. Pennatulidae (Coel.) 53, 22. Pentacerus (Echin.) muricatus 58, 187. Pentacrinus (Echin.) 49, 119. Pentactella (Echin.) laevigata 45, 123, 132. — crocea 137. Pentalobus (Col.) palinii 60, 57. — barbatus 57.

Pentaroge (Pisc.) marmorata 38, 28. Pentastomidae (Arachn.) 55, 303. Pentastomum (Arachn.) amillatum 55,334. - constrictum 334. - diesingii 334. — lari 335. — leonis 334. — moniliforme 334. - multicinctum 334. oxycephalum 335. - polyzonum 334. proboscideum 334. — protelis 334. subuliferum 334. — teretiusculum 335. Pentataenia (Moll.) 58, 54, Pentatoma (Hem.) 51, 114. Pentonyx (Rept.) gabonensis 40, 298. Pentophora (Lep.) 57, 70. Pepoaza (Aves) andecola 29, 134. gutturalis 134. - livida 134. - maritima 135. — montana 135. Peracantha (Crust.) truncata 32,2. Perca (Pisc.) 26, 54, 52, 134. — cernua 30, 270. — chuatsi 34, 5. — fluviatilis 47, 527, 58, 196. — fluviat. var. macrophthalma 196. - norvegica 30, 270. pocha 29, 210. — scandens 26, 125. segethi 29, 211. — trucha 210. Percalabrax (Pisc.) japonicus 34, 5. Percarina (Pisc.) demidoffi 58, 196. maeotica 196. Percellana (Crust.) armata 38, 121. gundlachi 122. — sagrai 122. Percidae (Pisc.) 28, 54, 56. Perdix (Aves) afra 44, 188. - chartonis 188. — cinerea 188. — coturnix 188. petrosa 188. – rubra 188. Perialia (Batrach.) eyrei 34, 269. ornata 261. Peribrotus (Col.) 37,72. — pustulosus 72. Perichaeta (Verm.) albida 58, 237. divergens 243. - heterochaeta 57,228. hilgendorfi 58, 235.
 indica 212, 241, 252. - longa 239. - madagascariensis 57, 227. - mandhorensis 58, 241. — martensi 242. — monilicystis 251. - musica 238. - neoguinensis 229. — pallida 220. pulchra 233. — siboldi 235. — schmardae 235. — stirlingii 228. — udekemi 240. Pericera (Crust.) bicornuta 38, 84. cornuta 84. — trispinosa 84.

Peridinia (Prot.) 28, 230. Peridinium (Prot.) divergens 54, 112. Periops (Rept) hippocrepis 27, 343. Periphlysia (Lep.) 37, 358. — leda 358. Periplaneta (Orth) americana 35, 206. decorata 206. — histrio 206. orientalis 43, 136, 141. - rhombifolia 35, 206. Periscelis (Coel.) 53, 57. Peristeptus (Col.) 38, 361, 382. — cribratus 385. - gestroi 385. -- laevigatus 384. — ovata 385. — platessa 386. Peristethinae (Pisc.) 39, 84. Peristethus (Pisc.) orientalis 39,82. rieffeli 82. Perithemis (Odon.) domitia 54, 165, 168. Pernis (Aves) apivorus 44, 182. Perognathus (Mamm.) fasciatus 28, 127. Peronella (Echin.) 49, 116. - decagonalis 51, 105. — pellucida 104. rubra 106. Peropus (Rept.) 27, 332, 351. Persephone (Crust.) punctata 38, 113. Petalognathus (Rept.) nebulatus 27,333, Petaloproctus (Verm.) terricola 36, 317, 56, 81. Petasia (Moll.) bidens 58, 13. Petasia (Orth.) hecate 35, 217. Petaurus (Mamm.) 40, 110. Petrolisthes (Crust.) 53, 409-411. Petromyzon (Pisc.) 34, 3. — acutidens 31, 107. — anwandteri 29, 207. — argenteus 34, 3, - branchialis 30, 347. - fluviatilis 346, 58, 207. - japonicus 34, 3. — lampreta 3. — marinus 30, 349. — planeri 29, 207, 30, 263. umalei 34, 3. — wagneri 29, 207. Petromyzontidae (Pisc.) 28, 28. Petropedetes (Amphib.) cameronensis 40, 290. Pezodontus (Col.) obsoletus 60, 58. Phacochoerus (Mamm.) 52, 134. Phaedimus (Col.) cummingi 28, 364, 39,

114, 243. — jagori 28, 364, 39, 364.

Phaedon (Col.) fausti 53, 189. - hemi-

sphaericus 189.

Phaedusa (Moll.) pacifica 50, 274. semprinii 273. Phaenomeris (Col.) besckii 33, 47. Phaenomerus (Col.) leucogrammus 37,74. Phaeton (Aves) phoenicurus 44, 203. Phakerulla (Lep.) hyalinatalis 44, 33. Phalacrocorax (Aves) africanus 44, 201. carbo 191, 54, 194.
 cristatus 202.Phalacronotus (Pisc.) 34, 9, - micropon 13. Phalacrus (Col.) aethiops 37, 44, 56, 245. Phalangista (Mamm.) 40, 110. Phalangium (Arachn.) 31, 41, 46, 293. lunatum 45, 197. — opilio 42, 309. parietale 334. — parietinum 33, 79, reniforme 45, 197. Phalangopsis (Orth.) xanthographa 35,211. Phalaronus (Aves) barbatus 45, 97. fimbriatus 44,199. — hyperboreus 199. lobatus 199, 45, 97.
 rufescens 44, 199. Phallusia (Tun.) longitubis 60, 10. princeps 10, 12. Phaneropis (Rept.) 47, 236. — muelleri 236.Phaneroptera (Orth.) punctipennis 35. 215. — tetrasticta 215. Phanerotoma (Col.) carbonarius 37, 59. Phantasis (Col.) gigantea 37, 77. Pharyngodon (Verm.) acanthurus 49,297. Phasianella (Moll.) pulla 54, 214. Phasianus (Aves) colchicus 44, 190, 59, 331. — diardii 44, 190. — furcatus 190. — ignitus 190. — lineatus 190. nyothemerus 190. — pictus 191. Phascolarctos (Mamm.) 40, 110. Phasma (Orth.) 50, 190. Phassa (Aves) 46, 199. Phaon (Odon.) 54, 156. — chinensis 52, 144. - jessoensis 171. Phaps (Aves) chalcoptera 44, 187. Phascolosoma (Verm.) catharinae 58,177. sanderi 177.

Pheidole (Hym.) 29,110. - scabriuscula

Phenacia (Verm.) setosa 36,332. — tere-

37, 356. — talpa 356.

belloides 332.

Phenilia (Coel.) 53, 68, Pheropsophus (Col.) kersteni 33, 15, marginatus 37, 42. Pheydologeton (Hym.) 29, 112. Phigalia (Lep.) 57, 71. Philhydrus (Col.) simulans var. 52, 143, Philine (Moll.) aperta 28, 235. Philippia (Moll.) 27, 94. — lutea 97. Philodromus (Arachn.) 38, 221, - aureolus 55, 55, 63. Philodryas (Rept.) aestiva 34, 332. carinatus 332. - olfersii 27, 135, 34, 332. — taeniatus 331. — viridissimus 26, 41, 27, 135. Philoica (Arachn.) 36, 95, 38, 223. domestica 36, 97, 109, 119, 41, 237, 254. Philomedusa (Coel.) vogtii 26,57. Philontus (Col.) 50, 188. - cordicollis **33**, 28, Philyra (Crust.) 31, 156. — laevis 156. Phlaenius (Col.) vestitus 43, 41. Phloeobius (Col.) pustulosus 37, 76. Phloeocopus (Col.) vinctus 37, 57. Phlyxia (Crust.) 31,156. — crassipes 157. Phobetor (Pisc.) tricuspis 30, 262, 280. Phoca (Mamm.) annellata 30,82, 54,181. barbata 39, 74.
 cristata 72. foetida 82. - groenlandica 78, 44, 167. — hispida 30, 82, 44, 167. leonina 30, 72. - monachus 36, 175. oceanica 30, 78.vitulina 84, 36, 174, 44, 167, 57, 161. Phocaena (Mamm.) communis 30,90, 54, Phocarctos (Mamm.) cinereus 53, 77. Phoenicopterus (Aves) andinus 45, 160. - antiquorum 44, 194. - erythrognathus 177. — ignipalliatus 45, 160. Pholcidae (Arachn.) 44, 396. Pholcoma (Arachn.) 44, 400. Pholeus (Arachn.) 46, 296, 55, 56, 63. borbonicus 47, 7. Phoryctus (Col.) 37, 78. — mucoreus 78. Phosphaenus (Col.) hemipterus 60, 149. Photina (Orth.) agrionina 35, 209. Phoxinus (Pisc.) aphya 30, 320. — laevis 320, 58, 204. — stagnalis 204.

Phractops (Amphib.) alutaceus 34, 267. Phreoryctes (Verm.) heydeni 40, 260. Phronima (Crust.) sedentaria 27, 15. Phrurolithus (Arachn.) 44, 375. - festivus 36, 106. - minimus 106. - romanus 106. Phryganea (Trich.) 50, 187. Phryneta (Col.) aurocincta 60, 56. macularis 56. - spinator 37, 77. Phrynichus (Arachn.) 45, 197, 46, 244. grayi 245. — reniformis 45, 197. Phrynidae (Arachn.) 45, 189. Phrynidium (Amphib.) varius 34, 292. Phryniscus (Amphib.) 60, 214. - albifrons 34, 271. — formosus 60, 216. guttatus 27, 300. — nigricans 60,215. Phrynocolus (Col.) frondosus 37, 59. petrosus 59. — plicatus 59. Phrvnus (Arachn.) australianus 46, 246. bassamensis 45,197. — batesii 197. diadema 197. – kochi 46, 245. – medius 45, 197. — mexicanus 46, 246, tibialis 45, 197.
 variegatus 197. Phrystola (Col.) hecphora 60, 56. Phtirius (Corrod.) inguinalis 44,162,56,255. Phycis (Pisc.) mediterraneus 54, 211. Phycogorgia (Coel.) 53,65. Phylactella (Bryoz.) 56, 16. Phileurus (Col.) chinensis 52, 144, 194. Phyllacauthus (Echin.) verticillatus 51, 79, 109. Phyllira (Arachn.) 48, 353. - mammeata 353. Phyllirrhoe (Moll.) lichtensteini 51, 300. Phyllobius (Col.) argentatus 50, 175. Phyllochaetopterus (Verm.) 29, 54. gracilis 52. Phyllocomus (Verm.) crocea 45, 135. Phyllodactylus (Rept.) europaeus 45,97. 49, 269. — tibialis 53, 174. Phyllodoce (Verm.) albo-vittata 26, 84, - flavescens 83, 85. - groenlandica 55, 127. — laminosa 26, 85, 33, 358. - macroceros 26,82. - macrophthalmos mucosa 28, 232. — punctifera 26,83 — rathki 85. — saxicola 84. Phyllodromia (Orth.) bimaculata 35, 206.

bivittata 206. – germanicae 206.

Phyllogorgia (Coel.) 53, 65. Phyllopertha (Col.) conspurcata 53, 143, 190.

Phyllopneustes (Aves) abietina 44, 144. - trochilus 148.

Phylloptervx (Pisc.) foliatus 38, 44. Phyllorhina (Mamm.) cyclops 57, 351. Phylloscelis (Col.) 33, 32.

Phylloscyrtus (Orth.) 34, 122.

Phyllosoma (Crust.) duperreyi 31, 168. Phyllostoma (Mamm.) brevicaudum 35, 263. — pectineum 42, 139.

Phyllotreta (Col.) fallax 51, 162. — humilis 53, 198. — koltzei 197. — sibirica 200.

Phyllotrox (Col.) liturellus 37, 152. variegatus 154.

Phymosoma (Echin.) 51, 110.

Phymosoma (Verm.) granulatum 58, 181. Physa (Moll.) 42, 260, 55, 16. — acuta 54, 230, 55, 184, 222. — capillata 232. contorta 205. — fontinalis 40, 201. - hypnorum 210. - subopaca 55, 184, 200.

Physalia (Coel.) caravella 26, 330. Physopoda 56, 258.

Physaloptera (Verm.) 57, 296. — abbreviata 49, 281. — alata 43, 9. anomala 54, 239. — dentata 49, 282. digitata 54, 239.
 malleus 49. 283. — maxillaris 54,239. — praeputialis 238. - semilanceolata 239. striata 49, 280. — terdentata 54, 239. Physeter (Mamm.) macrocephalus 54, 183. Physiculus (Pisc) palmatus 38, 38.

Physophora (Coel.) philippii 26, 330. Physopodes (Col.) 34, 175.

Physostomum (Corrod.) agonum 44, 168. bombycillae 179. — frenatum 170. irascens 170. — mystax 168, 178. nitidissimum 172, — praetextum 176. — senile 168. — sulphureum 175. Phytodecta (Col.) rufipes 53, 186.

Phyton (Rept.) molurus 27, 333. - natalensis 333. — sebae 333. — tigris 333. Phytoptus (Acar.) 48, 375.

Phytosus (Col.) atriceps 45, 111.

Piazomias (Col.) griseistrius 52, 217.

Pica (Aves) candata 44,175, 57,293. media 302. — nuttalli 44, 175.

Picoides (Aves) arcticus 44, 178. - dorsalis 178.

Picus (Aves) canus 44, 178. - flavinuchus 178. — major 178. — martius 178. — medius 178. — minor 178. robustus 178. — viridis 178.

Pieris (Lep.) abyssinica 37, 357. - calypso 57, 235. — daplidice 55, 99. elodia 44, 5. - napi 55, 99. - severina 37, 357.

Pilidium (Moll.) auriculatum 39, 277. commodum 51, 264. — gyrans 39, 277. radiatum 51, 264.

Piliscus (Moll.) commodus 51, 264.

Pilumnus (Crust.) 31, 137. - aculeatus 38, 91. — brachytrichus 44, 253. cursor 53, 299. - edamensis 302. -elegans 310. — forskalii 295. — haswelli 307. - laevimanus 301. - lanatus 31,137. — longipes 53,309. nitidus 305. - striatus 313. - ursulus 31, 137, 44, 258. — villosus 33, 358. — vespertilio 53, 295.

Pimelodus (Pisc.) commersoni 36, 70. lateristriga 69. - maculatus 69. mustelinus 77. - sapo? 69.

Pinacosterna (Col.) mechowi 60, 56.

Pinicola (Aves) enucleator 44, 150. Pinnixa (Crust.) fischeri 53, 385.

Pinnotheres (Crust.) 57, 75. — fischeri 55, 385. — guerini 38, 105. — parvulus 55, 383.

Piona (Acar.) 59, 19.

Pisa (Moll.) 49,104. — barbicornis 31,129. Pisania (Moll.) corallina 54, 213. — maculosa 223.

Piscicola (Verm.) 42, 244. — conspersa 37,115. - multistriata 119. - piscium 54, 47. - torquata 37, 117.

Pisidium (Moll.) 51, 226. - creticum 55, 232. — dabreyi 54, 231. — fontinale 40, 202. — fossarinum 54, 231. - fossar, var. ovale 55, 232. - heldreichi 211. — roseum 40,228.

Pisosoma (Crust.) sculpta 53,413.

Pithecus (Mamm.) satyrus 57, 141.

Pitta (Aves) thalassina 44, 168. Platambus (Col.) pictipennis 52,143,178. Pitylus (Aves) albociliaris 29, 122. Platax (Pisc.) arthriticus 28, 279. atrochalybaeus 124, - gnatho 122. -Platemys (Rept.) geoffreyana 34, 350. grossus 124. — jugularis 124. Platessa (Pisc.) dvinensis 30, 262, 295. Pityophis (Rept.) deppei 48, 282. — flesus 294, 44, 246. — limanda 30. Placodes (Col.) senegalensis 33, 31. 295. — limandoides 296. Placogorgia (Coel.) 53, 56. Platoum (Prot.) parvum 56, 115. Placunanomia (Moll.) patelliformis 54, Platycarcinus (Crust.) pagurus 28, 276. 224. Platycephalus (Pisc.) speculator 38, 28. Plaesiorrhina (Col.) cincta 60, 57. - tasmanius 28. specularis 33, 33. — subaenea 60, 57. Platycerca (Rept) 27, 347. Plagiocera (Dipt.) haemorrhoa 37, 363. Platycheirus (Dipt.) 50, 179. — scutatus Plagiodera (Col.) impolita 37, 82. Plagiodon (Moll.) balzani 59,69. - iso-Platyenemis (Dipt.) pennipes 50, 191. cardioides 71, 117. Platycnemis (Odon.) 54, 156. Plagiostomi (Pisc.) 28, 281. Platycyamus (Crust.) thompsoni 55, 152, Plagusia (Pisc.) 34, 6. 160. Plagusia (Crust.) 31, 154. - clavimana Platydactylus (Rept.) mauritanicus 49, 154. - glabra 154. - immaculata 53, 371. - squamosa 38, 112. - tomen-Platydema (Col.) variipenne 37, 61. tosa 31, 154. Platygaster (Rept.) multicarinatus 28, Planaria (Verm.) 33, 358. — angarensis 242, 247. 38, 286. - dioica 34, 102. - fulvi-Platygorgia (Coel.) 53, 60. frons 38, 288. - guttata 283. - he-Platynotus (Crust.) depressus 34, 23. patizon 275, - lanceolata 280, -Platyotus (Col.) glabratus 37,62. - vollittoralis 54, 253. — lugubris 59, 269. vulus 62. nigrofascata 38,281. - pardalina 279. Platyplectrum (Amphib) dumerilii 34, - polychroa 57, 320. - pulvinar 38, 289. - tigrina 277. - torva 288, 59, 262. — marmoratum 261. — ornatum 261. — superciliare 267. 269. — ulvae 54, 252. Platypsyllus (Corrod.) castorinus 44, 164. Planes (Crust.) linnaeana 33, 359. Platyrhacus (Myr.) schetelyi 47, 37. Planetes (Col.) bimaculatus 52, 144, 145, Platyrhina (Rept.) 27, 344. 172. Planorbis (Moll.) 51, 228. — albus 40, Platyrhinus (Col.) angulatus 36, 200. 201. - atticus 55, 210. - carinatus Platysoma (Col.) pullum 33, 31. 179, 180, 209. — corneus 40, 228, 55, Platystethus (Pisc.) 28, 59. glaber 232. — leucostoma 40, Platythyrea (Hym.) cribrinodis 37, 355. 201. - lugubris 60, 39. - marginatus Plecostomus (Pisc.) bicirrhosus 36, 75. **55**, 17, 179, 209. — nitidus 189, 232. commersoni 73. — spiniger 73. - nitidulus 40, 210. - orientalis 55, Plecotus (Mamm.) 52, 134. - auritus 222. - peregrinus 60, 39. - rotun-43, 354. datus 17, 179, 189, 209, 232. - spir-Plectoctrena (Hvm.) mandibularis 37.355. orbis 40, 228. — subangulatus 55, 209. Plectrone (Col.) nigrocoerulea 39, 133. succineus 50, 275. — tenagophilus tristis 37, 267. 60, 39, Plectrophanes (Aves) nivalis 54, 185. Plastoseryx (Rept.) bronni 28, 242, 244-Plectroscelis (Col.) apricaria 34,219, 51, Platalea (Aves) aglaia 44, 194. - leu 166. — convexa 53, 194. — costulata corodia 194, 54, 193. 194. — granosa 194. — splendens 193.

Pleionogaster (Verm.) jagori 58, 247. samariensis 248.

Pletholax (Rept.) 48, 292.

Pleurechinus (Echin.) ruber 51, 92. variabilis 90.

Pleurobrachia (Coel.) rhododactyla 33.358. Pleurocorallium (Coel.) 53, 33. - minutissima 34, 220. — tuberculata 218.

Pleurodeles (Aves) waltlii 45,212, 49,180.

Pleurodema (Amphib.) darwinii 33, 133. Pleuronectes (Pisc.) cynoglossus 58, 201.

dwinensis 201. — flesus 30, 294, 46, 346, 58, 201. - hippoglossus 30, 296. — limanda 295, 58, 201. — li-

mandoides 30, 296. — maximus 293. passer 294. — platessa 58, 201.

Pleuronema (Prot.) citrullus 54, 102. marinum 101.

Pleurota (Lep.) rostrella 57, 53, 72.

Pleurophricus (Crust.) cristatipes 53. 347. — spinipes 344.

Pleurophrys (Prot.) lageniformis 56, 114. Pleurotoma (Moll.) plicifera 51, 274. studeriana 45, 136.

Pleuroxus (Crust.) aduncus 32,2. - wittsteini 44, 109.

Pleustes (Crust.) 45, 114. — bicuspis 55, 152, 155, — panoplus 155. Plexaura (Coel.) 53, 60.

Plexaurella (Coel.) 53, 60.

Plexauridae (Coel.) 53, 59. Pliocercus (Rept.) sargii 47, 225.

Plioceros (Verm.) 36, 283. - multicirrata 284.

Plocederus (Col.) basalis 60, 55. - chloropterus 55.

Plotosus (Pisc.) 36, 280. — anguillaris 34, 16. — lineatus 49, 109.

Plotus (Aves) anhinga 44, 202.

Plumarella (Coel.) 53, 51.

Plumularia (Coel.) 45,135. — laxa 29,35. Plusia (Lep.) rogationis 44, 32. - verticilla 55, 110.

Plutonia (Moll.) atlantica 54, 226.

Pluvialis (Aves) apricarius 54, 191. varius 191.

Pneudonoderma (Moll.) 54, 222.

Podarcis (Rept.) depressa 34, 306. - ju-

daica 306. — muralis 44, 279, 294. muralis rubriventris 47, 369. - oxycephala 45, 97. — taurica 97.

Podagrica (Col.) evanipennis 51, 165.

Podagrion (Odon.) 54, 156.

Podagrionina (Odon.) 54, 155. Podicens (Aves) nigricollis 54, 195. —

rubricollis 195.

Podinema (Rept.) teguixin 34, 347.

Podocerus (Crust.) 33, 360. — anguipes 55, 159.

Podocidaris (Echin.) 38, 356,

Podomyrma (Hym.) 29, 113.

Podophora (Echin) 32, 168.

Podophrya (Prot.) limbata 54, 109.

Podophthalma (Arachn) 48, 356. Podopsis (Crust.) slabberi 33, 359.

Podura (Thysan.) 45, 113.

Podyceps (Aves) minor 44, 201, 54, 126.

 auritus 44, 201. — cristatus 201. rubicollis 201.

Poecile (Aves) cinctus 44, 147. — ornatus 45, 126, 134.

Poecilia (Pisc.) unimaculata? 34, 358.

Poecilocera (Orth.) aegrota 35, 216. atriceps 216. — calliparea 216. morbillosa 216. — roseipennis 217.

Poecilophysis (Arachn.) kerguelensis 36, 89, 45, 113.

Pogonobasis (Col.) platessa 37, 59. Poiocera (Hem.) aegrota 26,233. - amabilis 234. — amoena 223. — bimacula 238. — carbonaria 225. — coleoptrata 229. — combusta 233. — conspersa 241. — constellata 226. — corallina 239. — costata 242. — cribrata 227. — dichroa 224. — elegans 242. fastuosa 221. - flaviventris 236. fuliginosa 227. – germari 218. – imperatoria 231. — irrorata 218. lepida 239. — lugubris 228. — maculata 217. — marginalis 228. — marmorata 243. — meleagris 222. monacha 227. — multifaria 220. multiguttata 237. — nuptialis 235 oculata 217. — olivacea 230. — pallida 217. — pavonina 219. — perspicillata 214. — picta 237. — por-

phyrea 213. - punicea 224. - rufinula 13. - spatulata 11. - quadrifascia 244. - sanguinolenta 235. satellitia 231. - semilimpida 241. sepulchralis 225. - servillei 240. specularis 218. — stoica 216. — tibialis 243. — tricolor 238. — turca 215. undata 220. — venosa 241. Policella (Coel.) 53, 24, Polistes (Hym.) badia 37, 351, - defectiva 351. - marginalis 351. plebeja 351. Pollicipes (Crust.) mitella 53, 100. Pollicita (Verm.) peripatus 32, 338. Polyborus (Aves) cheriway 44, 182. tharus 192. Polybostrichus (Verm.) 32,355. — longosetosus 363. - mülleri 363. Polybothrus (Myr.) monilicornis 47, 3. Polycantichthys (Pisc.) 39, 82. Polycelis (Verm.) nigra 59,269. — tenuis 57, 320. Polycentridae (Pisc.) 28, 57. Polycera (Moll.) 28, 236. Polycirrus (Verm.) albicans 55, 134. aurantiacus 26, 110. - smitti 55, 134. Polydesmus (Myr.) abstrusus 47, 37. angelus 39. - beaumontii 39. caesius 42. — carneus 44 — codicillus 40. - concolor 44. - dilatatus 44. effulgens 36.
 ensiger 42. flavomarginatus 46. — frauenfeldianus 44. - furcifer 39. - glabrum 44. gracilis 38. - granulosus 46. - hartmanni 44. - henselii 41. - innotatus intaminatus 41. — klugii 43. mastophorus 47. — morantus 39. - parmatus 42. - pectinatus 36. petersii 44. - plataleus 40. -- sagittarius 42. - sanctus 41. - schetelyi 37. — spectabilis 38. — taenia 44. transverse - taeniatum 44. - thomsonii 47. — tricuspidatus 46. vermiformis 44. - vicarius 38. Polydora (Verm.) 45, 125, 131. Polyergus (Hym.) 28, 290, 29, 175. rufescens 28, 286, 291, 294, 337, 29, 107, 55, 113, Polyhirma (Col.) bihamata 33, 12. — lage-

plagiata 13. Polykrikos (Prot.) schwartzii 54, 112. Polymixinae (Pisc.) 39, 83. Polynemidae (Pisc.) 28, 57. Polynemus (Pisc.) 34,10. - paradiseus 13. Polynoë (Verm.) areolata 26, 72, - aspera 55, 136. — cirrata 28, 232, 29, 37, 55, 135, - clypeata 26, 71. floccosa 36, 288. - foliosa 288. granulosa 33,358. — imbricata 55,135. laevis 36, 287.
 longisetis 29,37. - mollis 45, 125, 134, 136, 138. nuda 36, 289. - pellucida 49, 16. sarsi 30, 265. — setosissima 29, 39. Polyodon (Pisc.) angustifolium 28, 278. Polyonyx (Crust.) biunguiculata 53,421. obesulus 422, 423.spec. 423. Polypedatus (Amphib.) maculatus 51,43. - maculat, var. quadrilineatus 42, ramiceps 43. - similis 43. Polyphemus (Crust.) 28, 356. Polyplectron (Aves) tibetanum 44, 190. Polyprium (Pisc.) cernium 54, 206. Polyrhachis (Hym.) 29, 105, 109. - bihamatus 114. - bellicosus 114. frauenfeldi 105. - gagates 37, 354. pressus 29, 105.
 schistazea 37,354. Polyspilota (Orth.) variegata 35, 209. Polystomella (Prot.) striatopunctata 56, 114. Polystomum (Verm.) 57,245. — integerrimum 248. Polytrema (Coel.) miniaceum 29, 81. Polytremazis (Coel.) 53, 21. Polyxenus (Myr.) 47, 19. — lagurus 44, Polyzonus (Col.) 52, 150. — fasciatus 144, 221, Pomatia (Moll.) ambigua 55, 51, 205. aperta 53, 205, 218, 230. — asemnis 52, 218. — aspersa 48, 205, 218, 230. cincta 51,205,218. — figulina 53,205, 218. - godetiana 218. - lucorum 50. — mazzullii 49. — melanostoma 52. — obtusalis 53. — pomatia 49. pronuba 230. — secernenda 51. thiesseana 205.

Pomatias (Moll.) athenarum 55, 179, 210. cretensis 230. — excisus 171. hellenicus 179, 210. - macrochilus 210. - maculatus 210. - tessellatus 172, 179, 210. Pompilidae (Hvm.) 56,245. Pompilinae (Hvm.) 50, 170, 189. Pompilus (Hym.) 29, 140. - bretoni

37, 352.

Ponera (Hym.) 28, 286, 291, 309. — contracta 298, 331, 29, 108.

Ponerina (Hvm.) 29, 175.

Pontarachna (Arachn.) 46, 355. - punctulum 362.

Pontia (Lep.) brassicae 30, 174.

Pontobdella (Verm.) 54, 47. — areolata 49. — campanulata 50. — laevis 49. - littoralis 50. - muricata 49, 53. oligothela 49,53.
 verrucata 49.

vosmari 59.

Pontodrilus (Verm.) arenae 58,222 Pontoporeia (Crust.) furcigera 55, 155. Popilia (Col.) bipunctata 33, 47. - coerulea 52, 144, 190. — indigonacea 144, 190.

Porania (Echin.) antarctica 45, 122, 132. magelhaenica 137.

Porcelina (Crust.) creplinii 28, 194. stellicola 194.

Porcellana (Crust.) annulipes 53, 410, bellis 409. - dentata 409. - haswelli 409. — inermis 409. — latifrons 415. - longicornis 33, 359. militaris 53, 410. - moluccensis 411. - pulchella (pulchellus) 413. - quadrilobata 418. - scabriuscula 410, 411. — sculpta 413. — serratifrons 417. - spec. 424. - streptochira 419.

Porcellanidae (Crust.) 28, 273.

Porcellidium (Crust.) 46, 57. — dentatum 58. - fimbriatum 58. - ovatum 58. — parvulum 60.

Porcellis (Crust.) scaber 38, 248.

Porella (Bryoz.) 56, 16. - areolata 42. concinna 42.
 fissurata 41. marsupium 42. - transversalis 42. Porina (Bryoz.) 56, 15.

Porinidae (Bryoz.) 56, 7,

Porphyraspis (Col.) erythrocera 34, 236. - fallax 237. - gundlachii 237. xanthocera 236.

Porphyria (Aves) 28, 216.

Porphyrio (Aves) poliocephalus 44, 200.

Porphyrops (Dipt.) 48, 237. — crassipes 226. — pectinatus 234.

Porpita (Coel.) mediterranea 26, 331. Porpostoma (Prot.) notatum 54, 90.

Portelia (Verm.) 36, 284. — qualrefagei

Porthmens (Pisc.) argenteus 45, 99.

Portlandia (Moll.) dalli 51, 27.

Portunus (Crust.) holsatus 33, 359.

Posidonia (Crust.) minuta 31, 236. Posidonomya (Crust.) 31,236. — exigua

236. — membranacea 236. — tenella 236.

Potamocarcinus (Crust.) 34, 18. Potomelopis (Spong.) 59, 273.

Pourtalesia (Echin.) 49, 120. - laguncula

Pradoxostoma (Crust.) 50, 15.

Praogena (Col.) mobilis 37, 64.

Praonetha (Col.) melanura 37, 78. scripta 79.

Praopus (Mamm.) 28, 19.

Praxilla (Verm.) praetermissa 55, 132.

Praya (Coel.) cymbiformis 26, 329. filiformis 329.

Pretanorhinus (Rept.) 28, 47.

Preussia (Verm.) lundaënsis 57, 219.

Priacanthus (Pisc.) macrophthalmus 32, 198.

Priapulus (Verm.) caudatus 28, 233.

Prigenia (Col.) 37, 228. — vollenhoveni 231.

Primnoa (Coel.) 53,47. — verticillaris 34. Primnoeïdes (Coel.) 53,52.

Primnoella (Coel.) 53, 51.

Primnoidae (Coel.) 53, 49.

Primnoisidae (Coel.) 53, 45. Primnoisis (Coel.) 53, 46.

Priocnemis (Hym.) fatalis 37, 352.

Prionitinae (Pisc.) 39, 84.

Prionitis (Aves) bahamensis 44, 177. mamota 177. - mexicanus 177.

Prionocerus (Col.) dimidiatus 37, 56. — | Protaetia (Col.) acuminata 37, 302. apicalis 57. — fabricii 58. Prionodes (Pisc.) 28, 56. Prionus (Col.) insularis 52, 144, 219. Prioscelis (Col.) serrata 60, 58. Pristiae (Pisc.) 28, 281. Pristigaster (Pisc.) 29, 285. Pristiophorus (Pisc.) 57, 15, 42. - atavus 43. - cirratus 15, 45, 46. - ensifer 46. - japonicus 16, 46. - nudipinnis 38, 45, 57, 16, 45. — owenii 16, 45. - suevicus 44. Pristipoma (Pisc.) bennettii 32, 200. Pristipomatidae (Pisc.) 28, 56. Pristis (Pisc.) 57, 15. — cirratus 45. Pristiurus (Pisc.) melanostomus 58, 207. Procellaria (Aves) aequinoctialis 45, 109. atlantica 109. — capensis 44,206. — chlororrhyncha 206. — gigantea 206. — glacialis 206. — glacialoides 206. — kidderi 45,109. — lessoni 109. — mollis 44, 206, 45, 109. — pelagica 44, 157. — spec. 206. Proceraea (Verm.) picta 32, 355. Procotyla (Verm.) 38, 286. Proctophyllodes (Arachn.) 48, 51. Proctotretus (Rept.) multimaculatus 47, 241.Procyon (Mamm.) cancrivorus 57, 144. hernandezii 35, 291.lotor 27, 207. Programphus (Odon.) 54, 161. — integer 165. — serenus 165. Promachus (Dipt.) rapax 37, 362. Prorocentrum (Prot.) micans 54, 112. Prorodon (Prot.) marinus 54, 98. Prosopis (Hym.) frontalis 34, 119. obscurata 55, 114. Prosopistoma (Col.) punctifrons 40, 37. Prosopocera (Col.) ocellata 60, 56. Prososthenia (Moll.) 50, 261. Prosthecosacter (Verm.) 54, 235. Prosthesima (Arachn.) 44,375. Prostomum (Verm.) boreale 45, 43, 47. — caledonicum 31, 177. – helgolandicum 176. - lineare 174. - mammertinum 45, 37. - papillatum 47. Prosymma (Rept.) meleagris 27,130,132. Psalistus (Col.) 37,75. — sordidus 75.

- anovittata 220. - bipunctata 37, 298. - bremei 39, 214. - celebica 37, 298. — ciliata 304. — chlorotica 39, 224. - ciocolatina 37, 297. crassines 304. - cupripes 303. ferruginea 39,193. — guerini 215. guttulata 37, 304. — inanis 298. leucopyga 305. — lyrata 308. — mandarinea 302, 39, 182. — manillarum 227. — marmorea 37, 302. — mixta 303. — obscurella 303. — obtusa 299. - pectoralis 309. - porcina 304. procera 39, 188. - prolongata 37, 298. quadriadspersa 299. — resplendens 305. — rogeri 39, 218. — schaumii 37, 279. — solariensis 304. — spectabilis 297. - taciturna 299. - ternatana 300. Proteus (Amphib.) 26,53. - anguineus 45, 231. — tritonius 33, 239. Prothesima (Arachn.) petiverii 55, 47. - petrensis 47. Proto (Crust.) pedata 31, 314. Protocaulidae (Coel.) 53, 23. Protocaulon (Coel.) 53, 23. Protoceratium (Prot.) aceros 54, 111. Protochrysopa (Neur.) insularis 54, 166, 174. Protomedeia (Crust.) 32, 402. — guttata 408. — hirsutimana 402. Protoneura (Odon.) 54, 156, 162, 165. capillaris 165, 170. Protoperidinium (Prot.) pellucidum 54,112. Protoptilidae (Coel.) 53, 23. Protoptilum (Coel.) 53, 23. Protosquilla (Crust.) brooksii 53, 579. cerebralis 575.
 stoliura 576. Prymnoa (Coel.) 53, 49. Psaenythia (Hym.) 34, 111. — annulata 136. — burmeisteri 129. — capito 131. — chrysorrhoea 133. — facialis 135. — nomadoides 132. — picta 132. philantoides 127. — thoracica 129. trifasciata 136. Psalidonota (Col.) dorsopunctata 34,244.

acutissima 306. - ambigua 39, 207.

139. — pulcherrimus 139. Psammis (Crust.) glabra 44, 252. Psammodes (Col.) carbonarius 37, 59. Psammodromus (Rept.) hispanicus 45,97. Psammodynastes (Rept.) pictus 51,44, 62. - pulverulentus 48, 285, 51, 62, 58, 271. Psammogorgia (Coel.) 53, 60. Psammophis (Rept.) 27, 132, 352. elegans 333, 28, 47. - moniliger 27, 344. - punctatus 344. Psammophylax (Rept.) rhombeatus 27,130. Psechrus (Arachn.) 48, 349. Pselaphus (Col.) 56, 253. Psephenus (Col.) 40, 14. - lecontei 35. Pseudagrilus (Col.) zonatus 37, 53, Pseudalius (Verm) 54, 235. — alatus 57, 297. - inflexus 46, 49 - minor 48, 54, 236. Pseudinca (Col.) 60, 57. Pseudobagrus (Pisc.) fulvidraco 34, 6. Pseudoblennius (Pisc.) 28, 61. Pseudobufo (Amphib.) pleurotaenia 52. Pseudocampylea (Moll.) 58, 31. Pseudocarcinus (Crust.) = Menippe. Pseudocarcinus (Crust.) 27, 104, 31, 134. belangerii 27,104. — gigas 31,134. ocellatus 27, 104.
 rumphii 104. Pseudocolaspis (Col.) chrysites 37, 81. Pseudocythere (Crust.) 50, 2. Pseudodelma (Rept.) 48,286. — impar 287. Pseudodipsas (Rept.) torquata 28, 47. Pseudoervx (Rept.) bottae 28, 242, 246. Pseudograpsus (Crust.) 34, 17, 23. albus 53, 382. - erythraeus 44, 255. pallipes 31, 148. Pseudogorgia (Coel.) 53, 22. Pseudomyrma (Hym.) capensis 37, 355. Pseudomus (Col.) apiatus 38, 201. bimaculatus 206. — cacuminatus 203. - fistulosus 203. - maximus 204. notatus 200. - rugifer 201. - viduus 199. Pseudophryne (Amphib.) 34, 271. australis 271. - bibronii 271. - coriacea 272.

Psammechinus (Echin.) intermedius 32, Pseudopus (Rept.) pallasii 26, 40, 27, 330. Psendorhombus (Pisc.) mülleri 38, 40, 54, 127. Pseudosquilla (Crust.) stylifera 38, 146. Pseudostigmatina (Odon.) 54, 155. Pseudostoma (Mamm.) bursarium 57, 182. Pseudosvilis (Verm.) brevipennis 29, 44. Pseudovis (Mamm.) 47, 199. Psilacabaria (Coel.) 53, 32. Psilophus (Dipt.) 48,238. — platypterus Psilothrix (Col.) nobilis 60, 179. Psilorrhynchus (Aves) morio 44, 175. Psittacus (Aves) 40,98. — albifrons 44. 179. — baueri 179. — cacatua 179. eos 179.
 erithacus 179.
 frenatus 179. — linnaei 179. — lori 179. — macacuanna 179. — pennantii 179. — roseocapillus 179. — scapulatus 179. — sinensis puniceus 179. — sulphureus 179. — undulatus 179. Psocus (Orth.) heteromorphus 49,98. mobilis 54, 166. — venosus 162. Psophia (Aves) crepitans 44, 191. Psyche (Lep.) 57, 63, 70. — calvella 57, 63. - gigantea 64. - graminella 51. - graslinella 63. - opacella 63. vilosella 63. - wockii 70. Psychrolutidae (Pisc.) 28, 62. Psyllobora (Col.) lineola 51, 167. nana 167. Psylliodes (Col.) cyanescens 53, 194. napi 195. — subaenea 195. Ptenoglossa (Moll.) 27, 99. Pteraster (Echin.) affinis 45, 122, 134. - cribrosus 33, 109. - danae 45, 137. - militaris 29, 246. Pteroceras (Moll.) 49, 107. Pterocles (Aves) alchatae 44, 187. lichtensteinii 187. Pterocolus (Arachn.) 48, 51, 70. — bisetatus 77. — corvinus 72. — cypseli 76 — eulabis 72. — gracilepinnatus 72. Pteroeides (Coel.) 53, 22. Pteroeididae (Coel.) 53, 22. Pterogorgia (Coel.) 53, 61. Pterolichus (Arachn.) 48,51. Pteromalinae (Hym.) 50, 185.

Pteromalus (Hym.) punctatus 48, 233. Pupula (Moll.) polita 40, 200. Pteromys (Mamm.) volucella 28, 77. Pteronyssus (Arachn.) 48, 51. - quadratus 69. — simplex 68. Pterophrynus (Amphib.) affinis 34, 264. fasciatus 264. — tasmaniensis 265. varius 264. — verrucosus 264. Pteroptina (Acar.) 48, 394. Pteroptochos (Aves) castaneus 31, 56. 32, 121. — tarnii 31, 58. Pteroptus (Acar.) vespertilionis 48, 375. - vitis 379. Pteropus (Mamm.) 43, 359. Pterothrissus (Pisc.) gissu 49, 106. Ptilocheirus (Crust.) = Protomedeia. Ptilorrhynchus (Aves) holosericcus 44, 175. Ptilosarcus (Coel.) 53, 22. Ptychanatis (Col.) axyridis 52, 231. Ptychobothrium (Verm.) 58, 116. Ptychoderes (Col.) angulatus 36, 199. Ptychognathus (Crust.) pusillus 53, 383. Ptvchozoon (Rept.) homolocephala 39, 77. Ptyonura (Aves) 31, 74. - flavivertex 75. — maculirostris 75. — mentalis laris 211. 75. — nigrifrons 75. — rufivertex 95. Puffinus (Aves) anglorum 54, 194. cinereus 194. - fuliginosus 44,206. obscurus 54, 194. Pulex (Aphan.) 42,326, 46,74. — canis 44, 163. — columbae 182. — erinacei 162. — fasciatus 164. — felis 163. rufus 113. irritans 162. - laeviusculus 164. martis 163. - melis 163. - musculi 164. — siurorum 163. — talpae 162. vespertilionis 162. Puncturella (Moll.) 51, 266. Puntius (Pisc.) 34, 9. - bulu 14. Pupa (Moll.) alpestris 40,197, 60,38. antivertigo 197. — arctica 225. — avenacea 55, 13. — doliolum 40, 198. edentula 197. — frumentum 207. hunana 50, 261. - larvula 261. minutissima 40, 197, 207. — muscorum 242, **53**, 119 — pusilla **40**, 198. pygmaea 197. — strophiodes 50, 259. substriata 40, 197. Pupina (Moll.) ephippium 50, 260.

Purpura (Moll.) 49, 111. - haemastoma 54, 213. — lapillus 51, 228, 54, 223. striata 45, 129, 139. Putorius (Mamm.) erminea 27, 230. foetidus 54,171 — longicauda 27,220. lutreola 233, — novaeboracensis 35, 287. - pusillus 27, 225. - vison 228. - vulgaris 54, 181. Pycnogonidae (Arachn.) 46, 298. Pyctoderes (Col.) plicatus 37, 71. Pvgmaena (Lep.) 57, 71. Pygmephorus (Acar.) 48, 179. - spinosus 43, 254. Pygnocerus (Col.) passerini 37, 64. Pygoderma (Mamm.) 43, 363. Pygomma (Echin.) nigrum 38, 310, 39, 353. — spatuligerum 38, 309, 39, 348. Pygopus (Rept.) 48, 292. Pygoscelis (Aves) papua 45, 111. Pylumnoides (Crust.) perlatus 28, 266, Pyramica (Hym.) 29, 106. Pyramidellidae (Moll.) 27, 363. Pyrellia (Dipt.) nodissima 37, 363. Pyrgomantis (Orth.) 35, 210. — singu-Pyrgomorpha (Orth.) crenulata 35, 216. Pyria (Hym.) stilboides 37, 354. Pyrgorhynchus (Echin.) pacificus 39, 17. Pyrolofusus (Moll.) deformis 51, 282. Pyrophorus (Arachn.) 36, 96. - semi-Pyrosoma (Tun.) gigas 41, 3. Pyrrhocorax (Aves) alpinus 57, 293. Pyrrhocoris (Hem.) **51**,136. — apterus 137. Pyrrhula (Aves) coccinea 45,97, 52,280. linnei 44, 150.murina 54, 185. serinus 44,172. — vulgaris 172, 54, 126. Pyxicephalus (Amphib.) americanus 33, Pyxidifera (Lep.) 44, 28. Python (Rept.) breitensteini 51, 44, 68. molurus 26, 49.
 regius 35. reticulatus 49, 51, 44. - sebae 26, 35. Pythonissa (Arachn.) 36, 105, 44, 376. exornata 36, 106, 47, 7. - lucifuga 36, 105. — muscorum 105. — nocturna 106. — tricolor 106.

Querquedula (Aves) angustirostris 29, 202. - creccoides 202. - eatoni 45, 110. — oxyptera 29, 204. Quinqueloculina (Prot.) fusca 56, 114.

R.

Radiopora (Bryoz.) 56, 20. Radula (Moll.) pygmaea 45,128,134,139. Raja (Pisc.) clavata 30,346, 54,213, 58, 207. — dentata 38, 46. — eatoni 45, 131. — fullonica 30, 346. — lamprieri 38,46. — maderensis 54,213. — radiata 30, 346. Rajae (Pisc.) 28, 281, 48, 120, 138, 159. Rallus (Aves) aquaticus 44, 199. Ramphostoma (Rept.) 37, 7. — conspicillata 51, 42. Rana (Batrach.) 40, 105. — aurea 34, 284. — bibroni 40, 289. — esculenta 47, 385, 54, 202. — subsp. viridis 49, 256. - maxima 33, 156. - mugiens 26, 49. mystacea 33, 125. — occipitalis 40, 290. — ocellata 33, 123. — ovalis 140. - oxyrrhinus 42, 222. - temporaria 47, 386. — tigrina 51, 42. Ranatra (Hem.) 51, 114, 134. Ranibdella (Batrach.) signifera 34, 264. Ranoidea (Batrach.) caerulea 34, 288. flavoviridis 285. - jacksonensis 284. - resplendens 285. Rantus (Col.) 57, 109. — conspersus 110. — notatus 110. Rapaces (Aves) 39, 73. Rasbora (Pisc.) 34, 9. Raynerella (Coel.) 53, 67, Recurvirostra (Aves) americana 44,196. - andina 29,131. - avocetta 44,196. Reduvius (Hem.) 51, 114. Regulus (Aves) cristatus 44,70, 54,187. Remigia (Lep.) latipes 37, 361.

Reniera (Spong.) 49, 111. — aquaeductus 33, 330. Renilla (Coel.) 53, 24. Renillidae (Coel.) 53, 24, Retepora (Bryoz.) 49, 118, 56, 14. — anatina 33. - axillaris 36. - bimunita 34. — cornuta 35. — punctiligera 35. - sanguinea 34. - semispinosa 35. - tenella 34.

Reteporella (Bryoz.) 56, 14. — dendroides 36. — minor 37. — peripherica 36. — tumescens 34. — victoriensis 25. Reteporidae (Bryoz.) 56, 7. Reticella (Coel.) 53, 67.

Retihornera (Bryoz.) 45, 136, 56, 19. Rhabditis (Verm.) agilis 42,14. — macroura 45, 167. — nigrovenosa 58, 124. — pellio 48, 15.

Rhabdocidaris (Echin.) recens 43,127,260. Rhabdonema (Verm.) nigrovenosa 48.10. Rhabdonotus (Crust.) pictus 53, 325.

Rhabdosoma (Rept.) crassicaudata 27,336. Rhabdostyla (Prot.) commensalis 54, 94. Rhabdozoum (Bryoz.) 56, 10. Rhachiglossa (Moll.) 27, 99.

Rhachiodon (Rept.) scaber 27, 333, 341. Rhacophorus (Amphib.) pardalis 51, 43. Rhacophorus (Myr.) morantus 47, 39. Rhaebo (Amphib.) 34, 295. Rhagonycha (Col.) 60, 162.

Rhagoptervx (Col.) brachma 37, 315. Rhamphastos (Aves) chlororrhynchus 44,

Rhamphiophis (Rept.) oxyrrhynchus 27, 144.

Rhamphomyia (Dipt.) dentipes 48, 217. - ritidula 216. - sulcata 214.

Rhanticus (Col.) congestus 49, 416.

Rhantus (Col.) latus 49, 412. — socialis 427.

Rhaphidopalpa (Col.) vinula 37, 84.

Rhaphignathidae (Arachn.) 43, 231. Rhapidophorus (Crust,) 57, 84, - wil-

Rhax (Arachn.) 46, 235. - impaxida 237. — melanus 47, 8. Rhea (Aves) americana 29, 213.

Rhina (Pisc.) squatina 38, 47.

Remipes (Crust.) 28, 273. — cubensis

425.

38, 117. — testudinaris 31, 160, 53,

Rhyncholophus (Arachn.) 43, 228. pallidipes 47, 4. — vertex 52, 263.

Rhinechis (Rept.) agassizii 45, 212. — [Rhynchonella (Moll.) psittacea 51, 15. scalaris 27, 132, 142, 338. Rhynchopora (Bryoz.) 56, 17. Rhinobates (Pisc.) cemiculus 32, 238. Rhynchoprion (Aphan.) 46,74. Rhinolophus (Mamm.) hipposideros 43,354. Rhynchopsyllus (Aphan.) 46, 72. Rhinotyphlops (Rept.) albirostris 28, Rhynchota 50, 178. 35, 36, Rhynichthys (Pisc.) 39, 83 Rhiophis (Rept.) melanogaster 28, 47. Rhyparida (Col.) collaris 37,81, - cy- oxyrhynchus 47. anipennis 81. - micans 82. - ob-Rhipidius (Streps.) 30, 140, 152. scurella 82. — trivialis 82. Rhipidogorgia (Coel.) 53, 61. Rhypticus (Pisc.) 28, 56. Rhipiphorus (Col.) bipunctatus 37, 66. Rhypus (Dipt.) fenestralis 38, 51. — flabellatus 66. punctatus 49. Rhium (Arachn.) 48, 351. Rhyssomatus (Col.) crispicollis 38, 172. Rhizocephala (Crust.) 28, 1. ebeninus 172. — pupillatus 173. Rhizomys (Mamm.) sumatrensis 57, 183. Rhytidonota (Col.) gracilis 37, 59, -Rhizophysa (Coel.) filiformis 26, 331. gravidula 59. - stupida 58. - ven-Rhizoplatys (Col.) ambiguus 37, 46. tricosa 58. Rhodalomya (Moll.) plicata 33, 360. Rhytina (Mamm.) stelleri 27, 153. Rhodeus (Pisc.) amarus 58, 204. Rhytocephalus (Verm.) ebranchiatus 36, Rhodocera (Lep.) cleopatra 55, 100. — 285rhamni 99, 100. Rissa (Aves) tridactyla 54, 194. Rhodona (Rept.) bipes 48, 292. — fra-Rissoa (Moll.) 34, 80. — calathus 54, 223. gilis 295. — gerrardii 295 — punccanariensis 224. — cimex 224. tata 295. — punctato-vittata 295. crenulata 214. — inconspicua 28, 234. kerguelini 45, 129.
 labiosa 28, Rhoëa (Crust.) 30, 5, 234, — membranacea 234, — oblonga Rhogmus (Hym.) fimbriatus 37, 355. 33, 360. — reticulata 54, 214. — ul-Rhombocephalus (Myr.) 47,93. — brevis vae 28, 234. 93. — gambiae 93. — parvus 93. — Ritteria (Arachn.) 43, 228. politus 93. — viridifrons 93. Rivulus (Pisc.) ocellatus 34, 365, 36, 89. Rhomboidichthys (Pisc.) maneus 54,211. Rogenia (Pisc.) 29, 285. Rhomborrhina (Col.) japonica 52,144,194. Rohteichthys (Pisc.) 34, 9, 15. Rhombosolea (Pisc.) monopus 38, 40. Roncus (Arachn.) alpinus 41, 162, 165. Rhombus (Pisc.) aculeatus 46, 348. eambridgii 162, 163.
 lubricus laevis 348, 58, 201. — maeoticus 201. 162, 163, 164. maximus 30, 263, 293, 58, 201. Rossella (Coel.) 45, 133, 135. Rhopalizus (Col.) sansibaricus 37, 77. Rossia (Moll.) macrosoma 40, 334. Rhopalomelus (Col.) 60, 60. — angusti-Rostanga (Moll.) **45**, 353. — coccinea 353. collis 62. Rosthramus (Aves) hamatus 44, 182. Rhophites (Hym.) quinquespinosus 34,116. Rotalina (Prot.) 26, 308. Rhynchelaps (Rept.) 28, 38. Rotula (Echin.) augusti 32, 188. - den-Rhynchites (Col.) trifasciatus 36,229. tata 188. — rufa 44, 325. — rumphii rugosus **52**,144. — var diversicolor 217. 39, 44, Rhynchobdellidae (Verm.) 54, 46. Rusina (Lep.) tenebrosa 55, 110, 57, 71. Rhyncholampas (Echin.) caribaearum 39, Rüsea (Coel.) 53, 41. 17. Rhyncholophidae (Arachn.) 43, 227.

S.

Sabella (Verm.) 36, 335. — adspersa 29, 65. — arenilega 36, 345. — armata 343. — brevispira 339. — brevibarbis 26, 112. — candela 29, 60. — costulata 45, 124. -- eucullus 36, 347. -elegans 339. — fabricii 55, 132. flabellata 36, 347. — fragilis 29, 61. - imberbis 64. - indica 36, 340. josephinae 338. - kroyeri 345. latisetosa 29, 65. - longibranchiata 36, 346. — longispira 339. — lucullana 29, 64. - magnifica 36, 341. modesta 344. — palmata 344. — pavonina 346, — pectoralis 342, — penicillus 346. — polyzonos 29,63, 36,349. pottaei 341. – punctata 336. – saxicava 349. — simplex 348. spallanzanii 339. — stichophthalmos 29, 62. — terebelloides 36, 345. verticillata 349. — vesiculosa 29, 60. 36, 345. — viola 29, 58. — volutacornis 36, 336.

Sabellides (Verm.) adspersa 29, 57. — sexcirrata 58.

Sabelliphillus (Crust.) 56, 267.

Sacconereis (Verm.) helgolandica 32, 363. Sacculina (Crust.) purpurea 28, 5.

Saenuris (Verm.) **52**, 134. — barbata **26**, 114.

Sagenocephalus (Pisc.) 39, 83.

Sagitta (Verm.) batziana 58, 362. — bipunctata 340, 360, 364, 368. — claparedi 362. — darwini 340, 357. — diptera 357. — draco 356. — elegans 350. — enflata 348, 360, 364, 368. — falcidens 349, 360. — gallica 362. — germanica 344. — gracilis 340, 349, 360. 364, 367. — lyra 342, 360. — magna 342, 360. — minima 348, 360. — multidentata 344. — rostrata 347. — serratodentata 347, 360, 364, 368. — setosa 344. — tricuspidata 342, 360. — triptera 357.

Salacia (Coel.) 45, 135.

Salamandra (Amphib.) 33, 236. — abdominalis 212. — aquatica 176, 198. — aquatilis 198. — atra 271. — cincta 198. — corsica 45, 98, 49, 246. — elegans 33, 212. — exigua 212. — fusca 279. — ignea 198. — japonica 43, 201. — laticauda 33, 176. — maculata 47, 387. — maculosa 33, 236, 239, 49, 246. — maculosa var. corsica 245. — moncherina 245. — palmata 33, 212. — palmipes 212. — platycauda 177. — pruinata 176. — punctata 212. — rubriventris 199. — taeniata 212. — terrestris 236. — unguiculata 201.

Salamandrina (Amphib.) 33, 165. — perpicillata 44, 122.

Salamis (Lep.) anacardii 37,358. Salar (Pisc.) ausonii 30,337. — lacustris 335.

Salarias (Pisc.) atlanticus 54, 209. —
decoratus 209. — margaritaceus 209.
— nigricans 209. — symplocos 209.
— vomerinus 209.

Salenia (Echin.) hastigera 51, 110. — pacifica 84.

Salicornaria (Bryoz.) **45**, 136, **56**, 31.

Salinella (Mesozoon) salve 58, 66, 71. Salmacis (Echin.) 51,110. — concava 32,

158. — conica 159. — dussumieri 159. — lactea 51,94. — maculata 32

160. — pyramidata 159. — rarispina'
158. — reevesii 158. — reynaudi 158.
— sulcata 158. — varia 159.

Salmacopsis (Echin.) olivacea 51,93,110. Salminus (Pisc.) orbignyanus 34,356.

Salmo (Pisc.) 47,528. — albula 30,327. — alpinus 263, 328, 58, 202. — arcticus 30,341. — carbonarius 327. — caspius 58, 202. — danilewski 202. — eperlano-marinus 30,329. — eperlanus 329. — eriox 334. — fario 337, 54, 211, 58, 202. — fario (monstros.) 27,100. — ferox 30,335. — fluviatilis 58, 202. — gegarkuni 202. — groenlandicus 30,340. — haematus 41, 123. — hamatus 30,331. — hucho 47,538, 48,311. — ischehan 58,202. — labrax 202. — lacustris 30,335. — lavaretus

```
322. — maraena 324. — maraenula j
                                         Sardinella (Pisc.) 29, 285.
  327. - microps 335. - ocla 334. -
                                         Sargus (Pisc.) annularis 58, 196. - fas-
  oxyrhynchus 322. - rutilus 327. -
                                           ciatus 32, 208. — rondeletii 54, 206.
  salar 327, 41, 123, 58, 202. — salar
                                           vulgaris 206.
  var. lacustris 202. - salvelinus 30,
                                         Sargus (Dipt.) cuprarius 48, 187.
  327, 58, 202. — schiefermülleri 30,
                                         Sarsia (Coel.) prolifera 27, 168. - pul-
  335. — socialis 340. — spirinchus 339.
                                           chella 33, 358. — tubulosa 28, 231, 33,

    thymallus 338.
    trutta 334, 335,

                                           358.
  58,202, - truttula 30,334, - umbla
                                         Saturnia (Lep.) carpini 55, 83, 109, 110.
  327. — varia 32, 158.
                                           pyri 109.
Salpa (Tun.) 42, 347. — affinis 60, 42.
                                         Satyrichthys (Pisc.) 39, 82,

    africana 41,3.
    africana-maxima

                                         Satyrus (Lep.) semele 55, 101.
  60, 11, 48. — antarctica 52. — aspera
                                         Savignya (Echin.) subularis 31, 330.
  52. - bicandata 41, 3, 60, 52. - coe-
                                         Saxicava (Moll.) antarctica 45, 138. -
  rulea 52. — costata-tilesii 50. — cylin-
                                           arctica 51, 38. - bisulcata 45, 127. -
  drica 11, 49. - democratica 41, 3. -
                                           pholadis 51, 38. — rugosa 38.
  democratica - mucronata 60, 11, 44. -
                                         Saxicola (Aves) oenanthe 44, 168, 54,
  democr -mucron, form, bicandata 42. —
                                           188. — rubetra 44, 168.
  flagellifera 45. — fusiformis 41, 3. —
                                         Scaeva (Dipt.) clypeata 55, 97. - pel-
  hexagona 60, 52. — maxima 41, 3. —
                                           tata 97.
  mucronata 3, - pinnata 3, 60, 42. -
                                         Scalaria (Moll.) clathratula 54, 214. —
  punctata 50. - quadrata 52. - run-
                                           pseudoscalaris 214. — symphylla 45,
  cinata 41, 3. - runcinata-fusiformis
                                           136.
  60, 11, 46. - runcin. - fusiform. var.
                                         Scalibregma (Verm.) inflatum 55, 129.
  echinata 47. - scutigera-confederata
                                         Scalops (Manim.) aquaticus 27, 198, 57,
  11, 42. — zonaria 51.
                                           186.
Salpingoeca (Prot.) procera 54, 106.
                                         Scalpellum (Crust.) 49, 111.
Salticus (Arachn.) 38, 218, 41, 249.
                                         Scaphechinus (Echin.) mirabilis 32, 139,
Salvadora (Rept.) bairdi 28, 39. — gra-
  hami 39.
                                         Scapholeberis (Crust.) aurita 32, 8. —
Sanguinolaria (Crust.) striata 31, 236.
                                           cornuta 2, 7. — spinifera 8.
                                         Scarabaeus (Col.) orichalceus 37, 251.
Saperda (Col.) carcharias 50, 175.
Saphirina (Crust.) 50, 252. — sp.? 253.
                                         Scardinius (Pisc.) erythrophthalmus (ma-
Sapphir (Crust.) 56, 268. — rostratus —
                                           crophthalmus) 58, 204, 30, 317.
  Goniopsyllus rostratus 56, 268.
                                         Scarites (Col.) 60, 63. - pacificus 52,
Sapphirhinidae (Crust.) 56, 265.
                                           143, 170.
                                         Scarostoma (Pisc.) insigne 34, 70.
Sapphirina (Crust.) 56, 266.
Saprinus (Col.) amoenulus 33, 32.
                                         Scarus (Pisc.) cretensis 54, 211.
  cupreus 32. - splendens 32.
                                         Scatophaga (Dipt.) stercoraria 52, 296.
Sarakka (Coel.) 53, 70.
                                         Scatophagus (Pisc.) 26, 139.
Sarcochitum (Bryoz.) polyoum 54, 32.
                                         Scelodonta (Col.) sansibarica 37,81.
Sarcophilus (Mamm.) ursinus 57, 186.
                                         Scepastus (Orth.) 34, 122.
Sarcophyllum (Coel.) 53, 22.
                                         Schizaster (Echin.) 32, 185. - gibbe-
Sarcophytum (Coel.) 53, 15. - purpu-
                                           rulus 186. — japonicus 51, 109, 111.
                                           jukesii 32, 186. - ventricosus 186.
  reum 16.
Sarcoptidae (Acar.) plumicolae 57, 11.
                                         Schistocephalus (Verm.) dimorphus 48,
Sarcorhamphus (Aves) gryphus 44, 180.
                                           241.

 papa 180.

                                         Schistopleurum (Mamm.) 38, 263.
```

Schizonycha (Col.) rorida 33, 43. — tumida 37, 47. — valida 33, 42. Schizophrys (Crust.) aspera 53, 226. Schizoplax (Moll.) brandtii 51, 257. Schizoporella (Biyoz.) 56, 16. — aterrima 49. — brunnescens 50. — caecilii 51. — cleidostoma 49. — oenochros 50. — pellucida 50. — subhexagona 51. — ternata 48. — unicornis 49. Schizorrhina (Col.) arouana 37, 275. —

Schizorrhina (Col.) arouana 37, 275. — balteata 277. — bourouensis 275. — emiliae 274. — flammula 278. — sanguinolenta 279. — whitei 274.

Schizotheca (Bryoz.) 56, 17.

Schoenobates (Arachn.) 44, 371. — pavesii (walkeri) 371.

Sciaena (Pisc.) adusta **36**, 50. — maeandrata **38**, 22.

Sciaenidae (Pisc.) 28,57.

Scincus (Rept.) officinalis 26, 36.

Sciophyllum (Coel.) 53, 22.

Scirpearia (Coel.) 53,67. — mirabilis 67.
 Scirus (Acar.) 42, 192, 43,245. — pallidus 45, 114.

Scissurella (Moll.) supraplicata 45, 129, 131.

Sciurus (Mamm.) 35,266, 40,96, 52,134.

— aestuans 35,267. — aestuans var. hoffmanni 321. — auriculatus 57,353. — calliurus 353. — cinereus 28,66. — griseocaudatus 35,267,323. — hudsonius 28,73. — igniventris 35,267,321. — ludovicianus 28,70. — nicoyanus 35,322. — niger 28,76. — rigidus 35,266,322. — rufiventer 28,70. — rufobrachiatus 57,353. — vulgaris 44,163,57,182. — xanthotus 35,321.

tus 35, 321.
Sclerobelemnon (Coel.) 53, 23.
Sclerocheilus (Verm.) minutus 29, 50.
Sclerochilus (Crust.) 50, 2.
Scleronephthya (Coel.) 53, 20.
Sclerisis (Coel.) 53, 45.
Scleroptilum (Coel.) 53, 23.
Sclerorhynchus (Pisc.) atavus 57, 43.
Scolex (Verm.) petromyzi 45, 187.
Scolia (Hym.) ruficornis 37, 353.

Scolopax (Aves) capensis 44, 197. gallinaga 198. — gallinula 198. major 198. — rusticola 198, 54, 191. Scolopendra (Myr.) 47, 94. — affinis 124. - algerina 106. - alternans 121. - ambigua 114. - angulata 114. — angulipes 108. — angusta 107. - atra 100. - audax 99. - azteca 125. - bannatica 103. - bicolor 96. — bilineata 108. — borbonica 98. brachypoda 107. — brandtiana 111. byssina 99. — californica 110. canidens 3, 124. — carinipes 111. castaneiceps 115. - cephalica 95. ceylonensis 98. - chichimeca 125. childreni 96. — chilensis 91, 125. cingulata 102. — cingulatoides 103. clavipes 83. — complanata 118. concolor 95. — copeana 115. cormocephalina 123. - costata 117. crassipes 111, - crassa 125. cribrifera 61. - cristata 117. - crudelis 119. — cubensis 125. — dalmatica 114. — dehaanii 94. — dinodon 98. - doriae 103. - epileptica 119. - erythrocephala 108. eydoxiana 62. - ferruginea 100, 57. — fissispina 95. — flava 98. forficata 42, 314.
 formosa 47, 108. — fulva 103. — fulvipes 107. germanica 128. — gervaisiana 106. gervaisii 100. — gigantea 96, 119. gigas 119. — gracilipes 101. — gracilis 95. — graeca 103. — grayi 119. hardwickii 96. — heros 115. herculeana 117. — hispanica 103. histrionica 96. — horrida 95. — inaequidens 111, 119. - incerta 119. inermis 95. — infesta 112. — insignis 119. — italica 103. — labiata 112. - leptodera 116. - limbata 125, 126. - limicolor 95. - longicornis 109. - lopadusae 112. - lucasii 97. — lutea 99. — mactans 98. — marginata 111. - melinonii 125. - morsitans 103, 104, 108, 109, 114, 121. mossambica 107. — multidens 101. multispinata 119. — mysteca 115. —

nigrifrons 103. — obscura 103. —

olmeca 125. — oraniensis 125. —

ornata 95, 100. - otomita 125. -

pachypus 113, — pallida 123, —

```
parva 112. — parvidens 98. — pella
                                        Scopus (Aves) umbretta 44, 192.

    111. — penetrans 103. — pernix 115.

                                        Scorpaena (Pisc.) ambigua 38, 27. —
 — picta 125. — placeae 100. — plani-
                                          laevis 32, 206. — panda 38, 27. —
 ceps 99. - planipes 106. - platv-
                                          porcus 58, 196, - serofa 32, 206, 54,
 poides 111. - platypus 111. - plum-
                                          207.
 beolatus 97. — polymorpha 114. —
                                        Scorpaenidae (Pisc.) 28, 57.
 pomacea 112. - porphyratainea 108.
                                        Scorpaenobdella (Verm.) lubrica 54,54.

    prasina 122.
    prasinipes 119.

                                        Scorpio (Arachn.) granosus 47, 17. -
 pulchra 99. — puncticeps 88, 122. —
                                          maurus 8.
                                        Scrobicularia (Moll.) compressa 54, 224.
 punctidens 113. - punctiscuta 122.
 punctiventris 112. — rapax 61,64.

    piperata 28, 234.

    rarispina 97. — richardsonii 109.

                                        Scruparia (Bryoz.) 56, 9.
                                        Scrupocellaria (Bryoz.) 45, 132, 56,8. —

    rubriceps 61, 64. -- rubripes 91,

                                          diadema 22. - scrupea 21. - spec.
 125. — sagrae 122. — sagraea 119.

    sandwichiana 99. – savignyi 103.

                                          45, 123.

    scopoliana 3.
    septemspinosa

                                        Scutella (Echin.) dentata 32, 188. —
 102, - sexspinosa 100. - silhe-
                                          japonica 138. - parma 188. - sub-
 tensis 95. - spinigera 124.
                                          rotunda 139.
 spinulosa 62. —
                       subspinipes 96,
                                        Scutelleria (Dipt.) ammerlandia 40, 17.
 100. - sulphurea 98. - sumich-
                                        Scutellidium (Crust.) arthuri 50, 291,
 rasti 125. - testacea 119. - ti-
                                        Scutelligera (Dipt.) ammerlandia 40, 17.
 grina 108. - tolteca 125. - tonga-
                                        Scydmaeus (Col.) pinguiculus 37, 43.
                                        Scylla (Crust.) 46, 210. - serrata 31,
 na 110. -- torquata 122. -- trigo-
 nopoda 62. — tuberculidens 108. —
                                          139. 53. 332.
 valida 112. - varia 111. - violacea
                                        Scyllaea (Moll.) pelagica 54, 222.
                                        Scyllaridae (Crust.) 28, 272.
 125. — violantis 91, 103. — viridis
 112. - vividicornis 118. - zonata
                                        Scyllarus (Crust.) 28, 272. — aequi-
  103. — zwickiana 103.
                                          noctialis 38, 123. — gundlachi 123. —
                                          haanii 53, 485. - latus 38, 122.
Scolopendrides (Myr.) mexicana 47, 59.
                                        Scyllium (Pisc.) 48, 120.
Scolopendropsis (Myr.) 47, 53. - bahi-
                                        Scymnus (Pisc.) 48, 137. - borealis 58,
 ensis 53. - boholensis 58. - califor-

    207. — microcephalus 30, 345.

 nica 56. - ferrugineus 57. - gra-
 cilis 56. - helvola 55. - lanatipes
                                        Scymus (Col.) floralis 51,168. - koltzei
 56. - longitarsis 59. - luzonicus 58.
                                          53,213. - ochroderus 51,168. - phlo-

    melanostoma 55, — miersii 55,

                                          eus 168. - testaceus var. cognatus
Scoloplops (Verm.) armiger 28, 232, 36,
                                          53, 213. - test. var. concolor 213.
  316. - elongatus 316.

    test. var. scutellaris 213,

Scolopocryptops (Myr.) 47, 53. - mexi-
                                        Scyphius (Pisc.) ophiodon 30, 344.
  cana 55. - sexspinosus 54. - spini-
                                        Scytale (Rept.) neuwiedii 27, 145.
  cauda 55.
                                        Scytalina (Bryoz.) 27, 345.
Scomber (Pisc.) colias 54, 208. - jane-
                                        Scytalium (Rept.) 53, 22.
  saba 38, 30. - pneumatophorus 54,
                                        Scytaster (Echin.) 49,110. - cancellatus
  208. - scomber 208, 58, 197. - tapei-
                                          32, 62,
  nocephalus 38, 31.
                                        Scythrops (Aves) novae hollandiae 44.178.
```

Scomberesox (Pisc.) forsteri 38,42.

Scombrops (Pisc.) chilodipteroides 49,106.

Scombridae (Pisc.) 28, 58, 59,

Scops (Aves) 46, 184.

Scytodes (Arachn.) 36, 93, 114, 44, 368, - distincta 47, 6. - thoracica 36, 105, 44, 395.

Sebaethe (Col.) amurensis 53, 196. plagioderoides 196.

Sebastes (Pisc.) 49, 106. - norvegicus 30,271, 58,196,197. — percoides 38,28. Segestria (Arachn.) 38, 211, 41, 239, 42, 331, 44, 368. — bayarica 36, 104, 38. 213, 41,240, 44,369,372. — florentina 369. — perfida 38,213. — senoculata 36, 105, 38, 213, 44, 369, 55, 46, 63. Segmentina (Moll.) succinea 50, 260, 275.

Sejus (Acar.) 48, 394, 429. — cornutus 52, 257. — serratus 48, 429. — togatus 431.

Selenaria (Bryoz.) 56, 18.

Selenariidae (Bryoz.) 56, 8.

Selenophorus (Col.) 52, 150. — temperatus 176.

Selenops (Arachn.) aegyptiacus 47, 6.

Semioscopis (Lep.) anella 57, 72. avellanella 72.

Semnopithecus (Mamm.) maurus 44,162. schistaceus 28, 254.

Semperina (Coel.) 53, 26, 28.

Sepedon (Rept.) 27, 347, 28, 38. — haemachates 27, 146, 336.

Sepia (Moll.) bisserialis 40,334. — officinalis 334, 54, 223.

Sepidium (Col.) muscosum 37, 60.

Sepicola (Crust.) 56, 266.

Sepiola (Moll.) rondeletii 40, 334.

Seps (Rept.) muralis 47, 347. - tridactylus 26, 40.

Serialaria (Bryoz.) conthinhii 26,312.

Serica (Col.) aberrans 33, 45. — japonica 52,144,192. — orientalis 145,192.

Sericinus (Lep.) telamon 44, 3.

Sericostoma (Trich.) personatum 53, 95. Sericulus (Aves) regens 44, 175.

Serinus (Aves) canarius 54, 186.

Seriola (Pisc.) dumerilii 54, 207. tapeinometopon 45, 98.

Serolis (Crust.) 41, 210, 45, 19. - convexa 41,209. — cornuta 45,21,136. fabricii 41, 209. -- gaudichaudi 209, 231. — latifrons 45, 26, 126, 133, 138.

orbignyana 41, 209, 225.ovalis 45, 24, 127, 133. — plana 41, 209. schythei 209, 220. - septemcarinata 45,24. — trilobitoides 41,209, 45,138. tuberculata 41, 209, 227.

Serpula (Verm.) galeata 26, 113. lima 29, 65. — parallela 34, 99. patagonica 45, 124, 135, 138. - spirorbis 28, 232.

Serranus (Pisc.) atricauda 54, 206. cabrilla 206, 58,196. — gigas 54,206. goreensis 32, 196.
 macrogenis 45, 98. — scriba 54, 206, 58, 196. taeniops 32, 195.

Serripes (Moll.) groenlandicum 51, 27. Sertularia (Brvoz.) cuscuta 54, 35, eburnea 30. - kerguelensis 45, 120, 132. — lagena 120, 132. — loricata 54, 35. - unilateris 45, 120, 132. uva 54, 34.

Sesara (Moll.) infrendens 44, 425.

Sesarma (Crust.) 31, 148, 34, 171. andersoni 53, 377. - atrorubens 31, 149. — aubryi 53, 372, 584. — bidens 382. - brockii 373. - cinerea 34, 22, 35, 35. — dehaani 34, 23. — dussumieri 53, 382. — edamensis 379. erytho-dactyla 31, 151. - guttata 53, 382. — haematochir 34,22. — haswelli 53, 382. — husardi 34, 22. — livida 53,381,382. — minuta 377. — pisonis 35, 12, 35, 38, 111. — quadrata 34, 23. reticulata 22. - rotundata 31,149. schüttei 150. – similis 150. – taeniolata 53, 375. — tetragona 375.

Setodes (Trich.) candida 54, 167, 174. Setosella (Bryoz.) 56, 13.

Sialis (Neur.) 50, 177, 178. — bifasciata 54, 166.

Sicyonia (Crust.) carinata 38, 142.

Sida (Crust.) crystallina 32, 2.

Siderodactylus (Col.) falciger 37, 69. Siderolina (Prot.) calcitrapoides 26, 293. Sigara (Hem.) 51, 114.

Sigmodota (Echin.) purpurea 45, 123, 134, 137.

Sillago (Pisc.) punctata 38, 29,

Siluris (Pisc.) glanis 30, 263, 305, 58, Smaridia (Arachn.) 43, 228. 201. — japonicus (asotus?) 34,2. Silpha (Col.) 50, 178, 52, 134. — thoracica 42, 270. Simia (Mamm.) 28, 254, 52, 134. - satyrus 57, 141. - troglodytes 50, 120. Simocephalus (Crust.) intermedius 44, 106, 45, 114. — serrulatus 32, 2, 5. vetulus 2. Simophis (Rept.) 27,129. — rhinostomus 131, 132, 145. Simorhynchus (Aves) microcerus 44,201. Simoselaps (Rept.) 28,38. Simotes (Rept.) coccineus 27, 130, 132, 141. - octolineatus 130, 141, 51, 43. purpurascens 27, 141.
 russelii 141. Simulia (Dipt.) 35, 149. Singa (Arachn.) 44, 402 — conica 36,111. Siniperca (Pisc.) 34, 5. Sintenis (Lep.) 57, 67. Sione (Verm.) lobata 55, 133. Sipalus (Col.) hypocrita 52, 144, 145, 219. Sipho (Moll.) roseus 51, 285. - callorhinus 286. Siphonaria (Moll.) redimiculum 45, 129, 132. — tristensis 129. Siphonochalina (Spong.) papyracea 49, 104. Siphonocytara (Bryoz.) 56, 14. Siphonogorgia (Coel.) 53, 21. Siphonogorgiaceae (Coel.) 53, 17. Siphonoporella (Bryoz.) 56, 12. — magnilabris 30. Siphonops (Apoda) indistinctus 33, 162. Siphonostoma (Pisc.) argentatum 46,328. pyrois 328. – roudeletii 328. – rotundatum 328. — typhle 321, 346, 58, 206. Sipunculus (Verm.) nudus 26, 331. Sisyphus (Col.) nodifer 37, 49. — semilunum 49. Sitta (Aves) europaea 44, 151, 170. nepaulensis 170. Skenea (Moll.) planorbis 54, 224. subcanaliculata 45, 129, 135. Skrupocellaria (Bryoz.) 54, 8.

Smaris (Pisc.) chryselis 58, 196.

Smerinthus (Lep.) 47, 475. — ocellatus 30, 155, 55, 83, 57, 64. — populi 55, 83, 103, 104. - populi-ocellatus 104. tiliae 30, 155. Smicronyx (Col.) albosignatus 37, 170. Smiliotus (Col.) 38, 362, 410. - steiroides 411. Sminthurus (Thys.) 45, 113. Smittia (Bryoz.) 56,16. - adeonelloides 46. — landsborovii 44. — marmorea 45. – reticulata 44. – trispinosa 45. Smittipora (Bryoz.) 56, 13. - abyssicola 31. Solanderia (Coel.) 53, 26. Solarium (Moll.) australe 27, 93. - luteum 93, 54, 224. — perspectivum 27, 94. Solea (Pisc.) nasuta 58, 201. Solen (Moll.) pellucidus 28, 234. Solenella (Moll.) gigantea 45, 128, 134. - magellanica 139. Solenobia (Lep.) 57, 72. — pineti 52, 62. Solenocaulon (Coel.) 53, 26. Solenognathus (Pisc.) spinosissimus 38,44. Solenopsis (Hym.) 29, 110. Solpuga (Arachn.) 46, 229, 235, 289. chelicornis 236. - fatalis 236. flavescens 236. — fusca 236. — jubata 236. — merope 237. — nasuta 238. niassa 237. — nigripalpis 47,8. schweinfurthi 46,239. - scopulata 239. Somatochlora (Odon.) 54, 154. Sorex (Mamm.) 52, 134. araneus 28, 205, 44, 162. micrurus 35, 266. — pygmaeus 45, 96. spec. 35, 323. — talpoides 27, 197. vulgaris 30, 64. Sorocelis (Verm.) guttata 38, 283. nigrofasciata 281. Spadella (Verm.) 58, 352. — batziana 354. — bipunctata 344. — cephalop-

tera 354, 360, 362. — draco 356, 360,

364,368. — enflata 348. — gallica 353.

 hexaptera 340. — lyra 342. — magna 342. — mariana 354,362. — marioni 353,

360. — minima 348. — pontica 353 —

serratodentata 347. — tricuspidata 342.

```
Sparassidae (Arachn.) 44, 376.
Sparassides (Arachn.) 38, 232.
Sparassus (Arachn.) 36, 95, 101, 38, 223,
 47, 6. — argelasius 6. — beluinus 6,

 spongitarsis 6. — virescens 36.

 96, 112, 41, 257.
Sparidae (Pisc.) 28, 56.
Spatangus (Echin.) 51, 111. - altus 32,
 139. — planulatus 180, 33, 113.
 praelongus 118. - purpureus 117, 39,
 51. — pustulatus 33,118. — spec. 54,
  225. — variegatus 33, 116.
Spatularia (Pisc.) angustifolium 28,278.
 - tolium 278.
Spatularina (Pisc.) 28, 280.
Spectrellum (Mamm.) macrourum 43,360.
Sperchon (Acar.) 43, 240, 45, 2. — squa-
 mosus 2.
Spermophagus (Col.) cistelinus 36, 167.

    pvgidialis 169. — robiniae 168. —

 simulator 168. - subfasciatus 169. -
  taeniatus 167.
Spermophilus (Mamm.) citillus 32, 101.

    eversmanni 44, 164.
    guttatus

 32, 93. - hoodii 28, 84. - ludovici-
  anus 88.
Sphadasmus (Col.) figuratus 37, 74.
Sphaerechinus (Echin.) brevispinosus 36,
  128, 55, 301. — granularis 54, 225.
  pulcherrimus 49, 110, 51, 87, 110.
Sphaerium (Moll.) 55, 211.
Sphaerodorum (Verm.) claparedii 32, 338,
  350. — flavum 350. — peripatus 351.
Sphaeroma (Crust.) 28, 233, 356, 34, 58.
  gigas 45, 126, 132, 138.
Sphaeronella (Crust.) leuckarti 34, 301.
Sphaeropaeus (Myr.) 47, 21. - bicollis

 brandti 29. — hercules 23, 29.

    montanus 31.
    sulcicollis 32.

  tricollis 32. — tuberculosus 33.
Sphaerotherium (Myr.) 47, 21, 27.
  compressum 28. - elongatum 28, 34.

    grossum 28. – immane 30. –

  insulanum 30. - kochii 22. - lich-
  tensteini 28. - margine-punctatum 31.

    punctatum 22, 28. — retusum 28.

    rotundatum 28. -- walesianum 31.
```

Sphaerularia (Verm.) bombi 41,198,44,242.

Sphaleroptera (Lep.) alpicolana 57, 72. Sphecodes (Hym.) reticulatus 55, 114. Sphenarium (Orth.) pulchripes 35, 217. Spheniscus (Aves) humboldti 45,160. trifasciatus 160. Sphenoptera (Col.) neglecta 37,52. quadraticollis 53. Sphex (Hvm.) incompta 37, 352. Sphingidae (Lep.) 47, 451. Sphinx (Lep.) carolina 44, 12. — convolvuli 55, 104. - elpenor 30, 155, 181. — ligustri 160, 167. — rustica 44, 13. — tetrio 9. Sphrigodes (Col.) 37, 70. — margaritaceus 70. Sphyraena (Pisc.) novae hollandiae 38, wulgaris 32, 204, 54, 209. Sphyraenidae (Pisc.) 28, 55, 61. Sphyranura (Verm.) osleri 57, 247. Sphyrna (Pisc.) zygaena 54, 213. Spicoloculina (Prot.) hyalina 56, 115. Spilogaster (Verm.) spinicosta 57, 324. Spilotes (Rept.) 27, 351. — corais 132, 134, 338. — melanurus 143. — radiatus 143. — variabilis 130, 131, 143, 338, 34, 330. Spinachia (Pisc.) 28,55. — vulgaris 30, 263, 285. Spinther (Verm.) miniaceus 26, 74. oniscoides 74. Spio (Verm.) cirrata 55, 132. -cornis 132. Spiochaetopterus (Verm.) typicus 55,132. Spiophanes (Verm.) kroyeri 26,88. Spirillina (Prot.) vivipara 26, 289. Spirographis (Verm.) 36, 335. — brevispira 339. — elegans 339. — longispira 339. — spallanzanii 339.

Spiroptera (Verm.) aculeata 42, 4. — adunca 51, 244. — attenuata 43, 11.

euryoptera 39,299. – nasicola 301,

304. — turdi **50**, 133. — vanelli 132. Spiropterina (Verm.) **57**, 296. — inflata

Spirorbis (Verm.) pusilla 33, 358. —

56, 180.

spec. ? 45, 124, 132

Spirula (Moll.) peronii 54, 223.

Steganoporella (Bryoz.) 56, 12.

```
Splax (Mamm.) 52, 134.
                                          Stegodyphus (Arachn.) lineatus 48,358.
Spoggodidae (Coel.) 53, 17.
                                          Steira (Col.) 38, 361, 391. — aegytiaca
Spondylus (Moll.) 54, 224,
                                             396. — costata 392. — crenato-costata
Spongilla (Spong.) arachnoidea 59, 269.
                                            396. — dohrni 393. — stâli 394.
  carteri 275. — fragilis 261, 266.
                                          Stellaster (Echin.) belcheri 31, 358. -

    glomerata 275. — lacustr, var. ab-

                                            childreni 353, 358. - equestris 33.
  ortiva 273. - vesparium 34, 62.
                                            112. — incei 31, 358. — mülleri 353.
Spongillidae (Spong.) 59, 209, 245.

 sulcatus 353.

Spongioderma (Coel.) 53, 26, 29.
                                          Stellata (Spong.) grubei 59, 269.
Spongodes (Coel.) 53, 20.
                                          Stellio (Rept.) vulgaris 54, 62, 66.
Spratella (Pisc.) 29, 285.
                                          Stenapteryx (Corrod.) hirundinis 44, 176.
Squalis (Pisc.) longirostris 48, 128.
                                          Stenella (Coel.) 53, 50.
Squalius (Pisc.) borysthenicus 57, 203.
                                          Stenhelia (Crust.) ima 50, 242.
  - cephalus 30, 318, 58, 203. - cha-
                                          Steno (Mamm.) frontatus 45, 97.
  lybäus 30, 320. — danilewski 58, 204.
                                          Stenobothrus (Orth.) sibiricus 30, 26.

    dobula 30, 319, — lepusculus 320.

                                          Stenocephala (Rept.) 27, 343.
  -- leuciscus 319, 320, 58, 204. -- ro-
                                          Stenocrobylus (Orth.) 35, 219. - cer-
  dens 30, 320. — rostratus 320.
                                            vinus 220.
  turcicus 58, 203.
                                          Stenogorgia (Coel.) 53, 64.
Squalus (Pisc.) anisodon 57, 15, 45. —
                                          Stenogyra (Moll.) 55, 206, 220, 230. —
  borealis 30, 345. — carcharias 345. —
                                            arctispira 50, 265, 273. — decollata 55.
  cirratus 57, 16. — glacialis 30, 345.
                                            178, 188, 200, 202. — erecta 50, 259.

    tentaculatus 57, 16, 45.

                                            - hunanensis 272. - kuangsiensis
Squamipennes (Pisc.) 28, 56.
                                            272. — mira 259. — pellita 260. —
Squatarola (Aves) helvetica 44, 149.
                                            subula 261.
Squatina (Pisc.) crassidens 57, 48.
                                          Stenolophus (Col.) iridicolor 52, 144, 177.
Squatinae (Pisc.) 28, 281.
                                          Stenopus (Crust.) hispidus 38, 142, 53,
Squilla (Crust.) 28, 356, 360. — ciliata
                                            566. — semilaevis 38, 144. — spino-
  38, 146. — dubia 146. — laevis 31, 170.
                                            sus 53,567. — tenuirostris 567.

    miles 169. — monodactyla 53,571.

                                          Stenopusculus (Crust.) crassimanus 53,

    rubrolineata 38,144, — stylifera 146.

                                            565.
Stachyodes (Coel.) 53, 49.
                                          Stenorhina (Rept.) 27, 89, 28, 47.
Stachyptilidae (Coel.) 53, 23.
                                            freminvillei 27, 141.
Stachyptilum (Coel.) 53, 23.
                                          Stenorhynchus (Crust.) egyptius 52, 41.
Stagmatophora (Lep.) pomposella 57,72.

    longirostris 41. — phalangium 41.

Staphilinidae (Col.) 50, 188.
                                          Stenostoma (Rept.) 27, 7. - bicolor 28,
Staphilinus (Col.) cerdo 33, 27.

    40. — fallax 36. — macrolepis 36.

Staphylocystis (Verm.) biliarius 52,133.
                                          Stenotritus (Hym.) 34, 118.
  - micracanthus 133.
                                          Stentor (Prot.) auricula 54,91.
Staurocephalus (Verm.) rubrovittatus 26,
                                          Stephanocidaris (Echin.) biserialis 51,79.
                                          Stephanopora (Bryoz.) 56, 15,
Staurotypus (Rept.) marmoratus 38,265.
                                          Steraspis (Col.) fastuosa 37, 52.
Steatoda (Arachn.) 44, 400. — bipunc-
                                          Stereodermus (Col.) exilis 36, 220.
  tata 55, 42, 62. — lunata 41, 261.
                                          Sterna (Aves) acuflavida 44,203. — atro-
Steenstrupia (Coel.) flaveola 26, 346, -
                                            fasciata 29,204. — bergii 44,203. —
  fritillaria 346. - globosa 346. - line-
                                            cantiaca 203. — caspia 149, 203. —
  ata 346.
                                            comata 29,126. - dougalli 44,203,54,
```

195. - fissipes 44, 203. - frobenii

29, 125, 40, 113. — fuliginosa 44, 203. - galericulata 40, 114. - hirundo 44, 149, 203, 54, 194. — leucoparia 44, 203. lorata 29,124. — luctuosa 38,126. maxuriensis 44,203.
 minuta 203. nigra 204. — trudeaui 40, 112. virgata 45, 106. Sternechus (Col.) 37, 166. Sternodermata (Mamm.) 43, 362. Sternoplatys (Col.) fulvipes 53, 188, hemisphaericus 187. Sternoplus (Coel.) schaumii 37, 279. Sternotomis (Col.) aglaura 60, 56. bohemanni 37,77. — imperialis 60,56. Sternuchus (Col.) insularis 37, 165. pectoralis 38, 156. Sthenias (Col.) cylindrator 37, 77. Stichaeus (Pisc.) medius 58, 200. punctatus 200. Stichaster (Echin.) aurantiacus 58, 184. Stichotricha (Prot.) gracilis 54, 87. horrida 87. — saginata 87. Stigmatomma (Hym.) 29, 109. Stilbia (Lep.) 57, 70. Stirparia (Bryoz.) 56, 11. Stolonella (Bryoz.) 56, 11. Stolonoclypeus (Echin.) prostatus 36,128, 39, 44. Stomatopora (Bryoz.) 56, 19. Strabala (Col.) intermedia 34, 183. scutellaris 183. Strangalia (Col.) arcuata 52, 144, 145, 225.Stratiomys (Dipt.) chamaeleon 26, 157. Streblognathus (Hym.) 29, 108. — aethiopicus 111. Streblota (Lep.) coras 44, 28. Stremmatognathus (Rept.) catesbyi 28, 341. Strepsilas (Aves) interpres 44, 149, 196, 54, 191. Strepsiptera 30, 145. Streptophorus (Rept.) lansbergi 27, 140. — sebae 140. Strigamia (Myr.) dubia 47, 3. Strigiceps (Aves) swainsoni 44, 157. Strix (Aves) africana 44, 185. - aluco

185. — brachyotus 185. — bubo 185.

flammea 157,185, 54,189. — nebulosa 44,185. — nisoria 185. — nyetea 185. — ottos 185. — passerina 185. — pygmaea 185. — superciliaris 185. — tengmalmi 185. — uralensis 185. — virginiana 186.

Stromateidae (Pisc.) 28, 59.

Stromateina (Pisc.) 28, 54.

Strombella (Moll.) callorhinus 51,286. — martensi 287.

Strombidium (Prot.) sulcatum 54,94.

Strongylidium (Col.) cultellatum **52**, 144. Strongylocentrus (Echin.) **49**, 107, **51**, 110. — depressus 87. — lividus **55**, 300. — purpuratus 299. — tuberculatus **49**, 110, **51**, 86.

Strongylognathus (Hym.) 28, 337, 29, 107. — testaceus 112.

Strongylosoma (Myr.) concolor 47,44.—
ensiger 42.— glabrum 44.— hartmanni 44.— innotatus 42.— petersii 44.— sagittarius 42.— transversetaeniatum 44.— vermiformis 44.
Strongyluris (Verm.) brevicaudata 60,

Strongylus (Verm.) arcticus 55, 150. — armatus 49, 294. — auricularis 45, 379, 48, 6. — contortus 49, 295. — convolutus 58, 149. — depressus 45, 180, 46, 47. — filaria 48, 49, 294. — minutus 48, 2. — monodon 4. — papillatus 3. — paradoxus 49, 294, 50, 132, 58, 123. — patens 43, 6. — polygyrus 44, 235, 45, 180, 48, 5. — serratus 42, 3. — spec.? 49, 295. — tubaeformis 45, 180.

Strophogorgia (Coel.) 53, 41.

Strumigenys (Hyni.) 29, 110.

Struthio (Aves) camelus **44**,191, **54**,126. Struthiolaria (Moll.) mirabilis **45**, 129. 134, 136, 139.

Stuhlmannium (Col.) mastodon 60, 58.

Sturnella (Aves) ludoviciana 57, 294. — pyrrhocephala 44, 173.

Sturnira (Mamm.) 43, 363. — chiloensis 35, 262. — lilium 43, 354.

Sturnus (Aves) **46**, 193. — capensis **44**, 173. — vulgaris 173, **54**, 186.

```
villei 35, 35, - panoplus 3, 25, -
Styela (Tun.) longitubis 60, 10, 12 -
                                           petropolitanus 52, 33.
  plicat: 10.
                                         Symbius (Col.) 30, 145,
Stylarioides (Verm.) arcticus 55, 129.
                                         Symmoca Lep. 57, 72.

 borealis 129. — flabellatus 130.

                                         Symphoromyia Dipt.) crassicornis 45.

    glaucus 130. — hirsutus 129. —

                                           235.
  plumosus 130, - rugosus 129.
                                         Synagris Hym. tarsalis 37, 350,
Stylatula Coel.) 53, 22.
                                         Synallaxis Aves aegythaloides 29,120,
Stylatulidae Coel.) 53, 22.

    maluroides 120. – masafucrae 32,

Stylobelemnon (Coel., 53, 24.
                                           127. — striata 29, 119, 120
Stylocellus (Arachn, sumatranus 42, 296.
                                         Synaptoplus Col. 37,69. - cervinus 69.
Stylolaemus (Myr.) peripateticus 47,4.9.
                                         Synarthrus Dipt. cinereiventris 55.97.
Styloplotes Prot.) appendiculatus 54,86.
                                         Synbranchus (Pisc.) marmoratus 36, 90.
Stylops Streps.) 30, 148.
                                         Synchortus (Col.) asperatus 49, 422. -
Suberia (Coel.) 53, 26.
                                           duplicatus 398. - rugosopunctatus 422.
Suberites (Spong.) domuncula 33, 358.
                                         Syncoryne (Coel.) 33, 358. - sarsii 28,
Suberogorgia (Coel.) suberosa 53, 29, 30.
                                           231.
Succinea (Moll.) 55, 209, 231, 60, 38. -
                                         Syncranteria Rept. 27, 341.
  elegans 55, 189. — oblonga 40, 200,
                                         Syndosmya (Moll.) alba 28, 234.
  50. 263, 53. 119, 55. 14. — pfeifferi
                                         Syngamus (Verm.) trachealis 59, 331.
  40, 213, 42, 260, 55, 14. — putris 40,
                                         Syngnathidae Pisc. 46, 320.
  200, 55, 14. — rubella 50, 263.
                                         Syngnathus (Pisc.) 46, 332. - acus 80.
Sula (Aves bassana 44, 202, 45, 97. -
                                           343, 46, 332, 54, 212, 58, 206. — buc-
  fiber 44, 203. - piscator 203.
                                           culentus 206. - modestus 38, 44. -
Supercystis Bryoz. 56, 20, 66.
                                           ophidion 30,344. - rubescens 54,212.
Sus Mamm. 44, 327, 52, 134. - scrofa

    tenuirostris 58, 206. — typhle 30,

  35, 295, 46, 174, 54, 182, — serofa
                                           343.
  domestica 44, 165, 46, 169,
                                         Synnotum (Bryoz.) 56, 10.
Sycalis (Aves) auriventris 30, 49,
                                         Synnupserha (Col.) homeyeri 60, 56.
  chloris 53. - luteiventris 53.
                                         Synoecium (Tun.) 2 sp. 45, 130.
Svcozoa (Coel.) 45, 133.
                                         Synotus (Mamm.) barbastellus 45,96.
Sygnathus (Pisc) 34, 10.
                                         Syphonoecetes (Crust.) 33, 360.
Sylline (Verm) rubropunctata 26, 87.
                                         Syphostoma (Pisc.) typhle 30, 263, 343.
Syllis (Verm.) 45, 125, 132. — armandi
                                         Syrichthus (Col.) clathratus 33, 40.
  35, 198. — brevicornis 29, 44. — fas-
                                         Svringophyllum (Coel.: 39, 291.
  ciata 55, 128. — hyalina 29, 45. —
                                         Svritta (Dipt.) 50,182. — pipiens 48,233.
  latifrons 47. - lussinensis 46. -
                                         Syrnium (Aves) aluco 47, 445.
  macrocerus 26, 88. — monilaris 38.
                                         Syrphidae (Dipt.) 50, 182.
  358. - moniliformis 29, 46. - nigri-
                                         Syrphus (Dipt.) balteatus 52, 293, 294.
  cornis 47. - variegata 26, 85. -
                                           lunulatus 55, 97.pyrastri 52,
  vittata 87. - vivipara 35. 198. -
                                           293, 294.
  zebra 26, 86.
                                         Syrrhaptes (Aves) paradoxus 44, 155.
Svlvia (Aves) arundinacea 44, 168. -
                                         Syrrhoë (Crust.) crenulata 55, 155.
  atricapilla 54, 187. — curruca 44, 169.
                                         Syscia | Hym.) 29, 111. - amoenulus 37,
  dorsalis 30, 55.fitis 44, 169.
                                           72. — amplicollis 71. — hirtus 72. —
  luscinia 46, 193. - obscura 30, 55.
                                           hystrix 72. - pollinosus 71. - semi-
  phragmitis 44, 169. — tithys 169.
                                           nudus 71.
  varia 30. 57.
                                         Systema (Col., basalis 51, 164. - varia
Sylviocarcinus (Crust.) 34, 18. - de-
```

Systemus (Dipt.) 48, 238. - leucurus | 226. - scholtzii 234.

Systomus (Pisc.) 34, 9.

Systromus (Pisc.) sumatranus 34, 11.

Systropha (Hym.) spiralis 34, 113. Svava (Coel.) 53, 22,

Swiftia (Coel.) 53, 66.

T.

Tabanus (Dipt.) 42, 334, 48, 236. — bromins 41, 35. - tropicus 52, 297.

Tachea (Moll.) austriaca 58, 37. - coquandi 34. - hortensis 35. - nemoralis 35, - splendida 36,

Tachydromus (Rept.) sexlineatus 59, 43, Tachypetes (Aves) aquila 54, 194. leucocephalus 202.

Tachys (Col.) apicalis 33, 24.

Taenia (Verm.) acanthorhyncha 43,173, - acuta 41, 185, 44, 222. - affinis 43,15. — alba 45,235. — anatina 60. 65. — argentina 56, 176. — arionis 41,189. — attenuata 184. — bacillaris 48, 23. — barroisii 24. — brevis 50. 143. — canis lagonodis 31, 116. coenurus 119. - crassirostris 41, 189. - crassiscolex 56, 178. - cuneata 38, 56. — cucumerina 31, 115, 35, 62. cyclops 43, 15, — decipiens 56. 178. — diminuta 44,221. — depressa 41, 187, 56, 176. — echinococcus 31, 115, 119. — fasciata 56, 171, 176. flavopunctata 28, 207. — fringillarum 48, 21. — furcata 28, 208, 56, 179. globifera 41, 183, 43, 16. — gracilis 41,189. — hepatica 38,57, 39,107. inermis 44, 220. — laevis 42, 1. lanceolata 56, 171. - leptodera 45, 186. — longicollis 41, 184. — macracanthos 43, 16. — macrocephala 41, 184. — macropeos 189. — marginata 31, 119. — mediocanellata 56, 177. microsoma 28, 200, 56, 171, 176. murina 28, 207, 45, 186.naja 38, 57. — nana 28, 207. — neglecta 56, 179. — ocellata 41, 184. — omphalodes 28, 201, 44, 219. - osculata 41. 184. - ovolaciniata 43, 14. pachycephala 38, 55. - parviceus 57. parvirostris 45,186. — pigmentata 38, 56. — pistillum 28, 207, 52, 133, 56, 179. - poculifera 45, 186. - polygramma 41, 186. — puncta 38,56. scalaris 28, 207, 46, 52, 52, 133, 56, 179. — scutigera 179. — serpentulus 43, 17. — serrata 31, 119. — setigera 56, 171. — 3 spec.? 49,311. — tenerrima 48, 21. — tenuicollis 50, 143. tetraodontis 58, 115. - tiara 28, 207, 46, 53, 56, 179. — trichosoma 48, 22. uncinata 28, 205, 46, 152, 52, 133, 56, 179. - unilateralis 41, 189.

Taeniodera (Col.) antiqua 37, 274. cineracea 271. — egregia 273. flavopunctata 39, 154. - histrio 37, 274. - malabariensis 274. - monacha 272. — quadrilineata 274.

Taenioglossa (Moll..) 27, 99. Taenioptera (Aves) australis 45, 158, 47, 133. — pyrope 29, 138.

Talaeporia (Lep.) 57, 53, 72.

Talegallus (Aves) lathami 44, 191.

Talitrus (Crust.) 26, 55, 34, 56. — locusta 33, 359. - platycheles 32, 379. Talpa (Mamm.) europaea 27, 200, 44,162, 52,134. — wogura 57,186.

Tamias (Mamm.) lysteri 28, 79. — quadrivittatus 81.

Tamoya (Coel.) 27, 313. - haplonema 303, 305, 309.

Tanagra (Aves) brasiliensis 44, 171.

Tanais (Crust.) 28, 356, 45, 126, 134. edwarsi 30, 4. — curculio 4. — oerstedii 4. — savignyi 4.

Tantalus (Aves) ibis 44, 194. - loculator 194.

Tanystylum (Crust.) styligerum 45,127, 133.

Tapes (Moll.) fluctuosa 51, 32.

Taphrometopon (Rept.) lineolatum 28.47. Tapinoma (Hym.) 28, 301, 309, 337. erraticum 292. - pygmaeum 286.

Tapirus (Mamm.) americanus 44, 37. bairdii 38. — indicus 37. — pinchacus 38.

Tarachodes (Orth.) modesta 35, 208. — 1 Tendra (Moll.) zostericola 33, 360. pantherina 208. Tenebrio (Col.) picipes 52, 134, 145, 147, Taractes (Pisc.) asper 54, 208. 203. Tarandus (Mamm.) 52, 134. Tennysonia (Bryoz.) 56, 20. Tarantula (Arachu.) 45,197. — palmata Tenthredinidae (Hym.) 50, 171. 46, 246. — pumilio 45, 197. Tenthredo (Hym.) 50,174. Tarrhaleus (Aves) modularis 44, 158. Tephrosia (Lep.) crepuscularia 55, 111. Tarsonema (Acar.) 48, 178. Terebella (Verm.) 28,232. — abbreviata Tarsonemus (Arachn.) 43, 217, 48, 378. 36, 331. — bilineata 45, 132, 138. — oraminis 52, 260. — kirchneri 263, conchilega 36, 327. — compacta 29, 55. constrictor 36,324, — cretacea 26, 57, 10. Tarsopterus (Amphib.) trachystomus 33, 95. — cristata 103. — danielsseni 36, 151. 331. — elongata 325. — emalina 323. Tatusia (Mamm.) 28, 19. flexuosa 26, 102.
 gigantea 36, Taurichthys (Pisc.) 26, 139. 323. — gracilis 26,99. — (juv. 27,46.) Taxidea (Mamm.) americana 27, 209. — - kerguelensis 45, 124, - lingulata berlandieri 209. — labradoria 209. 29, 56. - modesta 36, 325. - multi-Tectura (Moll.) testudinalis 51, 258. setosa 29, 56. - pectinata 26, 99. -Tefflus (Col.) 60,63. — juvenilis 37,42. pectoralis 36, 326. — prudens 327. — Tegenaria (Arachn.) 36, 95, 41,238,249, pustulosa 26, 100. — rosea 100. — 42, 330, 44, 393. — civilis 36, 110. spiralis 97. — turrita 96. — zosteridomestica 110, 38, 211, 223, 55, 49, 63. cola 98. Terebellides (Verm.) stroemii 55, 134. Tejus (Rept.) viridis 34, 347. Telephorus (Col.) 50, 176. Terebratella (Brach,) rubella 49, 118. Telesto (Coel.) 53, 35. Terebratulina (Brach,) caput serpentis 49, Tellimya (Moll.) planata 51, 34. 118. Teredo (Moll.) 51, 229. — navalis 28, Tellina (Moll.) alternidentata 51, 37. balthica 36. — edentula 37. — in-234, 33, 360. carnata 54, 223. — var. groenlandica Terekia (Aves) cinerea 45, 97. Tergipes (Moll.) edwarsii 33, 360. 51. 37. — inconspicua 36. — lata 37. lutea 37. – solidula 28,234, 51,36. Terias (Lep.) zoë 37, 358. Telmalias (Aves) major 44, 149. Termes (Orth.) bellicosus 35, 205. Telphusa (Crust.) 34, 17. — borneensis Tesca (Coel.) 53, 65, 18. — chinensis 19. — fluviatilis 359. Tessaradoma (Bryoz.) 56, 17. - tridentata 19. Testacella (Moll.) 55, 10. Testudo (Rept.) graeca 49, 271. — ibera Temnaspis (Col.) cyanipennis 52, 144, 226. Temnocephala (Verm.) chilensis 36, 35. 45, 96, 98. — nemoralis 96, 98. Temnodon (Pisc.) salvator 54,208, 58,197. Tetilla (Spong.) euplocamos 52, 2. Temnopleurus (Echin.) 32, 133. - conjaponica 1. — radiata 3. Tetrablemmidae (Arachu.) 44, 374. cavus 186. - hardwickii 51, 89, 110. japonicus 32, 133. – reveesii 186. Tetraclita (Crust.) 53, 100. — porosa regnaudi 51,90,111. — toreuma-33, 332, 360. Tetracotyle (Verm.) 49, 311. -- colubri ticus 32, 134, 51, 87, 110. 43, 192. — crystallina 194. — foe-Temporhynchus (Col.) diana 33, 39. torii 42,1. - lymnaei 43,193. - ovata Temnotrema (Echin.) sculpta 32,139. — 192. — percae fluviatilis 192. — sosculptum 36, 128, 38, 299. ricis 191. — typica 193. Temora (Crust.) 33, 360. — armata 50, Tetraglene (Verm.) rosea 29, 42. 240. — velox 42, 175.

Tetraglenes (Col.) phantoma 37, 79. Tetragnatha (Arachn.) 41, 250, 255. epeirides 36, 111. - extensa 99, 111, 38, 224, 41, 258, 55, 31. — striata 36, 93, 112. Tetragonoderus (Col.) biguttatus 33, 17. — simplicissimus 17. Tetragonopterns (Pisc.) aeneus 36, 87. — alburnus 85. — brevimanus 87. chalcens 34, 17. — microstoma 36, 83. obscurus 86. — rutilus 80. Tetralia (Crust.) armata 53, 321. cavimana 321. — glaberrima 321. Tetralonia (Hym.) macrognatha 37, 349. Tetramorium (Hym.) 29, 104. - atratulum 28, 292. - coespitum 306, 310, 323, 337. — kollari 292. — simillimum 55, 112. Tetraneura (Odon.) 54, 155. Tetranychidae (Acar.) 43, 228. Tetranychus (Acar.) 43, 230. Tetrao (Aves) cupido 44,187. - medius 187. — richardsoni 188. — tetrix 188. urogallus 188, 46, 185, 54, 126. Tetraodon (Pisc.) naritus 28, 279. Tetrapedos (Rept.) smithii 26,69. Tetraplatia (Coel.) volitans 31, 337. Tetraplodon (Moll.) pectinatum 56, 162. Tetrapygus (Echin.) 38, 303. - nigrum 353. Tetrix (Orth.) condylops 35, 221. Tetrodon (Pisc.) 34, 10. — fahaka 45. 99. - hamiltoni 38, 44. - richei 44. spengleri 54, 213. Teutonia (Acar.) 56,75. — primaria 76. Textrix (Arachn.) 44, 393. Thalamita (Crust.) admete 53, 332. danae 334. - erythodactylus 31, 140. prymna 144, 53, 333.rosaea 31, 140. — spinimana 53, 333. Thalamitoides (Crust.) quadridens 53,332. Thalassema (Echin.) moebii 46,88. Thalassema (Verm.) verrucosa 45,124,133. Thalassidroma (Aves) bulveri 54, 194. — leachii 44, 206. — pelagica 206. segethi 26, 282. — wilsoni 54, 194. Thalassina (Crust.) 28, 274, 31, 162. maxima 163.

Thalestris (Crust.) 50, 248. — pectinimana 248. Thalia (Tun.) democratica-mucronata 60. Thalinra (Lep.) croesns 37, 361. Thallasidroma (Aves) melanogaster 45. 109. — nereis 109. Thamnocenchris (Rept.) aurifer 46, 221. Thamnodynastes (Rept.) nattereri 27. 144, 34, 332. — punctatissimus 332. Thanatus (Arachn.) 36, 95, 44, 377. trilineatus 36, 112. Thaumanthias (Coel.) mediterranea 27, 306. Thea (Col.) imbecilla 37, 345. Theatops (Myr.) 47,93. — postica 93,130. Thelepus (Verm.) cincinnatus (circinnatus) 55, 133. — intoshi 45, 125. spectabilis 125. Themisto (Crust.) libellula 55, 153. Thenus (Crust.) orientalis 53, 485. Therapon (Pisc.) 28, 56. — ellipticus 38.21.Thereva (Dipt.) nobilitata 41, 43. oculata 46. Theridiidae (Arachn.) 44, 399. Theridium (Arachu.) 36, 93, 44, 400. lineatum 55, 42. - lunatum 36, 110. - malmignatha 118. - reticulatum 110. — sisyphium **55**, 42. — varians 36, 110. Theromyzon (Verm.) pallens 33, 77. Thersites (Crust,) gasterostei 28, 118. Thetis (Moll.) 27, 364. Thetya (Spong.) antarctica 45, 120, 133. Theutididae (Pisc.) 28, 57. Tholymis (Odon.) citrina 54, 160, 164. Thomisidae (Arachn.) 44,378. Thomisus (Arachn.) 38,211,221, 41,249. calycinus 36, 112.globosus 112. Thonarella (Coel.) 53, 50. Thore (Odon.) 54, 154. Thorynophora (Acar.) serrata 45, 113. - spec. 113. Thrasops (Rept.) sargii 47, 229. Throphonia (Verm.) kerguelarum 45,134. Thya (Arachn.) imperialis 47, 5.

Thymallus (Pisc.) gymnothorax 30, 338.

111

Thynnus (Pisc.) pelanys 54,208. — thyn-

Thyphlopina (Rept.) 28,40. — bianconii

preissi 42. — reticulatus 46,

Thyphlops (Rept.) braminus 28, 35. -

Thyrsoidea (Pisc.) maculipinnis 32, 237.

Thyone (Crust.) 46, 57. — viridis 58.

202.

Thynnichthys (Pisc.) 34, 15.

flavoterminatus 35, 36, 43,

Tiedemannia (Moll.) 52, 134.

Thyrsites (Pisc.) pretiosus 49, 106.

nus 208, 58, 197.

Thysanura 45, 113,

Tiliqua (Rept.) rufescens 51, 43, 49. Toxopneustes (Echin.) 51, 110. - dro-Timarcha (Col.) 42, 315. bachiensis 36, 128, 39, 24, 49. - ele-Tinamus (Aves) variegatus 44, 189. gans 51, 99. - lividus 54, 231. -Tinea (Pisc.) 52, 134. - vulgaris 30, pileolus 51, 98. 310, 58, 204. Toxotes (Pisc.) 26, 137. Tinnunculus (Aves) linnei 44, 149. -Trachelas (Arachn.) 44, 375. alaudarius 54, 189. Trachelizus (Col.) linearis 36, 218. -Tinoporus (Prot.) 29, 84. simplex 219. — tenuis 216. — unci-Tintinnabulum (Coel.) resupinatum 27, manus 215. 307, 309. Trachelocerca (Prot.) phoenicopterus 54, Tintinnus (Prot.) acuminatus 54, 93. denticulatus 93. — fistularius 93. — Trachichthys (Pisc.) 39, 83. inquilinus 93. — serratus 93. — sub-Trachinus (Pisc.) draco 58, 197. - viulatus 93. pera 54, 208. Tipula (Dipt.) 50, 178. Trachinidae (Pisc.) 28, 59. Tisbe (Crust.) 50, 249. — ensifera 250. Trachinotus (Pisc.) goreensis 32, 226. furcata 29, 307, 34, 76, 50, 250. Trachischium (Rept.) rugosum 27, 336. Titanideum (Coel.) 53, 26, 29. Trachisphaera (Myr.) 47, 20. Titanoeca (Arachn.) 44,392. - quadri-Trachurus (Pisc.) lacerta 58, 197. guttata 48, 348. trachurus 38, 31, 54, 207, 58, 197, Tithoes (Col.) frontalis 60, 55. Trachydermon (Moll.) albus 51, 256. — Tomodon (Rept.) dorsatus 34, 325. ruber 256. lineatus 28,50. Trachynema (Coel.) ciliatum 27, 305. Tomomys (Mamm.) rufescens 28, 101. Trachynotus (Acar.) 48, 394. — elon-Toreumatica (Echin.) concava 36, 128. gatus 42, 81. — pyriformis 80, 48, 420. (concavus) 32, 186. — reevesii 186. Trachypteridae (Pisc.) 28, 63. Torpediae (Pisc.) 28, 281. Torpedo (Pisc.) hebetans 54,213. - mar-Trachypterus (Pisc.) weychardti 40,117. moratus 48, 120, 146. Tragocephala (Col.) variegata 37, 77. Torquilla (Moll.) 40,197, 55,207,220,231. Tragopon (Aves) satyrus 44, 191. Tortrix (Rept.) 27, 137. — fasciatus 333. Tragops (Rept.) chrysargos 51, 44, 53, 57. - conspicillatus 44. - fasciolatus pseudoeryx 28, 247.
 rusticana 57, 72. — scytale 27, 140, 333, 28, 241, 44, 66. — flaviceps 44. — prasinus 44. 243, 249. prusinus 58, 266. – sarawacensis

— vexillifer 338. — vulgaris 338, 58, | Totanus (Aves) calidris 44, 197. — fus-

cus 54, 191. — gilvipes 44, 197. — gla-

reola 44, 149, 197. - glottis 197. -

hypoleucus 197. — maculatus 197. —

ochropus 197. - semipalmatus 197.

Totrogmus (Hym.) caldarius 55, 111.

Toxocidaris (Echin.) 32, 137. - crassi

Toxonotus (Col.) fascienlaris 36, 172. —

Totipalmati (Aves) 39, 74.

Toxeutes (Col.) morio 37, 151.

spina 186. — purpurea 137.

Toxoglossa (Moll.) 27, 99, 363.

trituberculatus 172.

Toxicodonta (Rept.) 28, 151.

51, 44, 54. - trianguligerus var. annularis 44, 55. - trianguligerus var. melanozostus 43.

Tramea (Odon.) abdominalis 54, 158, 164, 167. — australis 159, 164. — balteata 158, 164. — insularis 158, 161, 164. marcella 159, 160, 164. — onusta 157, 168. — simplex 159, 164.

Trapezia (Crust.) areolata 53, 317. areol. var. inermis 317. - coerulea 316. — cymodoce 316. — dentifrons 31, 136. -- maculata 53, 319. - rufopunctata 318.

Trapeziopelta (Hym.) 29, 108.

Trematoptychus (Myr.) 47, 70. — afer 70. Tremopora (Bryoz.) 56, 12. — dendracantha 29.

Triacanthus (Pisc.) 49, 108.

Tribolium (Col.) ferrugineum 37, 63.

Trichaster (Echin.) 32, 87. — flagellifer 87, 36, 261.

Trichechus (Mamm.) rosmarus 44, 167.

Tricheilostoma (Rept.) 27, 7. Trichia (Moll.) erjaveci 58, 16. — his-

pida 15. — lurida 16. Trichina (Verm.) affinis 42, 176, 48, 1,

57, 303. — spiralis 48, 11. Trichiura (Lep.) crataegi 57, 236.

Trichiuridae (Pisc.) 28, 59.

Trichius (Col.) succinctus 52,142,147,196. Trichocephalus (Verm.) affinis 49, 299, 60, 118. — campanula 54, 239. depressiusculus 240. — dispar 48, 13. felis 54, 239, 240.serratus 240. - unguiculatus 60, 118.

Trichodactylus (Acar.) 57, 11.

Trichodactylus (Crust.) 34, 18, 35, 1, cunninghami 52, 19. - dentatus 35, fluviatilis 52,25. — punctatus quadratus 35,2,35,52,19,25,38. Trichodectes (Corrod.) 35, 153, 52, 134. breviceps 44, 163. — climax 166. cornutus 166. - crassiceps 166. crassus 163. — diacanthus 165. equi 165. - exilis 163. - latus 163. — leporis 165. — limbatus 166. longicornis 166. - manubricus 166.

Register z. 26. - 60. Jahrg. d. Arch. f. Naturgesch.

163. — pilosus 165. — pinguis 163. pusillus 163. — retusus 163. scalaris 167. — setosus 165. — similis 166. — solidus 166. — subrostratus 167. — vulpis 162.

Trichoderma (Verm.) oxycaudatum 35.115. Trichoda (Prot.) versatilis 54, 101.

Trichodes (Col.) 52,150. — spinolae 199.

Trichodes (Verm.) 40,286, — crassicauda 271, 48, 12.

Trichodiadema (Echin.) 31, 336. — rodgersii 336.

Trichonema (Prot.) gracile 54, 105. hirsutum 106.

Trichonotidae (Pisc.) 28, 61.

Trichoplea (Coel.) 27, 303.

Trichopleura (Pisc.) 39, 83.

Trichoptilum (Coel.) 53, 23.

Trichosoma (Verm.) aërophilum 40,285. alatum 285. — angustum 284. annulatum 285. — annulosum 185. breve 43, 178. - brevicolle 40, 205. brevispiculum 39, 293, 40, 285, 44, 230, 51, 247. — capillare 48, 14. collare 40, 285, 49, 294. — contortum 40, 284, 43, 176, 45, 181, 49, 296, 50, 135. — crassicanda 40,271. — curvicauda 284. - exiguum 284, 44, 230. — exile 40, 284. — felis cati 46, 49. filiforme 51, 247.
 incrassatum 40, 285, 48, 13. — inflexum 40, 284. - muris decumani 272. - obtusiusculum 285. - obtusum 284, 43, 177, 46, 49. — ornatum 40, 285. — ovopunctatum 285, 49, 296. — pachyderma 43, 177. — papillifer 7. — plica 40, 285. — recurvum 43, 21. — resectum 40, 284, 43, 177. — rigidulum 40, 284. schmidtii 285.
 splenaceum 285, 48,13. - striatum 45,82, - talpae 48,12. - tenue 40,285. - tenuissimum 285. — trilobum 41, 198. totani 200.

Trichosomum (Verm.) crassicauda 38, 236, 39, 293. — longicolle 59, 331. strumosum 331.

- mexicanus 165. - micropus 162, Trichosphaerium (Prot.) sieboldi 56,115.

Trichotropis (Moll.) bicarinata 51, 268. — borealis 267. — coronata 268. — dolium 269. — kroyeri 268.

Triforis (Moll.) perversa 54, 214.

Trigla (Pisc.) 34,5. — armata 26, 18. — aspera 39, 90. — birgeri 26, 21, 39, 89. — capensis 88. — cuculus 93, 54, 208, 58, 197. — gurnaneus 39, 93, 45, 98. — hemisticta 26, 20, 39, 89. — hirundo 87, 58, 197. — kumu 39, 87. — lineata 92, 54, 208. — lyra 26, 19, 39, 90. — obscura 92. — pauciradiata 26, 23, 39, 91. — papilio 86. — peronix 87. — phalaena 86. — pictipinnis 87. — pini 93. — pleuracanthica 87. — poeciloptera 91, 45, 98, 58, 197. — polyommata 26, 12, 38, 28, 39, 91. — spec. 86. — sphynx 86. — vanessa 88.

Triglinae (Pisc.) 39,86.

Trigon (Pisc.) 28, 280. — ensifer 57, 46.

Trigonocephalus (Rept.) 27, 349. — blomhoffii 138, 147. — nexus 349. — piscivorus 349. — rhodostomus 147. — tigrinus 349.

Trigonocidaris (Echin.) 38, 303. — albida 36, 128.

Trilobus (Verm.) gracilis **42**, 11. — longicauda 12. — longicaudatus **49**, 304. — octiespapillata **42**, 11.

Trimeresurus (Rept.) 27, 347. — porphyreus 346. — wagleri 51, 44. 70.

Tringa (Aves) canuta 54, 191. — canutus 44, 149, 198. — cinerea 198. — islandica 198. — maritima 146. — minuta 149, 198. — subarquata 149, 198. — variabilis 199.

Trinoton (Corrod.) biguttatum 44,189.—
conspurcatum 204. — gracile 208. —
lituratum 210. — lucidum 210. — luridum 208. — spec. 201. — squalidum
207, 208. — stramineum 169.

Triodopsis (Moll.) 58,5. — personata 11. Trionyx (Rept.) aegyptiacus 40,298. — cariniferus 51,43.

Triphysa (Lep.) phryne 55, 101, 102. Triplodon (Moll.) rugosum 56, 163.

Tripneustes (Echin.) ventricosus 36,128.

Tripylus (Echin.) chinensis 32, 189. Tristomum (Verm.) papillosum 57, 261. Tritemis (Orth.) distincta 35, 221.—leucosticta 221.

Triton (Amphib.) 33, 168, 42, 223. — alpestris 33, 198. — carnifex 176. — cinereus 49, 225. — corthyphorus 240. — cristatus 26, 51, 33, 176. — gessneri 176. — glacialis 49, 240. — helveticus 32, 19, 33, 220. — igneus 42, 243. — lobatus 33, 212. — marmoratus 44, 124, 49, 176. — palmatus 26, 51, 33, 212, 220. — platycephalus 49, 198, 212, 241. — punctatus 33, 212, 49, 225. — pyrenaicus 225. — repandus 225. — rugosus 225. — salamandroides 33, 198. — taeniatus 26, 51, 33, 212. — vittatus 42, 27. — wurfbainii 33, 176. Triton (Moll.) 49, 103, 107.

Tritoniaceae (Moll.) 27, 364.

Tritonium (Moll.) ampullaceum 51, 293.

— antiquum 283, 284. — beringi 282.

— corrugatum 54, 214. — cutaceum 214. — despectum 51, 283. — nodiferum 54, 214. — scrobiculator 223.

— tuberosum 223.

Trochalus (Col.) chrysomelinus 33,43. — corinthia 44. — sulcipennis 44. Trochetia (Verm.) 37, 102.

Trochilus (Aves) 27, 9.

Trochiscus (Moll.) lencozona 58, 14.

Trochonanina (Moll.) 44, 420. — filocineta 421. — ibnensis 422. — mossambicensis 421. — percarinata 421. — radians 421. — schmeltziana 421. Trochosa (Arachn.) ruricola 55, 53, 63.

Trochospongilla (Spong.) horrida 59,261.

Trochus (Moll.) bertheloti **54**, 224. — dubius 214. — expansus **45**, 129, 133, 138. — laugieri **54**, 224. — magus 214. — striatus 214. — varius **33**, 360. — zizyphinus **54**, 224.

Trocticus (Corrod.) 49,99. — gibbulus 99. Trochilium (Lep.) apiforme 55, 104.

Troglocaris (Crust.) 34,51.

Trogoderma (Col.) haemorrhoa 37, 45. Troglodytes (Mamm.) niger 57, 138.

Troglodytes (Aves) europaeus 44, 169.

— limnei 151.

Trogonophis (Rept.) wiegmanni 26, 40.

Trogosita (Col.) mauritanica 37, 45.

Trogus (Hym.) 50, 185.

Trombididae (Acar.) 43, 226.

Trombidium (Acar.) 43, 227, 57, 2, 59, 19.

— audiens 46,370. — barbarum 47, 4.

— extendens 41, 313. — variator 317.

Trophon (Moll.) albolabiatus 45, 133. — albolabratus 128, 132, 138. — philippianus 138.

Trophonia (Verm.) 55, 131. — barbata 131. — kerguelarum 45, 125. — moniliferus 55, 131.

Tropideres (Col.) 36,179. — acerbus 181. — angulatus 187. — antiquus 200. — balteatus 197. — caliginosus 184. — confusus 198. — feralis 180. — fuscipennis 192. — gracilicornis 186. — griseus 195. — laetus 195. — luscus 183. — modestus 182. — obsoletus 184. — parvulus 193. — sexverrucatus 190. — sordidulus 193. — variolosus 188.

Tropidocerca (Verm.) bispinosa 45,179.

Tropidocerca (Verm.) bispinosa 45, 179.

— fissispina 177. — globosa 175. — gynaecophila 178. — inermis 176. — inflata 177. — paradoxa 43,5, 45, 177. — unispina 178.

Tropidolaemus (Rept.) bivittatus 27,147.

Propidolaemus (Rept.) bivittatus 27,147. — maculatus 48,286. — mystax 27, 147. — subannulatus 48,286.

Tropidonotus (Rept.) 27, 354. — atavus 328, 352. — bipunctatus 342. — chrysargoides 48, 284. — chrysargos 284. — fasciatus 26, 45, 27, 142, 342. — leberis 48, 284. — natrix 26, 39, 27, 141, 342, 356, 54, 127. — natrix var. cetti 49, 257. — ordinatus 26, 46. — picturalis 48, 282. — quincunciatus 27, 342, 51, 43. — rhodogaster 27, 342. — saurita 142. — schistosus 142. — sipedon 142. — sirtalis 142. — spilogaster 342, 48, 282. — stolatus 27, 142. — subminiatus 132, 142, 48, 284, 58, 270. — taxispilotus 48, 284. — tesselatus 27, 141. — tigrinus 130,

131, 142. — trianguligerus 142, 48, 282. — vibakari 27, 142. — viperinus 26, 40, 27, 342. — vitatus 142. Tropidosaura (Rept.) algira 45, 332. Tropidurus (Rept.) torquatus 34, 347. Trox (Col.) baccatus 33, 49. — squalidus 49. Trucha — Perca trucha 29, 210.

Truncatella (Moll.) 55, 210. — trunca tula 162.

Trutta (Pisc.) fario 30, 337, 41, 148. — lacustris 30, 335, 41, 142. — relicta 30, 333. — salar 331, 41, 123, 44, 248. — trutta 30, 334, 41, 123.

Trygon (Pisc.) pastinacea 54,213, 58,207. Trymodera (Col.) aterrima 33,34.

Tryphon (Hym.) 50, 185.

Tryphonocorax (Aves) frugilegus 44,157. Tryxalis (Orth.) miniata 35,215. — nasuta 215. — sulphuripemis 215.

Tubella (Spong.) vesparium 59, 275.

Tubifex (Verm.) bonneti 49, 11.

Tubipora (Coel.) 49, 107, 53, 13. — musica 39, 285.

Tubiporidae (Coel.) 53, 13.

Tubucellaria (Bryoz.) **56**, 14. — coeca 33. Tubucellariidae (Bryoz.) **56**, 7. Tubulayia (Coel.) kaygradansis **45**, 120

Tubularia (Coel.) kerguelensis 45, 120, 132.

Tubulipora (Bryoz.) **56**, 19. — continua 63. — stallata **45**, 124, 133.

Tubuliporidae (Bryoz.) 56, 18.

Tullbergia (Thys.) antarctica 45, 113. Turbo (Moll.) rugosus 54, 224.

Turdus (Aves) chrysolani 44, 167. — falclandicus 26, 284. — fuscoater 284. iliacus 44, 165, 54, 188. — mandarinus 167. — musicus 167. — merula 167, 54, 188. — pilaris 44, 168, 46, 196. — ruficollis 168. — sibiricus 45, 97. — torquatus 44, 168. — viscivorus 168, 54,

Turritella (Moll.) erosa 51, 270. — lactea 271. — polaris 270. — reticulata 271.

Turritigera (Bryoz.) 56, 14. Turtonia (Moll.) minuta 51, 34. Turtur (Aves) auritus 54, 190.

188.

Tychius (Col.) auricapillus 37, 124. discoloma 122. Tydidae (Arachn.) 43, 232. Tykonus (Verm.) filiformis 42, 10. pillulifer 43, 1. Tylocarcinus (Crust.) styx 53, 228. Tylomus (Col.) angulosus 37, 166. Typhina (Rept.) lineata 28, 43. Typhlatta (Hym.) 29, 110. Typhlobdella (Verm.) 37, 102. Typhlomyrmex (Hym.) 29, 111, Typhlopone (Hym.) 29, 111, 108. Typhlops (Rept.) 27, 3. Typophorus (Col.) nigritus 32, 335. Typosyllis (Verm.) fasciata 55, 128. Tyroglyphus (Acar.) 42, 40, 46, 106, 294. carpio 48, 183, — crassipes 50, 218. curtus 219.

TJ.

Uca (Moll.) cunninghami 52, 19.

Uca (Crust.) una 35, 12, 35, 38, 102. Uloboridae (Arachn.) 44, 387, 48, 351. Uloborus (Arachn.) walkenaeri 44, 388, 48, 352. Ulocerus (Col.) bicandatus 36, 203. Ulochlaenia (Lep.) 57, 70. Uloma (Col.) latimanus 52, 102. — pusilla 37, 62. Ulosomus (Col.) furo 38, 193. - immundus 193. -- laticaudis 196. Ulula (Neur.) ampla 54, 167. — avunculus 166. — hyalina 166, 174. — limbata 166. — macleayana 167. — microcephala 166. — quadripunctata 167. Umbellula (Coel.) 53, 23. Umbellulidae (Coel.) 53, 23. Umbonella (Bryoz.) 51, 16. Umbrina (Pisc.) cirrhosa 58, 197. Uncinochaeta (Verm.) incompleta 36, 285.Ungalia (Rept.) maculata 44, 140. Unicavea (Bryoz.) californica 56, 65. Unio (Moll.) 55, 211, 59, 45. — aethiops — aethiops var. piracicabana 102, 112, 113. — burtoni 49. — byzantinus

datus 56, 163. — coriaceus 166, 59, 113. - dunkerianus 109. - effulgens 106, 113, - ellipticus 56, 163, 165. - elongatulus 55,211. — eurhynchus 59, 106. expansus 107. — firmus var, boettgeri 105, 113. — fontaineanus 90. frenzelii 111. — granuliferus 113,166, greffeanus 96, 113.
 guaranianus 118. - hylaeus 119, 120. - ianus 117, lacteolus 117. – langulata 119. – lepidior 127. — litoralis var. acarnanicus 55, 211. — locellus 59, 112. martensi 100. - multistriatus 115, 165. — paraguayensis 119. — parallelopipedon 117. — paranensis 117. patelloides 117. — paulista 93, 108, 113. - pectinatus 56, 162. - pfeiferi 59, 113. — psammactinus 56, 165, 59, 107. — rhombeus 56, 168. — rhuaconicus 59, 109. — rotundus 56, 169. rudis 59, 117.rugosus 56, 163. — schneideri 59, 90. — schwerzenbachi 55, 211. -- suavidicus 59, 120. — thomsoni 49. — trifidus 118. variabilis 117. — vicarius 55, 211. wheatleyanus 59, 117.
 wymanni Upeneighthys (Pisc.) porosus 38, 21. Upeneus (Pisc.) pravensis 32, 216. Uperoleia (Amphib.) 34, 270. — marmorata 270. Upis (Col.) violaceipennis 52, 142, 203. Upucerthia (Aves) albiventris 27, 290. — familiaris 291. Upupa (Aves) epops 44, 176, 54, 184. Uranoscopus (Pisc.) scaber 58, 197. Urceolus (Prot.) ovatus 54, 107. Urda (Col.) 38, 404. — elongata 405. longiuscula 406. — pygmaea 405, 406. Uria (Aves) californica 44, 201. grylle 201. - lomvia 201. - troile 201. Urobelus (Rept.) acanthias 44, 141. Urochaeta (Verm.) sp. 58, 222. Urocyclus (Moll.) flavescens 44, 425. Urocyon (Mamm.) virginianus 35, 284,

325.

55,211. — caipera 59, 98,113. — cau-

Urocystis (Verm.) prolifer 52, 133. Uromastix (Rept.) acanthinurus 54, 62, 71, 76. Uronema (Prot.) marinum 54. 102. Uroplata (Col.) pulchella 34, 230. - tricolor 232. Uroplates (Rept.) fimbriatus 39, 77. Uropoda (Acar.) 47, 182, 48, 382, 399. — clavus 47, 183, 411, 48, 38, 57, 10. elegans 406. — elongata 47, 186, 48, 414. — minima 416. — ovalis 408. scutulata 47, 185, 48, 418. - splendi-

da 382, 414. — tecta 47, 184, 48, 382, 403, 57, 10, — tridentina 48, 410, truncata 47, 187, 48, 419. - vegetans 47, 187, 48, 418.

Uropodina (Acar.) 48, 394.

tenuis 294.

Urotrophus (Rept.) vautieri 34, 348. Ursus (Mamm.) 52, 134, — americanus 27, 200. — arctos 204, 30, 64, 44, 162, 46, 144, 55, 244, 57, 157. — ferox 27, 203. — horribilis 203. — maritima 30.

 64. — ornatus 35, 294. Uruguaya (Spong.) coralloides 59, 273. macandrewi 273.

Utica (Crust.) gracilipes 34, 23. Utriculus (Moll.) obtusus 51, 294. -- per-

Valesca (Pisc.) chilensis 29, 208. Valkeria (Bryoz.) uva 54, 34. - cuscuta 35. Valvata (Moll.) depressa 55, 210. — spi-

rorbis 210. Vampyrella (Prot.) pallida 56, 114.

Vampyrus (Mamm.) 43, 361. — spectrum 35, 262, 323.

Vanadis (Verm.) crystallina 59, 146. greeffiana 145. — longicanda 144. pelagica 146. — studeri 145. — violacea 143.

Vanellus (Aves) cristatus 44, 196, 54, Vincularia (Bryoz.) 56, 3.

Vanessa (Lep.) gonerilla 55, 100. — levana 44, 412. - nrticae 30, 154.

Varanus (Rept.) niloticus 40, 296. Varuna (Crnst.) literata 53, 371.

Velella (Coel.) spiraeus 27,331.

Velia (Hem.) 50, 162.

Velutina (Moll.) coriacea 51, 265. — zonata 265.

Venus (Moll.) astartoides 51, 32. — casina 54, 223.

Veritullum (Coel.) 53, 24.

Vermetus (Moll.) spec. 54, 214.

Vermilia (Verm.) multicristata 26, 114. Verrucella (Coel.) 53, 68.

Vesicularia (Brvoz.) cuscuta 54, 35. uva 34.

Vespa (Hym.) crabro 29, 172, 50, 169. vulgaris 29, 172, 46, 205.

Vespertilio (Mamm.) 28, 245, 46, 176, 52, 134. — adversus 43, 360. — auritus 44,162. — barbastellus 162. — bechsteini 45, 96. — blasii 96. — brevirostris 27, 195. — caliginosus 43, 360. — capacinii 45, 96. — capucinus 32, 114. — chiloensis 35, 262. — ciliatus 45, 96. — daubentonii 43, 354, 45, 96. - fuscus 35, 264. - hilarii 262. - lanceolatus 27, 195. — magellanicus 32, 113. — montanus 27, 289. — murinus 43, 354. mystacinus 45, 96. — noveboracensis 35, 264. — pruinosus 27, 185. — pulverulentus 192. — subulatus 194, 195. ursinus 190. – velatus 289.

Vesperugo (Mamm.) bonafartii 45, 96. kuhlii 43, 360.leisleri 360, 45, 96, 54, 180. — maurus 43, 360, 45, 96. molossus 96. — nathusii 43, 354, 45, 96. — noctula 43, 354, 360. — pipistrellus 360, 45, 96. — savii 96.

Vesperus (Mamm.) borealis 43, 354. carolinensis 35, 264. - fuscus 264, 324. — serotinus 43, 354. — velatus 354.

Vestalis (Odon.) 54, 156,

Villogorgia (Coel.) 53, 53, 55.

Viminella (Coel.) flagellum 53, 67.

191. — griseus 44, 196. — varius 196. Vipera (Rept.) ammodytes 27, 348. —

aspis 348, 49, 270. — carinata 146. — clotho 130, 146. — elegans 146. — nasicornis 146. — rhinoceros 146. — Viperina (Rept.) 27, 348.

Virgularea (Coel.) juncea 60, 212. Virgularia (Coel.) 53, 22.

Virgularidae (Coel.) 53, 22.

Vitrina (Moll.) 55, 203, 216. — annularis 172, 189. — diaphana 188, 207. — elongata 188, 207. — pellucida 11, 188, 208. — reitteri 171.

Viverra (Mamm.) 57, 156. — civetta 352. civetta var. orientalis 352. — poortmanni 352.

Voeringia (Coel.) 53,71.

Vogtia (Coel.) pentacautha 26, 329. Voluta (Moll.) 45, 139.

Volutharpa (Moll.) ampullacea **51**, 293. Volutopsis (Moll.) beringi **51**, 282. callorhinus 286. — deforme 282. Vomer (Pisc.) brownii **32**, 225.

Vorticella (Prot.) 36,353, 37,185. — campanula 212. — marina 54, 94. — patellina 37, 209. — striata 54, 95.
Vulnes (Mamm) fulvus 27, 265. — ma-

Vulpes (Mamm.) fulvus 27, 265. — maeronrus 265.

Vultur (Aves) 46, 184. — cinereus 180. — fulvus 180. — indicus 180. — kolbii 181. — rüpellii 181.

W.

Wagleria (Batrach.) peronii 34, 257. Waldheimia (Moll.) dilatata 45, 127, 134, 139.

Wardella (Coel.) **53**, 14. Wenonia (Rept.) plumbea **28**, 242, 247. Wrightella (Coel.) **53**, 31, 32.

X.

Xantho (Crust.) 28, 196, 31, 132. — deplanatus 132. — incisus 133. — peronii 133. — rivulus 33, 359. — spinosus 31, 132.

Xanthodes (Crust.) lamarcki 53, 263. notatus 264. — pachydaetylus 265.

Xanthogramma (Dipt.) ornata 48, 232. Xatholinus (Col.) lentus 43, 48.

Xanthochroa (Col.) waterhousei 52, 143, 211.

Xanthopasa (Lep.) 44, 28.

Xenarthra (Col.) calcarata 37,84.

Xenelaphus (Mamm.) anomalocera 41,29.

— huamel 23.

Xenia (Coel.) fuscescens 53, 14. — indivisa 14. — umbellata 14.Xeniadae 53, 13.

Xenidae (Coel.) 53, 13.

Xenocarcinus (Crust.) 31, 131. — tuberculatus 131.

Xenodon (Rept.) 27, 132. — gigas 333.
— neuwiedii 34, 328. — reinhardti 27, 141. — rhabdocephalus 141. — severus 141, 353. — typhlus 342. — viridis 343.

Xenopeltis (Rept.) 28, 250. — unicolor 27, 140, 331, 332, 335, 340. — unicolor (leucephala juv.) 28, 243.

Xenophora (Moll.) 49, 119.

Xenurus (Mamm.) 28, 19.

Xerophila (Moll.) amphiconus 55, 230. arcuata 205.astata 58, 59. bathytera 55, 230. — biangulosa 205. calymnia 218. — candiota 218, 230. cauta 205, 218. — chalcidica 205. — conica 205. — conspurcata 205. cretica 208, 230. - diensis 230. elegans 205. — eugoniostoma 218,230. euphacodes 230.
 gradilis 230. graeca 205. — hierapetrana 230. instabilis 205. — interpres 205. krynickii 218, 230. — ledereri 218. melosina 218. – mesostena 218, 230. — neglecta 205. — obvia 205. oertzeni 230. — phoreopsis 58,59. profuga 55, 205.protea 205. psiloritana 230. - pyramidata 205, 218. - siderensis 230. - sitiensis 230. — sphakiota 230. — subvariegata

230. — suspecta 230. — syrensis 218.

- thiessana 205. - trochoides 205,

218. — variabilis 205, 218, 230. — variegata 205. — verticillata 218.

Xestoleberis (Crust.) nitida 50, 5.

Xiphias (Pisc.) gladius 58, 197.

Xiphidium (Orth.) hecticum 35, 214. iris 214.

Xiphigorgia (Coel.) 53, 65.

Xiphiidae (Pisc.) 28,58.

Xiphocaris (Crust.) 38,139. — elongata 140.

Xiphocella (Coel.) 53, 47.

Xiphoramphus (Pisc.) hepsetus 36, 88. — jenynsii 89.

Xiphosoma (Rept.) hortulanum 27, 140. Xoloptes (Arachn.) 48, 51.

Xylocampa (Lep.) areola 57, 65.

Xylocopa (Hym.) caffra 37,349. — late-

Xylocopa (Hym.) caffra 37,349. — lateritia 349. — nigrita 349. — violacea 57, 236.

Xylographus (Col.) perforatus 37, 57. Xylopertha (Col.) crinitarsis 37, 57.

Aylopertna (Col.) crimitarsis 37, 57. Xylophagus (Dipt.) ater 41, 31. — cine-

tus 34. Xylota (Dipt.) segnis 41,54.

Xysmatodoma (Lep.) 57, 72.

Xysticus (Arachn.) 38, 211, 221. — horridus 36, 112. — mordax 112. — viaticus 112.

Xystrocera (Col.) globosa 37,77. — sub-aequilateralis 45, 128, 134. — woodwardi 139.

Y.

Yoldia (Moll.) arctica 51, 24. — hyperborea 25. — lanceolata 24. — myalis 25.
Ypthima (Lep.) asterope 37, 358.
Yunx (Aves) torquilla 44, 198.

Z.

Zalophus (Mamm.) californianus 53, 77. Zamenis (Rept.) hippocrepis 26, 35.

Zamesis (Rept.) 27, 132. — atrovirens 143. — cliffordii 143. — dahlii 143. — floruleatus 333,343. — gemonensis var. viridiflava 49,258. — hippocrepis 27,143. — viridiflavus 343.

Zaus (Crust.) aurelii 50, 286.

Zausoscidium (Crust.) **46**, 67. — folii 68, **50**, 251.

Zebrina (Moll.) zebra 55, 206, 219, 230.

Zephronia (Myr.) banksiana 47, 23. — hercules 23.

Zerbina (Arachu.) 46, 233.

Zercon (Acar.) ovalis **52**,244. — pallens 244. — peltatus **48**,429.

Zeria (Arachn.) 46, 235.

Zeus (Pisc.) japonicus 38, 31. — pungio 58, 197.

Zilla (Arachn.) **44**, 402. — calophylla **38**, 223. — faber **54**, 208. — notata **55**, 31.

Zoantharia (Coel.) rugosa 39, 291.

Zoarces (Pisc.) 28,60. — viviparus 30, 264,290, 58,200.

Zodarium (Arachn.) maculatum 47, 7. Zoëa (Crust.) 27, 361.

Zonites (Moll.) albanicus 55,11. — albanicus var. graecus 204. — algirus 11. — caricus 191,201,216. — casius 190,216. — chloroticus 204. — croaticus 173. — croatic. var. transieus 204. — euboeicus 179. — oertzeni 173, 204. — pergranulatus 181, 185, 190, 216, 229. — polycrates 192,216. — rhodius 191, 216. — smyrnensis 190, 216. — transieus 173. — verticillus 11, 179. — vertic. var. graecus 203. — vertic. var. euboicus 204.

Zonites (Col.) polita 52, 144, 214. Zoobotryon (Bryoz.) pellucidus 54, 15. Zoophyta 41, 70. Zoothamnium (Prot.) cienkowskii 54, 95. Zootoca (Rept.) dandfordi 45, 306.
Zophosis (Col.) alternata 37,58.— congesta 57.— convexiuscula 58.— funera 58.— sculptilis 57.
Zora (Arachn.) 44, 375.— oereata 48, 341.
Zoropsididae (Arachn.) 48, 340.
Zoropsis (Arachn.) 48, 341.
Zostera marina 28, 230.
Zons (Crust.) pontica 33, 360.
Zogamus (Crust.) alatissimus 3— pumilus Zua (Moll.) da Zygaena (Lep—trifolli 5
Zygaenidae (Lep—Trifolli 5
Zygaeni

Zozymus (Crust.) aeneus **53**, 273. — carinipes 277. — gemmulae 273. — latissimus **31**, 134. — pilosus **53**, 279. — pumilus 275. Zua (Moll.) davidis **50**, 265. Zygaena (Lep.) filipendulae **30**, 154, 185. — trifolii **55**, 104. Zygaenidae (Hym.) **50**, 172. Zygas (Col.) **38**, 398. — cimicoides 399. Zygolobus (Verm.) laurentiacus **29**, 40.

Alphabetischer Index

der

hauptsächlichsten in den Abhandlungen erwähnten Fremdwörter.

(Anhang zu vorstehendem Register.)



A.

Aabenkobbe (Norweger) = Phoca groenlandica (erwachsen) 30, 82.

Abborre (Schweden) = Perca fluviatilis 30, 268.

Achkáh-nihän (Arikkara's) = Autilocapra americana (jung) 28, 177.

Aehcháka (Assiniboin's) = Cervus canadensis (3) 28, 158.

Aéh-säbban (letztes Wort kurz; Ojibuä's) = Felis rufa 28, 282.

Agachadera (Chilenen) = Certhilauda cunicularia **31**, 59. — nigrofasciata

31, 79. Ahs-chtä oder Ans-chtä (ch guttur., man spr. aus wie Ahsäch-tä; Mandan's) = Ovis montana 28, 182.

Ahta-hichtía (ti starker Nachdruck, ti und a getrennt zu spr.; Mönnitarri's)

= Mus decumanus 28, 108. Ahven (Finnen) = Perca fluviatilis 30, 268.

Aîhta-hitîa (ti und a getrennt, i mit starkem Accent; Mönnitarri's) = Neo-

toma drummondi 28, 120. Airokas (Finnen, Kajana) = Anguilla vulgaris 30, 303.

al9vin = 46, 192.

Akelak (Eskimos) = Ursus americanus 27, 202. — A. kagodalik (var. oder Jugendkleid).

Aknesnink (s wie schw; Kutanä's oder Kutnehä's) = Cervus macrotis 28,167.

Akuán-giuss (Ojibuä's) = Spermophilus hoodi 28, 86. Ål (Schweden) = Anguilla vulgaris 30,

Amakah (Mönnitarri's) = Meles labradoria 27,211.

Amick (allgem., Ojibuä's) = Castor americanus 28, 141.

anango = unangi.

Anarnak (Grönländer) = Chaenocetus rostratus 30, 94.

Anashsinqui (Peruaner) = Fulica chloropoides 28, 227.
Angeri (Finnen, Ladoga) = Anguilla

vulgaris 30, 303. Angeriainen (Finnen, Satakunta) = An-

guilla vulgaris 30, 303.

Anokáhs (Blackfeet) = Antilocapra

americana 28, 177. Ansechtia (an franz., ch deutsch guttur.,

i und a getrennt, i Accent; Mönnitarri's) = Ovis montana 28, 182.

Aonála (Canadier) = Castor americanus (1 jährig) 28, 141.

Apáh-dii (Mönnitarri's) = Erethizon 28, 151. Apatapá (Mönnitarri's) = Cervus alces

americanus 28,170. Apestat-jéhkus (e halb, j franz., kus leise und ohne Nachdruck; Krih's,

leise und ohne Nachdruck; Krih's, Crees) = Antilocapra americana 28, 176.

Apikaiéh (pi kurz; Blackfeet) = Mephitis mesomelas 27, 207.
 Apista-tigúss (ta und ti sehr kurz, Oji-

buä's) = Antilocapra americana 28,176. Apoch-kiáiu (och guttural; Blackfeet) =

Ursus ferox 27, 206. Ardilla (Spanier) = Sciurus 35, 268.

Arikatoch (och guttural; Arikkara's) =
Antilocapra americana 28,177. — Ari-

katoch (3). Arikússu (Arikkara's) = Ovis montana 28, 182.

Armado de Zopilote (Bewohner v. Costarica) = Dasypus gymnurus 35, 210.

'Αφνευτής 46, 192. Asäban (Ojibuä's) = Procyon lotor 27,

209. Äsingslodda (Finmarken) = Mallotus villosus 30,340.

Askahi-hani-sapátt (Arikkara's) = An- | Black Goby (Engländer) = Gobius niger tilocapra americana (♀) 28, 177.

Asp (Schweden) = Aspius rapax 30,316.

Atârak (Grönländer) = Phoca groenlandica juv. 30, 81.

Ataisiak (Grönländer) = Phoca groenlandica 30, 81 (1 jähr.).

Avestruz petiso (Gauchos) = Rhea americana 29, 213.

Ayáhbä - Omaschkóhs (Ojibuä's) = Cervus canadensis (A) 28, 157.

Ayáhbä - Pischikké (Ojibuä's) = Bos americanus (3) 28, 188.

R.

Bäckforel (Schweden) = Trutta fario 30, 337.

Bagadú (Brasilianer) = Arius commersonii 36, 70.

Bagre (Brasilianer) = Arius commersonii 36, 70.

Barking-Squirrel (Amerikaner) = Canis ludovicianus 28, 90.

Barramunda (Eingeborene von Queensland) = Ceratodus forsteri 37, 329. Bassem (Deutsche Pennsylvanier) = Di-

delphys virginiana 27, 288.

Benhäst (Schweden) = Gasterostens pungitius 30, 284.

Benunge (Schweden) = Gasterosteus pungitius 30, 284.

Bergylt and Norway Haddock (Engländer) = Sebastes norvegicus 30,271.

Berockä (Mandan's) = Bos americanus (3) **28**, 189.

biawan (Malaien, Borneo) = Helostomaspa 34, 14. Bídda-póhkä (Mönnitarri's) = Lutra ca-

nadensis 27, 242. Bighorn (Anglo-Amerikaner) = Ovis

montana 28, 177.

Birepä (e kurz; Crows) = Castor americanus 28, 141,

Björkna (Schweden) = Blicca björkna 30, 314.

30, 285

Blakobbe (Norweg, Spitzbergsfahrer) = Phoca barbata 30, 74.

Blanklax (Schweden) = Trutta salor 30, 332,

Blåtobis (Schweden) = Ammodytes lancea 30, 302.

Bleak or Bllk (Engländer) = Alburnus lucidus 30, 315.

Blicca (Schweden) = Blicca björkna 30,

Bobak (Bewohner der Ukraine) = Spermophilus.

Bóhsa (Mönnitarri's) = Canis latrans 27, 258,

Börting (Schweden) = Trutta trutta 30,334.

Bream (Engländer) = Abramis brama 30. 311.

Braxen (Schweden) = Abramis brama 30, 312,

Braxenpanka (Schweden) = Blicca björkna 30, 314.

Brosme (Norwegier) = Brosmius vulgaris 30, 302.

Bubalis (Engländer) = Cottus bubalis 30, 275.

Burbot (Engländer) = Lota vulgaris 30, 301.

butterfisch = Histiopterus recurvirostris 38, 24.

Büh (Grosventres de prairies) = Bos americanus (\mathcal{Q}) 28, 189.

Bühe-ih (Grosventres de prairies) = Cervus macrotis 28, 167.

C.

Cabra del monte (Bewohner von Costa rica) = Cervus rufinus 35, 300.

camaron = Palaemon 33, 87.

camaron de lo alto = Palinurus longimanus 38, 125.

camaron de aqua dulce = Palaemon jamaicensis 38, 137.

Caminante (Chilenen) = Certhilauda cunicularia 31, 137.

- nicularia 31, 59.
- cangrejos ajaes de Mangliar = Uca una 38, 102.
- cangrejos ajaes terrestres = Gecarcinus ruricola 38, 99 u. Cardisoma guanhumi 100.
- cangrejo cargadore = Dromia lator 38,
- cangrejo moro colorado = Carpilius corallinus 38, 86.
- cangrejo cornudo = Pericera cornuta 38, 84.
- cangrejo de Arrecife = Grapsus pictus 38, 112,
- cangrejo gallo = Calappa marmorata 38, 106.
- cangrejo gallo chiro = Hepatus princeps 38, 112,
- cangrejo moro = Carpilius ocellata 38.
- cangrejo peluda (Spanier) = Libinia distincta 38, 79.
- cangrejo santoya (Spanier) Mithrax hispidus 38, 82,
- cangrejo tortuga = Persephone punctata 38, 113.
- cangrejo xaiva = Lupa (Neptunus) diacantha 38, 92.
- caninanha (Brasilianer) = Spilotes variabilis 34, 330.
- Capiygna (Guaranis in Paraguay) = Hydrochoerus capybara 30, 32.
- Capybara (Brasilianer) = Hydrochoerus capybara 30, 32.
- Cariblanco (Bewohner v. Costarica) = Dicotyles labiatus 35, 296.
- Carpincho (Spanier) = Hydrochoerus capybara 30, 32.
- casca velha (Brasilianer) = Crotalus horridus 34, 338.
- cascudi (Brasilianer) = Plecostomus spec. 36, 73.
- Catimount = Felis rufa 27, 281.
- Cauzel (Bewohner v. Costarica) = Felis rufa 27, 281.
- χαλκίς 46, 187.

Caminero (Chilenen) = Certhilauda cu- | Châpâ (Dacotáhs nach Long) = Castor americanus 28, 141.

- Cháratä (Mandans) = canis variabilis 27, 252. — Char.-chöttä = c. variab. griseus. — Char.-schóttä = c. variab. albus. - Char.-psih = c. variab, niger.
- Charr (Engländer) = Salmo alpinus 30, 329.
- Chat-Cervier adulte = Felis rufa 27. 282.
- Chat sauvage (Canadier) = Procyon lotor 27, 209.
- Chilla (Chilenen) = Canis azarae patagonicus,
- Chóka (ch guttaral, Assiniboins) = Meles labradoria 27, 209.
- Chton-Skutsiss (ch guttural, das ganze undeutlich und leise gespr.; Flat-Heads) = Cervus canadensis 28, 158.
- Chub (Engländer) = Squalius cephalus 30, 319,
- Chúchkä (uch guttural; Mönnitarri's) = Mephitis mesomelas 27, 217.
- Chulomuco (Bewohner v. Costarica) = Galictis barbara 35, 287.
- Coalfish (Engländer) = Gadus carbonarius juv. **30**, 300. Collareja (Bewohner von Costarica) =
- Mustela noveboracensis 35, 286. colocolo (Chilenen) = Felis colocolo
- 36, 42. Comadreja (Spanier) = Mustela nove-
- boracensis 35, 286. Common cod (Engländer) = Gadus
- morrhua juv. 30, 297. Common dab (Engländer) = Platessa limanda 30, 296.
- Common Sturgeon (Engländer) = Acipenser sturis 30, 344.
- Common Trout (Engländer) = Trutta fario 30, 337.
- Conejo (Bewohner v. Costarica) = Lepus brasiliensis 35, 276.
- congrejo denton (Spanier) = Mithrax aculeatus 38, 81.
- coralschlange = Elaps lemniscatus 34, 333.

Coyote (Mexikaner) = Canis latrans 27, 253. = Lyciscus latrans 35, 283.

Crucian Carp (Engländer) = Carassius vulgaris var. 30, 308.

Crumatá (Brasilianer) = Curimatus 36, 79.

Cubiaï (Spanier) = Hydrochoerus capybara 30, 32.

cuca = cucaracha = Asellus = Blatta 33, 87.

Cuelho (Spanier) = Cavia cobaya 35, 273.

Cuguar = Felis concolor 35, 277.

Cuilo (Bewohner v. Costarica) = Cavia cobaya 35, 273.

Cuistiti (Bewohner v. Costarica) = Chrysothrix sciurea 30, 260.

Culpeu (Araukaner) = Canis magellanicus 35, 50.

D.

Dáhksassi (sassi kürzer als die erste Silbe; Mönnitarri's) = Spermophilus hoodi 28, 86.

Dacksúa (u starker Accent und a getrennt; Mönnitarri's) = Putorius vison 27, 236.

Dainha (spr. Daïnje; Brasilianer) = Mugil liza 36, 51.

Danta (Centralamerika) = Elasmognathus bairdii 35, 303.

Deep-nosed Pipe fish (Engländer) = Siphostoma typhle 30,343.

djilawat (Malaien, Borneo) = Cyprinoid? 34,13.

Djipánnas (franz. as beinahe wie es) = Tomomys rufescens 28, 107.

dourado (Brasilianer) = Salminus orbignyanus 34, 356.

Αρακων 46, 199.

drubu (Malaien, Borneo) = Alausa spec. 34, 14.

Ю.

Ecureuil suisse (franz. Canadier) = Tamias quadrivittatus 28, 84. = Sper mophilus hoodi 28, 86.

Ehchochka (ch guttural; Mönnitarri's) = Canis velox 28, 273.

Ehchockuschi-sáotta (Mönnitarri's) = Canis fulvus 27, 266.

Ehtaho (eh stark, taho leise und kurz; Mönnitarri's) = Hesperomys leucogaster 28, 117.

Elriza (Schweden) = Phoxinus laevis 30, 321.

Elch = moose dear 28, 158.

Elk (Anglo-Amerikaner) = Cervus canadensis 28, 158.

Emonähs (Blackfeet) = Lutra canadensis 27, 242.

Enahkiä (e kaum hörbar, kiä wie kie kurz und nur halb; Grosventres des prairies = Bos americanus (3) 28,189.

F.

Färna (Schweden) = Squalius cephalus 30, 319.

Father-Lasher (Engländer) = Cottus scorpius 30, 275.

Fifteen spined Stickleback (Engländer) = Spinachia vulgaris 30, 284.

Fjeld-Lemmel (Westfinmarken) = Lemnus norvegicus 30, 86.

Fisher (Anglo-Amerikaner) = Mustela canadensis 27, 219.

Flundra (Schweden) = Pleuronectes flesus 30, 294.

Forell (Schweden) = Trutta fario 30, 337. Forelli (Finnen) = Trutta fario 30, 337.

Four-horned Cottus (Engländer) = Cottus quadricornis 30, 276.

Fontereau (franz. Canadier) = Putorius vison 27, 136.

Foxelloda (Norweger) = Mallotes villosus 30, 340.

Fox Squirrel = Sciurus rufiventer 28,65. fnna (Japaner) = Carassius vulgaris 32,2.

G.

Gädda (Schweden) — Esox lucius 30,340. Galinazo — Südamerikanische Geier. Gambá — Didelphys 27,283.

Ganado simaron (Bewohner v. Costarica) = Bos frontosus 35, 297.

Gansillo (Chilenen) = Bernicla dispar 29, 191.

garacara (Brasilianer) = Xenodon rhabdocephalus 34, 325.

Garfish (Engländer) = Belone vulgaris 30,341.

Gers (Schweden) = Acerina cernua 30,270. Gös (Schweden) = Lucioperca sandra 30, 269.

Goffer, Gopher (Anglo-Amerikaner) = Ascomys, Diplostoma, Geomys, Oryctomys, Pseudostoma 28, 98, 106.

gorami (Malaien, Java) = Osphromenus spec.? 34, 14.

gournard = Aulopus purpurisatus 38,42. Grailing (Engländer) = Thymallus vulgaris 30,339.

Grålax (Schweden) = Trutta trutta 30, 334.

Grand Fletau (Franzosen) = Hippoglossus vulgaris **30**, 296.

Grönling (Schweden) = Cobitis barbatula 30, 307.

Grönsälg (Fischerlappen) = Halichoerus grypus 30, 74.

Grosse-corne (Canadier) = Ovis montana 28, 177.

Ground-Hog (Anglo-Amerikaner) = Arctomys monax 28, 96.

Ground-Squirrel (Anglo-Amerikaner) =
Tamias quadrivittatus 28,84. = Spermophilus hoodi 28,86.

Guacho's (Gauchos) = Die ersten Eier der Rhea americana 29, 220.

Guajume (Brasilianer) = Uca una 35,13. Guamul = Guemul (Buenos Aires) = Equus bisulcus 41,19.

Guatós del monte = Felis yaguarundi und eyra 30, 37.

Gudgeon (Engländer) = Gobio fluviatilis 30, 311.

Guigna = guiña (Spanier) = Felis guiña 39, 8.

H.

Haddok (Engländer) = Gadus aeglefinus **30**, 299.

Hafert (Norwegen) = Phoca barbata 30,74.

Haf-katt (Schweden) = Anarrhichas lupus 30, 291.

Hafsforrel (Schweden) = Trutta trutta 30, 334.

Hafsnål (Schweden) = Nerophis ophidion 30, 344.

Hafs-nejonöga (Schweden) = Lampreta marina 30,349.

Hahktschischka (Assiniboin's) = Ovis montana 28, 182.

Haili (Finnen) = Clupea harengus 30, 341.

Hälleflundra (Schweden) = Hippoglossus vulgaris 30, 297.

Haaskjaerding (Norweger) = Laemargus microcephalus 30, 345.

Hábass (a beinahe wie ä, dabei kurz; Grosventres des prairies) = Castor americanus 28, 141.

Hächaga = Opan tanga.

Harjus (Finnen) = Thymallus vulgaris 30, 339.

Harmajalohi (Finnen, Ladoga) = Trutta salar 28, 334.

'.4ρπη 46, 184.

Harr (Schweden) = Thymallus vulgaris 30, 339.

Harri (Finnen, Kajana) = Thymallus vulgaris **30**, 339.

Haschidá (Mönnitarri's) = Ursus americanus 27, 202.

Ha-uá-na-schin (in durch die Nase wie c; Ojibuä's) = Castor americanus (1 jähr.) 28, 141.

Hauki (Finnen) = Esox lucius 30, 340.

30, 341,

Hirútt-sä (Mandan's) = Canis fulvus 27, 266.

Hirátt-schóttä (Mandan's) = Canis virginianus 27, 267.

Hogá (gá deutsch guttural, Wasagis; Osägen) = Meles labradoria 27, 211.

Hoh-Kúss (Arikkara's) = Bos americanus (3) 28, 189.

Hó-ma (ma kurz; Ohto's) = Cervus canadensis (3) 28, 157.

Hoh-ni (ni kurz; Chayennes) = Canis variabilis 27, 252.

Holibut (Engländer) = Hippoglossus

vulgaris 30, 297. Horkel (Schweden, Hvittisbofjärd) =

Cottus scorpius 30, 278 Horned Bullhead (Engländer) = Cottus

quadricornis 30, 276. horned cral (Engländer) = Pericera cor-

nuta 38, 84.

Hornsimpa (Schweden) = Cottus quadricornis 30, 276.

hoshigai (Japaner) = Hyalonema sieboldii 49, 112.

Hottéh (Grosventres des prairies) = Ovis montana 28, 182.

Hottué (u und e getrennt; Chayennes) = Bos americanus (3) 28, 189.

Huacha (Pernaner) = Bernicla melanoptera 29, 185.

Huamul = Guamul.

Hyassbuk (Schweden) = Clupea sprattus 30, 343.

ύθρος 46, 200.

Hyrára = Galictis barbara 27, 219.

Hyse (Finmarken) = Gadus aeglefinus 30, 299.

I.

Jåbä (J französ., bä kurz; Omaha's) = Castor americanus 28, 141.

jacaré (Brasilianer) = Alligator latirostris 34, 348.

Japóh-Mostùss (Krih's, Crees) = Bos americanus (3) 28, 188.

Herring (Engländer) = Chipea harengus | Janhoturpa (Finnen, Kajana) = Cobitis barbatula 30, 307.

> Ichpóa-tassa (alles zus. gespr. guttural, tassa leise, a mur halb; Crow's) = Ovis montana 28, 182.

> Id (Schweden) = Idus melanotus 30,317.

Ide (Engländer) = Idus melanotus 30. 317.

Ihkussan (an französ.; Assiniboin's) = Putorius vison 27, 236.

Ihtach-Schüpischa (Mönnitarri's) = Lepus americanus 27, 144.

Ihtacki (Mönitarri's) = Lepus campestris 28, 149.

Ihtupáh-ächtía (äch Zungenspitze, i und a getrennt; Mönnitarri's) = Felis concolor 27, 275.

Iiámmo (erstes i wenig gehört; Katanä's) = Bos americanus 28, 189.

Jilguero 26, 27.

ikan buaja (Malaien) = Belone spec. 34, 9.

Ik-scha-mina (Oto's) = Didelphys virginiana 27, 288.

Ingrónga (ga kurz; Osagen) = Felis concolor 27, 275.

Ingrónga-sindä-snaddäh (Omáha's) = Felis concolor 27, 275.

Insjöforell (Schweden) = Trutta lacustris 30, 336.

Irahal 27, 218.

Irára = Galictis barbara 27, 219.

Ischidda (da kurz; Mandan's) = Ursus americanus 27, 202.

Issiwóhn (Chayennes) = Bos americanus (Q) 28, 189.

Jundiá (Brasilianer) = Pimelodes sapo 36, 69.

Itschirikasi (erstes i kaum hörbar; Crow's) = Cervus canadensis 28, 158. Itúnkana (Assiniboin's) = Spermophilus hoodi 28, 86.

K.

Kachki oder Kachkin (ach guttural; Kutanä's) = Canis variabilis 27, 252. Kampela Maarian kala (Finnen, Sata-

kunta) = Pleuronectes flesus 30, 294. Kattatawe (w zwischen ü und w, e kurz;

Musquake) = Lutra canadensis 27, 242.

Kaskitäh-Maskuá (Krih's) = Kaskitäh-Musquaw = Ursus americanus 27, 202.

Kéhstake (e ganz ausgesprochen; Blackfeet) = Castor americanus 28, 141.

Keporkak (Grönländer) = Megaptera boops 30, 96.

Ketschíh-apü-menikué (e nur halb auszusprechen; Ojibuä's) = Castor americanus (alt) 28, 141.

Keskasse (sk mit einem eigenen Zungenschnalze; Kutanä's) = Cervus canadensis 28, 158.

μήξ (Aves) **46**, 192.

Kihrapi (pi kurz; Mönnitarri's) = Bos americanus (3) 28, 189.

Kihská (Dacota's) = Ovis montana 28, 182.

Kiiski (Finnen) = Acerina cernua 30, 270.

Kiknäbb (Fischer von Finnmarken) = Cystophora cristata 30,73.

Kippapúhdi (di kurz und leise; Mönnitarri's) = Tomomys rufescens 28, 107. Kit-fox = Canis velox 27, 168.

Kittáh (Sauki, Saki) = Lutra canadensis 27, 242.

Kituriima (Finnen, Suvanto i Wiborgslän) = Cobitis barbatula **30**, 307. Kivennuotiainen (Finnen) = Cobitis

barbatula **30**, 307. Kivikala (Finnen, Kajana) = Cottus

gobio 30, 272.

Klorocka (Schweden) = Raja radiata 30,346.

Kock-Berockä (Mandan's) = Antilocapra americana (3 gehörnt) 28, 276.

Register z. 26 .- 60. Jahrg. d. Arch. f. Naturgesch.

Kockástu (Mandan's) = Antilope americana (♀ gehörnt) 28, 176.

koi (Japaner) = Cyprinus carpio 34, 2.

Kokä (Mandan's) = Antilocapra americana (allgemein) 28, 176.

Kolja (Schweden) = Gadus aeglefinus 30, 299.

Korpiainen (Finnen, Ryska Karelen) = Squalius leuciscus 30, 320.

Korpus = Korpsärki (Finnen, n. Ladoga) = Squalius leuciscus 30, 320.

Kouri (Finnen) = Carassius vulgaris 30, 309.

Kreuzerfindungs-Sei (Norweger Stockfisch) 30, 82.

zvrágova 46, 207.

Kuha (Finnen) = Lucioperca sandra 30, 269.

Kuhnuch-táhka (Arikkarra's) = Ursus ferox 27, 206.

Kúinggua-agá (kurz zus.gespr.; Ojibuä's) = Meles labradoria 28, 212.

Kuisskussä (kus kurz; Kutanä's) = Ovis montana 28, 182.

κύμινδις (Aves) 46, 185.

Kungsfisk (Schweden) = Sebastes norwegicus 30, 271.

Kuorre (Finnen) = Osmerus eperlanus 30, 339.

Kut (Norweger) = die neugeborene Robbe 30, 83.

T4.

Lachpitzi (ach guttural; Mönnitarri's, Crows) = Ursus ferox 27, 206.

Lagarto (Brasilianer) = Podinema teguixin 34, 347.

Lahna (Finnen) = Abramis brama 30, 312.

Lake (Schweden) = Lota vulgaris 30, 301.

Lambari (Brasilianer) = Tetragonopterus spec. 36, 88.

Lampern (Engländer) = Petromyzon | Machkadéh-Uanósch (Ojibuä's) = Cervus fluviatilis 30, 347

Lánga (Schweden) = Lota molva 30, 300.

Langrör (Finmarken) = Balaenoptera musculus? 30, 94.

Låsikge (g deutsch, e nur halb) = Cervus virginianus 28, 164.

Leon (Bewohner v. Costarica) = Felis concolor 35, 277.

Leon monero oder miquero (Bewohner v. Costarica) = Felis vaguarundi 35. 278

Lerskädda (Schweden) = Platessa limandoides **30**, 296,

Lindare (Schweden) = Tinca vulgaris 30, 310,

Ling (Engländer) = Lota molva 30, 300.

Loach, Loche or Beardie (Engländer) = Cobitis barbatula 30, 307.

Lodda (Norwegier) = Mallotus villosus 30, 300.

Löja (Schweden) = Alburnus lucidus 30, 315

Lohi (Finnen) = Trutta salar 30, 332. Long-rough Dab (Engländer) = Pla-

tessa-limandoides 30, 296. Lopperi (Finnen, Sordavala) = Blicca biörkna 30.314.

Lova = Leistes americanus.

Lubb (Schweden) = Brosmius vulgaris 30, 302.

Lumpfish (Engländer) = Cyclopterus lumpus 30, 286.

Lump Sucker (Engländer) = Cyclopterus lumpus 30, 286.

M.

Macão = Pagurus granulatus 38, 120. Machkéh-siss (ach guttural; Crih's, Crees) = Canis fulvus 27, 266. Machkuá (ach guttural, kuá kurz; Ojibuä's) = Ursus americanus 27, 202. Machtohpka (ach guttural; Mandan's) = Tomomys rufescens 28, 106.

macrotis 28, 167.

Made, Ma'e (Finnen) = Lota vulgaris 30, 301.

Mahchpach-Pirakä (ach guttural; Mandan's) = Putorius boracensis 27, 225.

Máhchtikä (Mandan's) = Lepus americanus 28, 144. = Lepus campestris 28, 149,

Mahmanakulı (Mandan's) = Cervus virginianus 28, 163.

Mahtáckä (Mandan's) = Meles labradoria 27, 211.

Ma-i-gán (kurz zus. gespr.; Ojibuä's) = Canis variabilis 27, 252.

Ma-igan-nähs (Ojibuä's) = Canis velox 27, 273.

Makahu (Assiniboin's) = Mephitis mesomelas 27, 216.

Makschipka (Mandan's) = Putorius pusillus 27, 228.

Malfisk (Schweden) = Silurus glanis 30, 305.

Manåståhnis (2. und 3. a zwischen a und o gespr., s ganz gehört; Ojibuä's) — Ovis montana 28, 182.

Mang-gá (Wasaji, Osagen) = Mephitis mesomelas 27, 217.

Mangrove Crab (Engländer) = Uca una 35, 13.

Manigordo (Bewohner v. Costarica) = Felis pardalis 35, 280.

Mankáh (Dacóta's) = Mephitis mesomelas 27, 216.

Manschtin-schinga (an franz., erstes in wie i durch die Nase; Wasaji's, Osagen) = Lenus americanus 28, 143.

Manschtin-Shá (an franz., in wie i durch die Nase; Wasaji's) = Lepus campestris 28, 149.

Måntó (an franz.; Otos) = Ursus ferox 27, 206.

Man-tchu (an franz., tchu wie tiú; Omáha's) = Ursus ferox 27, 206.

Mapachin (Mexikaner) = Procyon hernandezii 35, 291.

Maracaya (Bewohner v. Costarica) = Felis mitis 35, 281.

- Marmotte de Pologne = Bobak.
- Martilla (Bewohner v. Costarica) = Cercoleptes caudivolvulus 35, 291.
- Mäschanáh (Saúki's, Sáki's) = Cervus canadensis 28, 157.
- Maschanawe (e kurz, das ganze zusgespr.; Musquake, Foxes) = Cervus canadensis 28, 157.
- Maschirónika (Mandan's) = Spermophilus hoodi 28,86.
- Maskuttä-Wabóhs (von "Maskuttä" Prairie und "Wabohs" Hase; Ojibuä's) = Lepus campestris 28, 149.
- Matikka (Finnen) = Lota vulgaris 30, 301.
- Mató (Arikkara's) = Ursus americanus 27, 202. — (Dacotah's, Sioux, Assiniboin's, Mandan's) = Ursus ferox 27,206.
- Meadon-Mouse (Anglo-Amerikaner) = Hesperomys leucopus 28,110 = Hypudaeus riparius 28, 126.
- melro = turdus merula 54, 188.
- Merihärkä (Finnen, Ladoga) = Cottus quadricornis 30, 276.
- Merineula (Finnen) = Nerophis ophidion 30, 344.
- Merlan noir (Franzosen) = Gadus carbonarius 30, 300.
- mico oder mono colorado (Bewohner v. Costarica) = Eriodes frontatus und Ateles variegatus 35, 259.
- Miekkakala (Finnen, Sakkola) = Pelecus cultratus 30, 314.
- Mihtick-chtä (Mandan's) = Mus decumanus 28, 108.
- Mihtickä (Mandan's) = Hesperomys leucogaster 28, 117.
- Mihtscack-síh (Dacota's) = Canis latrans 27, 258.
- Mikkasseh (Omáha's) = Canis latrans 27, 258.
- Minnow (Engländer) = Phoxinus laevis 30, 321.
- Mischäkä-schudjä (j franz.; Ohto's) = Canis fulvus 27, 266.
- Mischipischú (Ojibuä's) = Felis concolor 27, 275.

- Mischtatähsä (Ojibuä's) = Canis latrans 27, 258.
- Misch-tsching-gä (zusgespr.; Oto's) = Lepus campestris 28, 149.
- Mitánask (Ojibuä's) = Meles labradoria 27, 211.
- Mong-äh (Ayowä's, Missouri's) = Mephitis mesomelas 27, 217.
- Mong-ga (Omáha's) = Mephitis mesomelas 27, 217.
- Mönnika-súntacka (Mandan's) = Putorius vison 27, 236.
- Mono carablanca (Bewohner v. Costarica) = Cebus hypoleucus 35, 260.
- Mons (franz., alle Buchstaben gehört; Ojibuä's) = Cervus alces americanus 28, 169.
- Montscha (téhámintiä) (Oto's, Ayowä's, Missouri's) = Ursus americanus 27,202.
- Moose-dear = Elch = Cervus alces 28, 158.
- Mört (Schweden) = Leuciscus rutilus 30, 318.
- Moskutak-Nallusuá (a am Ende kurz) d. h. "Prairie-Rindvieh" von "nallusuá" das europ. Rindvieh, Musquake (Foxes) = Bos americanus 28, 188.
- Mostintscha (Dacota's) = Lepus campestris 28, 149.
- Mostúss (Krih's, Crees) = Bos americanus (allgemein) 28, 188.
- Mudd (Schweden) = Phoxinus laevis 30, 321.
- Muje (Finnen, Savolaks) = Coregonus albula 30, 327.
- Muikku (Finnen n. Österbotten) = Coregonus albula 30, 327.
- Mussúm (Brasilianer) = Synbranchus marmoratus 36, 90.

N.

- Nabbhval (Spitzbergen) = Chaenocetus rostratus 30, 92.
- Näbbgädda (Schweden) = Belone vulgaris 30, 341.
- Nähka (Mandan's) = Bos americanus (Kalb) 28, 189.

Nahkiainen (Finnen) = Petromyzon fluviatilis 30, 347.

Nahksihdi (Mönnitarri's) = Bos americanus (Kalb) 28, 189.

namasu (Japaner) = Silurus japonicus 34, 2.

Nandu = Rhea americana.

Nane (Canadier) = Capra americana 28, 183.

Nannosó (Saúki's, Sáki's) = Bos americanus 28, 188.

Narhval (Spitzbergen) = Monodon monocerus 30, 91.

Nejonöga (Schweden) = Petromyzon fluviatilis 30,347.

Nennock (Eskimos) = Ursus maritimus 27, 202.

Népko (Kutanä's) = Ursus americanus 27, 203.

Nestúkp (Kutanä's oder Kutnehä's) = Antilocapra americana 28, 177.

Nieriä (Finnen) = Salmo alpinus 30, 329.

Nikíhk (Ojibuä's) = Lutra canadensis 27, 242.

Nikítt (Crihs, Crees) = Lutra canadensis 27, 242.

Nimbitt (Arikkara's) = Mephitis mesomelas 27, 217.

Nise (Finnmarken) = Phocaena communis 30, 90.

Nissöga (Schweden) = Cobitis taenia 30, 307.

Nitschá (Assiniboin's) = Procyon lotor 27, 209.

Nochnunáhts (noch kaum hörbar; Arikkarra's) = Cervus virginianus 28, 163.

Nordkaper (Walfischfänger) = Balaenoptera gigas 30, 97.

Nors (Schweden) = Osmerus eperlanus 30, 339.

Norssi (Finnen) = Osmerus eperlanus 30, 339.

Nutria (Bewohner v. Costarica) = Lutra brasiliensis 35, 288.

0

oculto (Chilenen, Mendoza) = Ctenomys mendocina 35, 38.

Ohcha (óh Accent, ch guttural; Mandan's) = Canis velox 27, 273.

Ohchkä (ch guttural; Crow's) = Antilocapra americana 28, 177.

Ohchi-Kihdapi (ch guttural, dapi kurz; Mönnitarri's) = Antilocapra americanus 28, 176.

Ohsisa (Mönnitarri's) = Putorius novaeboracens is 27, 225.

Ohsissa-isipparui (Mönnitarri's) = Putorius pusillus 27, 228.

Ojittamóh (ji franz.) = Sciurus 28, 76.
Omaschkóhs (Ojibuä's) = Cervus canadensis (allgemein) 28, 157.

Onijáhn-Omaschkóhs (Ojibuä's) = Cervus canadensis (♀) 28, 157.

Onijáhn · Pischikké (Ojibuä's) = Bos americanus (Q) 28, 188.

Onintcháh Oniuack (Krih's, Crees) = Bos americanus (\mathcal{Q}) 28, 188.

On-påh (on franz.; Omáha's) = Cervus canadensis 28, 157.

Opán (französisch; Wasaji's, Osagen) =
Cervus canadensis (allgemein) 28, 158.

— Opán - tanga oder Hächaga (an
franz., ch guttural) = ♂. — Opánminga (letztes Wort ganz deutsch
gespr.) = ♀. — Opán-schinga (letztes
Wort ganz deutsch gespr.) = Kall.

Opossum (Anglo-Amerikaner) = Didelphys virginiana 27, 288.

Opúiauä (Indianisch) = Castor americanus (2 jährig) 28, 141.

oso colmenero (Bewohner v. Costarica) = Myrmecophaga trydactyla 35, 307. Oso real (Bewohner von Costarica) =

Myrmecophaga jubata 35, 307.

Otschihk (Ojibuä's) = Mustela canadensis 27, 219.

Oxsimpa (Schweden) = Cottus bubalis 30, 275.

Öyskärkobbe (Norweger) = Phoca groenlandica (1 jähr.) 30, 81.

- gicus 30, 271.
- Ozelot (Mexikaner) = Felis pardalis 35, 280.

P.

- Pachkátsch (Arikkara's) = Canis latrans 27, 258.
- Pähsche-nachkano (Ojibuä's) = Procyon lotor 27, 209,
- Pähchtekeh (ch guttural, e nur halb gehört; Mandan's) = Lutra canadensis 27, 242.
- Páhchub-Ptápta (Mandan's) = Cervus alces americanus 28, 170.
- Painter (Anglo-Amerikaner) = Felis concolor 27, 275.
- Pané-éré = Anabas trifoliatus 26, 126. Panka (Schweden) = Blicca björkna 30, 314.
- Pannei-eri (Tamulsprache) = Anabas trifoliatus 26, 126.
- Papamosca = Taenioptera pyrope.
- papo amarello (Brasilianer) = Alligator spec. 34, 348.
- Pato tripoco (pato pimpillo) = Erismatura vittata 27, 26.
- pato jergon de garganta blanca = Dafila bahamensis 26, 284.
- pato jergon grande = Anas pyrrhogastra 26, 284.
- Páttamiek (Indianer) = Castor americanus (3 jährig) 28, 141.
- Parr (Engländer) = Trutta salar (ein Junges in Stirrtracht) 30,332.
- Pekan (französ. Canadier) = Mustela canadensis 27, 219.
- Perch (Engländer) = Perca fluviatilis 30, 268.
- Perillo lijero (Bewohner v. Costarica) = Choloepus hoffmanni 35, 312.
- Pezoaza = Zorzal 26, 284.
- qασσα (Aves) 46, 199.
- Piaba (spr. Piáve; Brasilianer) = Leporinus obtusidens 36, 79.
- Pigghvar (Schweden) = Rhombus maximus 30, 293.

- Ouer (Finnmarken) = Sebastes norwe- Piggvirf (Schweden, Björneborg) = Rhombus maximus 30, 293,
 - Pike (Engländer) = Esox lucius 30.
 - Pink (Engländer) = Phoxinus laevis 30, 321.
 - Pintado (Brasilianer) = Pimelodes maculatus 36, 68.
 - Pischikké (Ojibuä's) = Bos americanus (allgemein) 28, 188.
 - Pischikkins (ins beinahe wie ihs durch die Nase; Ojibuä's) = Bos americanus (Kalb) 28, 188.
 - Pischú (Ojibuä's); = Loup cervier (der Canadier) = Felis rufa 27, 282.
 - Pisote de manada (Bewohner v. Costarica) = Nasua leucorhynchus? 35, 293.
 - Pisote solo (Bewohner v. Costarica) = Nasua leucorhynchus? 35, 293.
 - Piuquen (Chilenen) = Bernicla melanoptera 29, 185.
 - Pispísa (Dacota's) = Canis ludovicianus 28, 92,
 - Plus (Plüh; Canadier) = Castor americanus (alt) 28, 141.
 - Pocha = Perca pocha 29, 210.
 - Pohjolainen (Finnen, Björneborg) = Trutta trutta 30, 334.
 - porcupine fish = Copidoglanis tandanus 38, 40.
 - Pou (Canadier) = Castor americanus (2 jährig) 28, 141.
 - Powan (Engländer) = Corregonus lavaretus 30, 322.
 - Prairie-dog (Amerikaner) = Canis ludovicianus 28, 90.
 - Prussian Carp (Engländer) = Carassius vulgaris 30, 309.
 - Purnokäh-stomick (Blackfeet) = Cervus canadensis 28, 158.
 - Ptan oder Petán (an franz., e kaum hörbar; Assiniboin's, Dacotah's) = Lutra canadensis 27, 242.
 - Ptäh (Dacotah's) = Bos americanus (allgemein und ♀) 28, 189. - Ptäh-Sídjak (j französ.) Kalb.
 - Ptehndä = Ptíhn.

Ptéhnde = Ptihndä.

Ptéhndä oder Ptéhnde (Mandan's) = Bos americanus (\mathfrak{P}) 28, 189.

Ptíhn oder Ptehndä (Mandan's) = Bos americanus (allgemein) 28, 189.

O

Quebranta-huesos = Harpyia americana 30, 40.

Queite (Norweger) = Hippoglossus vulgaris 30, 297.

R.

Rakuhn = Procyon lotor 27, 208. Rantakala (Finnen, Ladoga) = Gaste-

rosteus aculeatus 30, 282. = Gasterosteus pungitius 30, 284.

Rantalatikko = Rantamaikko (Finnen, Ladoga) = Cottus gobio 30, 272.

Rauä (Ohto's, Ayowa's, Missouri's) = Castor americanus 28, 141.

Reapys (Finnen, Kexholm) = Coregonus albula 30, 327.

Red-eye or Rudd (Engländer) = Scardinius erythrophthalmus 30, 317.

Red fox = Canis fulvus 27, 266.

Regadera = rigederos = reidschidiros = Euplectella spergillum 33,85.

rimba tawan (Malaien) = Ambassis (Bogoda) microlepis 34, 9.

ringau (Malaien) = Datnioides microlepis 34, 9.

River Bullhead (Engländer) = Cottus gobio 30, 272. Roach (Engländer) = Leuciscus rutilus

30, 318. Rock Goby (Engländer) = Gobius niger

30, 285.

Röding (Schweden) = Salmo alpinus 30, 329.

Rötsimpa (Schweden) = Cottus scorpius 30, 274.

Rough-tailed Stickleback (Engländer) = Gasterosteus aculeatus 30, 282.

Ruda (Schweden) = Carassius vulgaris **30**, 309.

Ruffe (Engländer) = Acerina cernua 30, 270.

Ruutana (Finnen) = Carassius vulgaris **30**, 309.

S

Sabbik (Schweden, Stockholmer Scheren) = Gobius minutus 30, 286.

Säke-Säkiä (Finnen) = Silurus glanis 30, 305.

Sáhkeh (Arikkara's) = Hesperomys leucogaster 28, 117.

Sahni = Hapale.

Sähscha (scha kurz; Mönnitarri's) = Canis variabilis 27, 252.

Sahsch-attáki (Mönnitari's) = Canis variabilis albus 27, 252.

Säh-tschüpischá (Mönnitarri's) = Canis variabilis niger 27, 252.

saji (Japaner) = Orca gladiator 49,120.
 Sajino (Bewohner v. Costarica) = Dicotyles torquatus 35,296.

Sako (am W.-Ufer des Tangan, See) = Satyrus troglodytes 50, 12.

Salakka = Salkko (Finnen) = Alburnus lucidus 30, 315.

Salamandre grosse noir = Salamandra cristata 33,176. — Sal. petit = Sal. taeniata 212. — Sal. grosse terrestre = Sal. maculosa. — Sal. noir = Sal. atra.

Salmon (Engländer) = Trutta salar (Junges in Stirrtracht) 30, 331.

Salmon Trout (Engländer) = Trutta trutta 30, 334.

Sampi (Finnen) = Acipenser sturio 30, 344.

Sand-Eel (Engländer) = Ammodytes lanceolatus 30, 302.

Sandflundra (Schweden) = Platessa limanda 30, 296.

- atilis 30, 311.
- Sand Launce (Engländer) = Ammodytes lancea 30, 302.
- Sandskädda (Schweden) = Platessa limanda **30**, 296.
- Sarf (Schweden) = Scardinius erythrophthalmus 30, 317.
- Särki (Finnen) = Leuciscus rutilus 30, 318.
- Sauroktonos 47, 514.
- Sävne = Sävnäjä (Finnen) = Idus melanotus 30, 317.
- Schähacke (Mandan's) = Canis latrans
- Schah-monnikassih (Oto's) = Canis latrans 27, 258.
- Schánton (on franz.; Omáha's) = Canis variabilis 27, 252. — Sch. son (on franz.) — Can. variab. griseus. — Sch. sóbbä — Can. variab. niger.
- Schántou (Oto's) = Can. variabilis 27, 252. - Sch. Schka = C. variab. griseus. — Sch. sä-uä = C. variab. niger.
- Schgauíh-tikuock (letztes Wort kurz zus. zu spr.; Maschkiégon) = Lutra canadensis 27, 242.
- Schikáhk (Ojibuä's) = Mephitis mesomelas 27, 216.
- Schochta (och guttural; Mandan's) = Mephitis mesomelas 27, 216.
- Schomikasse (e ganz ausgespr.; Osagen, Wasaji's) = Canis variabilis 27, 252.
- Schonga-schane (e halb ausgespr., Assiniboin's) = Canis fulvus 27, 266.
- Schongréscha (Wasaji's, Osagen) = Canis fulvus 27, 266.
- Schopká (Mandan's) = Canis ludovicianus 28, 92.
- Schongréscha-schinga (Osagen) = Canis velox 27, 273.
- Schuk-töketschatanka (Dacotá's) = Canis variabilis 27, 252.
- Schúmpsi (Mandan's) = Cervus macrotis 28, 167.
- Schunk-togitsche (e halb; Assiniboin's) = Canis variabilis 27, 252.

Sandkrypare (Schweden) = Gobio fluvi- Schuntá-pussá (Mandan's) = Procyon lotor 27, 209.

- Schuntä · Haschka (Mandan's) = Felis concolor 27, 275.
- Schuntä-pussá (pussähsch oder puhsähsch; Mandan's) = Felis rufa 27, 282.
- Sea scorpion (Engländer) = Cottus scorpius 30, 274.
- sebita kai (Japaner) = Crustulum gratulans 35, 57.
- Seipi (Finnen, Österbotten) = Squalius leuciscus 30, 320.
- Seigual = Seihval (Fischer von Finmarken) = Balaenoptera rostrata u. laticeps? 30, 94, 97.
- Sei (Schweden) = Gadus carbonarius 30, 300.
- Senipáh (Blackfeet) = Canis latrans 27, 258.
- Serafin de plantanar (Bewohner v. Costa rica) = Cyclothurus dorsalis 35, 308.
- Sichpá (deutsch) oder Sihchpá (Mönnitarri's) = Canis ludovicianus 28, 92.
- Siete color (Chilenen) = Regulus omnicolor 30, 60.
- Sihntebä (e halb ausgespr.; Assiniboin's) = Fiber zibethicus 28, 126.
- Sih-schüpischá (Mönnitarri's) = Cervus macrotis 28, 167.
- Síh-tatacke (e ganz; Mönnitarri's) = Cervus virginianus (allgemein) 28, 163. Síh-tatacke-kíhrape
 Šíhtatacke-míchka (ich deutsch mit der Zungenspitze) = Q.
- Sih-tschüpitá (Crow's) = Cervus macrotis 28, 167.
- Siil (Finmarken) = Ammodytes lancea 30, 302.
- Siika (Finnen) = Coregonus lavaretus 30, 322.
- Sikáhk (Krih's, Crees) = Mephitis mesomelas 27, 217.
- Sikkapéhs (Blackfeet) = Canis variabilis 27, 252.
- Sik (Schweden) = Coregonus lavaretus 30, 322.
- Sikitisuh (Blackfeet) = Cervus alces americanus 28, 170.

- 30, 327,
- Silakka (Finnen) = Clupea harengus 30, 341.
- Silguero (Chilenen) = Fringilla barbata 26, 27,
- Sill (Schweden) = Clupea harengus 30,
- Silli (Finnen) = Clupea harengus 30.
- Silmu (Finnen, Ladoga) = Petromyzon fluviatilis 30, 347.
- Simpa (Schweden) = Cottus scorpius 30, 274.
- Simppu (Finnen) = Cottus scorpius 30,
- Sindiaschtá (Osagen) = Didelphys vir-
- giniana 27, 288. Siniäinen (Finnen) = Osmerus eperlanus 30, 339.
- Sinna (Kutanä's) = Castor americanus 28, 141.
- Sitä-pussá (Assiniboin's) = Procyon lotor 27, 209.
- siungvai (Japaner) = Polyodon gladius 36, 7.
- Siurvgg (Schweden) = Cyclopterus lumpus 30, 287.
- Skärmus (Norweger) = Sorex vulgaris 30, 64.
- Skaló (Flat-Heads) = Castor americanus 28, 141.
- Skarbraxen (Schweden) = Pelecus cultratus 30, 314.
- Skate (Finmarken) = Raja radiata 30, 346.
- Σκώψ 46, 184.
- Slätbak (Fischer von Finmarken) = Balaenoptera gigas 30, 94.
- Sletbag (Isländer) = Balaenoptera gigas 30, 97.
- Sly Silurus (Engländer) = Silurus glanis 30, 305,
- Smelt (Engländer) = Osmerus eperlanus 30, 339.
- Smörbult (Schweden) = Gobius niger **30**, 285.

- Siklöjo (Schweden) = Coregonus albula | Smooth-tailed Stickleback (Engländer) — Gasterosteus aculeatus 30, 282.
 - Sorwa (Finnen) = Scardinius erytrophthalmus 30, 317.
 - Spigg (Finnen) = Gasterosteus aculeatus 30, 282.
 - Spined Loche (Engländer) = Cobitis taenia 30, 307.
 - Spitalikala (Finnen) = Phoxinus laevis 30, 321,
 - Spotted Goby (Engländer) = Gobius minutus 30, 286.
 - Spotted Gunnel (Engländer) = Centronotus gunellus 30, 290.
 - Stämm (Schweden) = Squalius leuciscus 30, 320.
 - Starry Ray (Engländer) = Raja radiata 30, 346.
 - Stenkobbe (Norweger) = Phoca hispida 30, 82,
 - Stenlake (Schweden, Hvittisbofjärd) = Zoarces viviparus 30, 291.
 - Stirr = Trutta salar 30, 332.
 - Stör (Schweden) = Acipenser sturio 30, 344.
 - Stomík (Blackfeet) = Bos americanus (3) 28, 189.
 - Storkobbe (Norweg. Spitzbergsfahrer) = Phoca barbata 30, 74.
 - Storsveiv (Norweger) = Phoca groenlandica (2 jähr.) 30, 81.
 - Stour-wagn (Finmarken) = Orca gladiator 30, 89.
 - Straight-nosed Pipe-fish (Engländer) = Nerophis ophidion 30, 344.
 - stranger = Odax hyrtlii 38, 38.
 - striped dory = Enoplosus armatus 34, 17.
 - Strömming (Schweden) = Clupea harengus 30, 341.
 - Súku-Kiäin (Blackfeet) = Ursus americanus 27, 203.
 - Sulkava (Finnen) = Abramis vimba 30,
 - Suntari (Finnen) = Tinca vulgaris 30, 310.
 - Susel (pl. Susli; Galizier) = Spermophilus guttatus 32,93.

- 30, 310.
- Suulrygg (Norweger) = Phoca groenlandica juv. 30, 81.
- Swistac = Swiszcz (Goral, Gebirgsbewohner) = Bobak.
- syungyai (Chinesen) = Polyodon gladius 34, 6.
- Szirihtsch-tehunénoch (Arikara's) = Canis variabilis griseus 27, 252. Szir,-stáhka = C, variab, albus,

Т.

- Tagua (Chilenen) = Wasserhühner 28,
- Táh (Assiniboin's) = Cervus alces americanus 28, 169.
- Táhchtinjah (Assiniboin's) = Cervus virginianus 28, 163.
- Tahg-tsche oder bloss Thá (Oto's, Omáha's) = Cervus virginianus 28, 163.
- Tahkatitt (Arikkara's) = Cervus macrotis 28, 167.
- Táh-si (Osagen, Wasaji) = Fiber zibethicus 28, 126.
- Taimen (Finnen, Kajana) = Trutta fario 30, 337.
- Taimen (Finnen u. Österbotten) = Trutta trutta 30, 334.
- Taltuza (Bewohner v. Costarica) = Geomys heterodus 35, 269.
- Tamandua = Myrmecophaga tridactyla 35, 307.
- Tånglake (Schweden) = Zoarces viviparus 30, 291.
- Tangspigg (Schweden) = Spinachia vulgaris 30, 285.
- Taraháh (Páhni's) = Bos americanus

28, 189.

- Taruga od. Tarusch (Bolivia) = Cervus antisiensis 41, 22.
- Tatánga (Assiniboin's) = Bos americanus 28, 189.
- Tatánka (Dacota's) = Bos americanus (3) 28, 188.

- Sutare (Schweden) = Tinca vulgaris | Tatóga (o voll; Assiniboin's) = Antilocapra americana 28, 176.
 - Tatóga oder Tatókana (o voll; Dacota's) Antilocapra americana 28, 176.
 - Téh oder Täh (Omaha's) = Bos americanus 28, 188.
 - Teiste fisk (Schweden) = Centronotus gunellus 30, 290.
 - Ten-spined Stikle back (Engländer) = Gasterosteus pungitius 30, 284.
 - Tepescuintle (Mexikaner) = Coelogenys paca **35**, 273.
 - Teuta (Finnen) = Aspius rapax 30, 310.
 - Thá = Tahg.
 - Thench (Engländer) = Tinca vulgaris 30, 310.
 - Tigre (Bewohner v. Costarica) = Felis onça 35, 279.
 - Tigrillo (Bewohner v. Costarica) = Urocyon virginianus 35, 284.
 - Tiotaggad spigg (Schweden) = Gasterosteus pungitius 30, 284.
 - Titi (Bewohner v. Costarica) = Chrysothrix sciurea 30, 260.
 - Tjä (j franz.; Oto's) = Bos americanus 28, 188.
 - Tobiskung (Schweden) = Ammodytes lanceolatus 30, 302,
 - Tochenángä (ch deutsch guttural; Wasaji, Osagen) = Lutra canadensis 27, 242.
 - Tohsch-nong-ä (alle Silben gleich; Oto's) = Lutra canadensis 27, 242.
 - tong (Japaner) = Coilia nasus 34, 6. Torcel 26, 11.
 - Torsk (Engländer) = Brosmius vulgaris 30, 302,
 - Torsk (Schweden) = Gadus morrhua 30, 297.
 - Trabajador (Chilenen) = Synallaxis melanops 30, 60.
 - Trahira (Brasilianer) = Macrodon trahira 36, 78.
 - Tsápe (e nur halb; Assiniboin's) = Castor americanus 28, 141.
 - Tscháhbä (Wasaji's, Osagen) = Castor americanus 28, 141.

- Tschähgnnáh-uäschísch (Ojibuá's) = Canis ludovicianus 28, 92. | Uachank od. Wáchank-Sitscha (ch guttural, sitscha ohne Nachdruck und
- Tschang-goäsch (zus. zu sprechen; Ojibuä's) = Putorius vison 27, 236.
- Tschéh (Wasaji's, Osagen) = Bos americanus (\$\Pi\$) 28, 188. Tschéh-Schinga (Kalb).
- Tschétoga (Wasaji's, Osagen) = Bos americanus (3) 28, 188.
- Tschingóhs (Ojibuä's) = Putorius novaeboracensis 27,225.
- Tschitáhpat oder Tschittáh-pátte (e halb ausgespr.; Arikkaras) = Lutra canadensis 27, 242.
- Tschittuch (uch guttural; Arikkara's) = Castor americanus 28, 141.
- Tschiuáhk (u und a getrennt; Arikkara's) = Canis velox 27, 273.
- Tschiwakúh-kúss (Arrikara's) = Canis fulvus 27, 266.
- Tucan (Mexikaner) = Geomys heterodus? 35, 269.
- Tuhsch-nongä (Omáhha's) = Lutra canadensis 27, 242.
- Tulomuco (Bewohner v. Costarica) = Galictis barbara 35, 287.
- Tuntain (Finnen, Kexholm) = Tinca vulgaris 30, 310.
- Turbot (Engländer) = Rhombus maximus 30, 293.
- Turppa (Finnen, Björneborg) = Squalius cephalus 30, 319.
- Turska (Finnen) = Gadus morhua 30, 297.
- Turvas (Finnen) = Squalius cephalus 30, 319.
- Tusk (Engländer) = Brosmius vulgaris 30, 302.

U.

- Uá (Arikkara's) = Cervus canadensis
 (allgemein) 28, 158. = Uá-nukúss =
 β. Uauahta-esch = Q.
- Uabóhs (Ojibuä's) = Lepus americanus 28, 143.

- Jachank od. Wachank-Sitscha (ch guttural, sitscha ohne Nachdruck und Accent; Dacota's, Sionx) = Ursus americanus 27, 202.
- Uagóhsch (allg. Name; Ojibuä's) = Canis fulvus 27, 266.
- Uáhwaschkehsch (Krih's, Crees) = Cervus canadensis 28, 157.
- Uapih-Maskuá (Krih's, Crees) = Ursus ferox 27, 206.
- Uárapä = Wárapä (Mandan's) = Castor americanus 28, 141.
- Uasóbbä (Wasaji, Osagen) = Ursus americanus 27, 202.
- Uatániss (Grosventres des prairies) = Ursus americanus 27, 203.
- Uauáschkess (Ojibuä's) = Cervus virginianus 28, 163.
- Uer (Finnmarken) = Sebastes norwegieus 30,271.
- Uichtia (ich Zungenspitze, i und a getrennt; Mönnitarri's) = Bos americanus (Ω) 28, 189.
- Uinketschena (ke kaum hörbar, na ebenso; Assiniboin's) = Ursus americanus 27, 202.
- Umanischähs-Omaschkóhs (Ojibuä's) = Cervus canadensis (Kalb) 28, 157.
- Umpa oder Ompa (wie im franz.; Mandan's) = Cervus canadensis (allgemein)
 28, 158. Umpa-Berockä = ♂. —
 Ompa-Mihkasch = ♀.
- unangi, anango (Japaner) = Anguilla japonica **34**, 3.
- ungui (Japaner) = Squalis spec. 34, 2. Unpou (Canadier) = Castor americanus (2 jährig) 28, 141,
- Uosséh (Grosventres des prairies) = Cervus canadensis 28, 158.
- Upan (an franz.; Assiniboin's) = Cervus canadensis (allgemein und 3) 28,158. Urubu = Südamerik Geier. — Uruburei = Sarcorhamphus papa 27,12.

V.

Varolainen (Finnen, Kumo) = Blicca biörkna 30, 314.

Venado (Bewohner von Costarica) = Cervus mexicanus 35, 297.

Vendace (Engländer) = Coregonus albula 30, 327.

Venus flower basket = Euplectella aspergillum 33, 89.

Vimba (Schweden) = Abramis vimba 30, 313.

Viòla (Brasilianer) = Loricaria 36, 77. Viviparous Blenny (Engländer) = Zoarces viviparus 30, 291.

W.

Waan (spr. Wohn; Norweger) = Lemnus amphibius 30, 84.

Wåbach-Quä (ach guttural; Ojibuä's) = Ursus ferox 27, 206.

Wåchank = Uachank.

Wadúch (deutsch; Arikkara's) = Lepus campestris 28, 149.

Wah-suchárut (ach guttural; Arikkara's) — Cervus alces americanus 28, 170. Walamka-siika (Finnen, Ladoga) =

Walkea-lohi (Finnen, Ladoga) = Trutta salar 28, 334.

Coregonus widegreni 30, 323.

Walkea-siika (Finnen, Ladoga) = Coregonus maraena 30, 322.

Warapä = Uárapä.

39, 336.

Waschásk (Ojibuä's, Krih's, Crees) = Fiber zibethicus 28, 126.

Wåssóbbä (Omáha's, Púnca's) = Ursus americanus 27, 202,

Watahésch (Arikkara's) = Bos ameritanus (♀) 28, 189.

Wetterns silfverlax = Trutta lacustris

White Bream (Engländer) = Blicca björkna 30, 323.

Wikar-Robbe (Finnland) = Phoca hispida 30, 83.

Wild-cat = Felis rufa 27, 281.

Wîrapa (Mönnitarri's) = Castor americanus 28, 141.

139

Witä (Mönnitarri's) = Bos americanus (allgem.) 28, 189.

Wohksá (sa kurz; Chayennes) = Bos americanus (Kalb) 28, 189.

Wolf-fish (Engländer) = Anarrhichas lupus 30, 291.

Wood-chick (Anglo-Amerikaner) = Arctomys monax 28, 96.

Х.

Xaiva de horquilla = Lupa forceps 38,95.

\mathbf{V}_{\cdot}

yats'-me-anango (Japaner) = Petro myzon spec.? 34, 3.

yung-sherk = Galeus canis 38, 45.

Z.

Zíh-zirrúkka (starker Accent auf zih; Mönnitarri's) = Fiber zibethicus 28,

Zinechkohch (ch kurz und guttural, o voll, das ganze undeutlich; Flat-Heads) = Cervus macrotis 28, 167.

Zopilotl (Mexikaner) = Cathartes foetens 35, 310.

Zorro (Spanier) = Didelphis aurita 35, 315.

Zorro del agua (Bewohner v. Costarica) — Chironectes variegatus 35, 318.

Zorro hediando (Bewohner v. Costarica) — Mephitis chilensis 35, 290.

Zorzal = Turdus falklandicus 26, 284. Zorzal mero = Pezoaza.

Zotúnn (weich und leise, undeutlich, das o voll; Flat-Heads) = Bos ameri-

Zupka (u zwischen u und o; Kutanä's)

= Cervus virginianus 28, 164.

canus 28, 189.

Etwaige nicht im vorstehenden Register aufgeführte Specie
namen finden sich in den Specialregistern zu
Haag-Rutenberg, Monographie der Eurychoriden (Adelostomides
Lac.)
Man, J. G. de, Decapoden und Stomatopoden
Martens, E. von, Griechische Mollusken

Verzeichniss

der

Abhandlungen.

Nach den Autoren geordnet.



A

Agassiz, Alexander, Ueber die Jugendzustände der Seeigel. (Uebersetzt aus dem Bulletin of the Museum of comparative Zoology	Bd.	pag.
1869. p. 279	36	197
Apathy, Stephan, Systematische Streiflichter. I. Marine Hirudineen	54	43
Apstein, Dr. Carl, Bau und Function der Spinndrüsen der Araneida	55	29
- Die Alciopiden der Berliner Zoologischen Sammlung	59	
		41
— Die Salpen der Berliner Zoologischen Sammlung	60	41
В.		
Baltzer, Dr. A., in Bonn. Zur Anatomie und Physiologie der		
Dämmerungsfalter (Sphingidae)	30	154
- Carl, in Marburg. Zur Kenntniss der Echinorhynchen	46	1
Barfurth, Dr. Dietrich, Ueber Nahrung und Lebensweise der Salme, Forellen und Maifische. Von der phil Facultät in Bonn gekrönte		
Preisschrift	41	122
Bedriaga, Dr. J. von, in Heidelberg. Beiträge zur Kenntniss der		
Mauereidechsen	43	113
- Vorläufige Bemerkung über das Begattungsorgan der Tritonen .	44	
Lacerta muralis var. Rasquinettii	44	
- Herpetologische Studien	44	
- Herpetologische Studien (Fortsetz.)	45	
Ueber Lacerta oxycephala Fitzinger und Lacerta judaeca Camerano	46	
	48	
- Zweite Erwiderung an Herrn. Prof. Th. Eimer	48	3U3
- Beiträge zur Kenntniss der Amphibien und Reptilien der Fauna		
von Corsika	49	124
- Amphisbaena cinerea Vand, und A. Strauchi v. Bedr. Erster Beitrag		
zur Kenntniss der Doppelschleichen	50	23
Behme Th., Beiträge zur Anatomie und Entwickelungsgeschichte des		
Harnapparates der Lungenschnecken	55	1
Beling, Th., Forstmeister zu Seesen am Harz. Die Metamorphose		
von Ryphus punctatus F. und Ryphus fenestralis Scop	38	48
- Beitrag zur Metamorphose der zweiflügeligen Insekten	41	31
- Beitrag zur Metamorphose der Käfer	43	41
- Beitrag zur Metamorphose zweiflügeliger Insekten aus den Familien		
Tabanidae, Leptidae, Asilidae, Empidae, Dolichopidae und Syrphidae	48	187
Bergh, Dr. R., in Kopenhagen. Gattungen nordischer Doriden.	45	
- Ueber die Gattung Idalia Leuck	47	
- Eine neue Gattung von Polyceraden (Greilada)	60	

Bertkau, Dr. Ph., in Bonn. Ueber den Bau und die Function der	Вđ.	pag.
Oberkiefer bei den Spinnen, und ihre Verschiedenheit nach Familien		
und Gattungen	26	92
- Ueber die Respirationsorgane der Araneen		208
- Ueber den Generationsapparat der Araneiden. Ein Beitrag zur	00	200
Anatomie und Biologie derselben	41	235
- Ueber das Eierlegen einiger Locustiden		
- Ceber das Eleriegen einiger Locustiden	43	108
- Versuch einer natürlichen Anordnung der Spinnen, nebst Be-		
merkungen zu einzelnen Gattungen	44	351
- Ueber Cribellum und Calamistrum. Ein Beitrag zur Histiologie,		
Biologie und Systematik der Spinnen		316
— Ueber den Duftapparat von Hepialus Hecta L	48	363
— Ueber den Stinkapparat von Lacon murinus L	48	371
 Ueber einen auffallenden Geschlechtsdimorphismus bei Psociden 		
nebst Beschreibung einiger neuer Gattungen und Arten	49	97
- Ueber die Gattung Argenna Thor, und einige andere Dictyniden	49	374
- Beschreibung eines Zwitters von Gastropacha Quercus nebst all-		
gemeinen Bemerkungen und einem Verzeichniss der beschriebenen		
Arthropodenzwitter	55	75
Böcking, Dr. Adolph, Monographie des Nandu oder südamerikanischen	-	
Bocking, Dr. Adolphi, Biolographie des Nandu oder stidamerikanischen	an	019
Stransses (Rhea americana)		213
- Ueber Hydrochoerus capybara	30	
Boeck, Axel., Ueber Heringsasung, übersetzt v. Troschel	34	72
Bolan, Dr. Heinrich, in Hamburg. Ueber eine gelbe Varietät vom		
Flussaal, Anguilla vulgaris Fl		136
Neue Spatangiden des Hamburger Museums	40	175
Bölsche, Wilh., in Göttingen. Zusammenstellung der bis jetzt be-		
kannten Echiniden aus der Gruppe der Diademiden	31	324
- Zusammenstellung der Echiniden aus der Gruppe der Diademiden.		
(Nachtrag)	32	88
- Ueber Actinometra Bennetti und eine neue Comatula-Art (Antedon		
Dübenii)	32	90
Brandes, G., Helminthologisches		247
Brauer, Friedrich, in Wien. Die Larven der Hypodermen, ein Bei-		
trag zur Lösung der Frage, wie dieselben unter die Haut ihres		
Websthioner colonger	98	210
Wohnthieres gelangen		=10
und die Functionen der Bienenzunge	52	47
und die Functionen der Dienenzunge	92	
Brooks, Dr. W. K., Ueber die Embryologie von Salpa (übersetzt aus		
"Proceedings of the Boston Society of Natural History". Vol. XVIII	43	347
p. 193.)		
Bruggemann, F., in Jena. Ueber Triton helveticus	42	19
Bülow, Dr. G., in Erlangen. Ueber Theilungs- und Regenerations-	40	
vorgänge bei Würmern, (Lumbriculus variegatus Gr.)	49	
Bütschli, Dr. 0., Beobachtungen über mehrere Parasiten		234
- Einige Bemerkungen zur Metamorphose des Pilidium	-39	276

Bd. pag.

surmeister, n., Director der Museums zu Buenos-Ayres. Deber-	
sicht der Glyptodonten	38 250
- Ueber Equus bisulcus Molinas	41 19
- Ueber einige Canis-Arten des südlichen Süd-Amerikas	42 116
- Ueber Conurus hilaris	45 100
— Ueber Mustela patagonica	46 111
— Notiz über Taenioptera australis	47 133
1000 tool two poor weekens to the first to the	1
C.	
Canestrini, Prof. Giovanni, Ueber das Männchen von Cobitis taenia L.	
Uebersetzt aus "Rivista Scientific-Industriale di Guido Vimercati	
	37 222
1871. Von Troschel	
Car, Dr. Lazar, Ein neues Copepoden-Genus (Sapphir) aus Triest	56 263
Castillo, del, Prof. in Mexico. Fernere Berichtigung über die Thier-	
pflanze und Beschreibung eines neuen Insektes. Mitgetheilt von	
dem Geheimen Bergrath Dr. Burkart	32 368
Collin, Dr. Ant., Gephyreen v. Stabsarzt D. Sander	5 8 177
Crivelli, G. Balsamo und L. Maggi, Ueber die Fortpflanzungsorgane	
der Aale. Uebersetzt aus den Memorie del R. Istituto Lombardo	
di science e. lettere. Vol. XII, p. 229. Milano 1872	38 59
Croneberg, A., in Moskau. Ueber die Mundtheile der Arachniden .	46 285
D,	
Danckelmann, E. von, Assistent am meteorologischen Institut zu	
Leipzig. Beitrag zur Kenntniss der Verbreitungsgrenzen der	
fliegenden Fische im südindischen Ocean	46 280
Dewitz, Dr. H., in Berlin. Entwickelung einiger Venezuelanischer	
Schmetterlinge nach Beobachtungen von Gollmer	44 1
Dieckhoff, Cand.med. Chr., Beiträge zur Kenntniss der ektoparasitischen	
Trematoden	57 245
Döderlein, Ludwig, in Strassburg. Ueber das Skelet des Tapirus	
Pinchacus	44 37
— Eine Stomiatide aus Japan	48 26
	49 102
 Faunistische Studien in Japan. Enoshima u. die Sagami-Bai . Seeigel von Japan und den Liu-Kiu-Inseln 	49 102 51 73
— Seeigel von Japan und den Liu-Kiu-Inseln	51 73
— Seeigel von Japan und den Liu-Kiu-Inseln	51 73
— Seeigel von Japan und den Liu-Kiu-Inseln	51 73 26 318
— Seeigel von Japan und den Liu-Kiu-Inseln	51 73 26 318 48 120
 Seeigel von Japan und den Liu-Kiu-Inseln	51 73 26 318 48 120
— Seeigel von Japan und den Liu-Kiu-Inseln	51 73 26 318 48 120 60 7
— Seeigel von Japan und den Liu-Kiu-Inseln	51 73 26 318 48 120 60 7

E.	Bd.	pag.
Edwards, Charles L., Beschreibung einiger neuen Copepoden und eines neuen copepodenähnlichen Krebses, Leuckartella paradoxa Eimer, Prof. Dr. Th., in Tübingen. Untersuchungen über das Variiren der Mauereidechse, ein Beitrag zur Theorie von der Entwicklung aus constitutionellen Ursachen, sowie zum Darwinismus. I. Abtheilung. Ueber Farben, über ihre und der Zeichnung Anpassung und über ihre Ursachen im Allgemeinen, unter Hinweis auf Biologisches und mit Bemerkungen über die	57	75
Stimme der Eidechsen		239 306
Farbenanpassung der Mauereidechsen. IV. Abtheilung. Ergebnisse meiner neuen Untersuchungen für die Theorie von der Entwicklung aus constitutionellen Ursachen, Zeichnungen und Farben der Raubvögel. Zeichnungen der Sängethiere und der Raupen.		389 431
nungen der Saugeemere und der Kaupen	41	401
F.		
Fenger, W. H., Allgemeine Orismologie der Ameisen, mit besonderer Berücksichtigung des Werthes der Classificationsmerkmale — (Dr. H., in Boun.) Anatomie und Physiologie des Giftapparates	28	282
bei den Hymenopteren	29	139
Fischer, Dr. J. G., in Hamburg. Neue Amphibien und Reptilien		215
- Beschreibung neuer Reptilien	47	225
 Herpetologische Bemerkungen Ueber eine Kollektion von Amphibien und Reptilien aus Südost- 		281
Borneo	51	
 Joh. von, in St. Petersburg. Staurotypus marmoratus n. sp Flögel, D. J. H. L., Ueber eine merkwürdige durch Parasiten hervorgerufene Gewebsneubildung		265 106
Frantzius, Dr. A. v., Die Säugethiere Costaricas, ein Beitrag zur Kennt-	42	100
niss der geographischen Verbreitung der Säugethiere Amerikas Freese, W., Anatomisch-histologische Untersuchung von Membranipora pilosa L., nebst einer Beschreibung der in der Ostsee gefundenen	35	247
Bryozoen ,	54	1
Frenzel, Johannes, Untersuchungen über die mikroskopische Fauna Argentiniens	58	66
G.		
Gasch, F. Rudolf, Beiträge zur vergleichenden Anatomie des Herzens		
der Vögel und Reptilien		119 315

Register, 147

Gerstaecker, Dr. A., in Berlin. Ueber die Locustinen Gattung	ьи. pag.
Gryllacris Serv.	26 225
- Uebersicht der bis jetzt bekannten Arten der Fulgorinen-Gattung	
Poiocera Lap	26 210
- Ueber das Vorkommen von ausstülpbaren Anhängen am Hinterleibe	
von Schaben	27 107
- Phaedimus Iagori, ein neuer Goliathide von Luzon	28 362
- Beitrag zur Insekten-Fauna von Zanzibar, nach dem während der	
Expedition des Barons v. d. Decken gesammelten Material zu-	
sammengestellt	33 1
- Psaenythia, eine neue Bienengattung mit gezähnten Schienensporen	34 111
- Beitrag zur Insekten-Fauna von Zanzibar. Nr. II Orthoptera et	
Neuroptera	35 201
- Beitrag zur Insektenfauna von Zanzibar. III. Coleoptera	37 42
- Beitrag zur Insektenfauna von Zanzibar (Fortsetz.)	37 345
- Mutillarum Americae meridionalis indigenarum synopsis systematica	
et synonymica	40 41
- Mutillarum Americae meridionalis indigenarum synopsis systematica	
et synonymica. (Fortsetz.)	40 299
Giglioli, Dr. Henri Hillyer, in Florenz. Beiträge zur Kenntniss	
der Wirbelthiere Italiens	45 93
Gistel, Prof. Johannes, in Freysing b. München. Die Flora des	
Sumawa-Gebirges nach ihren topischen und verticalen Verbreitungs-	
formen	30 214
Göldi, Dr. Emil A., in Rio de Janeiro. Studien über neue und	
weniger bekannte Podophthalmen Brasiliens. Beiträge zur Kenntniss	
der Süsswasser-Genera: Trichodactylus, Dilocarcinus, Sylviocarcinus	
und der marinen Genera: Leptopodia, Stenorhynchus	52 19
Gray, Dr. J. E., Notiz über eine neue Antilope	26 285
Greeff, Dr. Richard, in Bonn. Untersuchungen über den Bau und	
die Naturgeschichte von Echinorhynchus miliarius Zenker. (E.	
polymorphus)	30 98
- Ueber die Uterusglocke und das Ovarium der Echinorhynchen .	30 361
- Ueber die Anneliden-Gattung Sphaerodorum Oerst. und einen neuen	
Repräsentanten derselben. Sphaerodorum Claparedii	32 338
- Ueber Autolytus prolifer	32 352
- Untersuchungen über einige merkwürdige Formen des Arthropoden-	-
und Wurm-Typus	35 71
- (Professor in Marburg.) Untersuchungen über den Bau und	
die Naturgeschichte der Vorticellen	36 353
- Untersuchungen über den Bau und die Naturgeschichte der Vor-	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ticellen	37 185
- Ueber den Bau und die Entwickelung der Echiuren	43 343
- Ueber Echiuren und Echinodermen. (Aus den Sitzungsberichten	
der Gesellschaft zur Beförderung der gesammten Naturwissen-	
schaften zu Marburg.)	46 88

Teichmuschel	43 63
Grimm, Dr. Osc., in St. Petersburg. Beitrag zur Kenntniss einiger blinden Amphipoden des Kaspisees	46 117
- Fischerei und Jagd in den russischen Gewässern. (Uebersetzt von	
G. Josephy)	58 191
Grube, Prof. Dr. Ed., in Breslau. Beschreibung einer Oestridenlarve	
aus der Haut des Menschen	26
 Beschreibung neuer od. wenig bekannter Anneliden. Fünfter Beitrag. (Polynoë, Spiuther, Amphinome, Staurocephalus, Phyllodoce, Syllis, Sylline, Spiophanes, Heterocirrus, Cirratulus, Clymeue, Maldane, Terebella, Amphicteis, Polycirrus, Sabella, Serpula, Saenuris) 	26 71
- Noch ein Wort über die Capitellen und ihre Stelle im Systeme	
der Anneliden	28 366
— Beschreibung neuer oder wenig bekannter Anneliden. Sechster Beitrag. (Polynöë longisetis, Euphrosyne mediterranea, Zygolobus Laurentianus, Glycera tesselata, Tetraglene rosea, Syllis brevicornis, S. hyalina, S. lussinensis, S. nigricirris, Amblyosyllis lineata, Heterocirrus multibranchis, Sclerocheilus minutus, Phyllochaetopterus gracilis, Clymene digitata, Terebella compacta, T. lingulata, Sabellides adspersa, Sabella viola, S. candela, S. fragilis, S. stichophthalmos, S. polyzonos, S. imberbis, Serpula (Placostegus) lima).	29 37
 Beschreibungen einiger Amphipoden der istrischen Fauna (Dexamine brevitarsis, anisopus, leptonyx; Nicea istrica; Iphimedia multispinis, Colomastix pusilla; Icridium fuscum) 	30 195
- Ueber die Gattungen Estheria und Limnadia und einen neuen	30 100
Apus	31 203
- Beiträge zur Kenntniss der istrischen Amphipodenfauna	32 375
- Bemerkungen über Anneliden des Pariser Museums	36 28
- Beschreibung einiger Egel-Arten	37 8
- Beschreibungen von Planarien des Baikalgebietes	38 27
- Beitrag zur Kenntniss der Gattung Serolis und einer neuen Art	
derselben	41 208
Günther, Dr. Albert, in London. Skizzen aus dem zoologischen Garten	
in London. Die kaltblütigen Wirbelthiere	26 29
— Alepidosaurus, ein Meerwels	26 12.
- Eine neue Art von Coronella mit Furchenzahn	28 48
- Systematische Uebersicht der Familien der Stachelflosser	28 53
- Eine neue Art von Mormyrus	28 6
— Ceratodus und seine Stellung im System. Aus dem Englischen übertragen von Troschel	37 325
Gurlt, Neues Verzeichniss der Thiere, auf welchen Schmarotzer- insecten leben. Mit Hinzufügungen von Schilling	44 162

Bd. pag.

**	Bđ.	pag.
Н.		
Haller, G., in Zürich. Kleinere Bruchstücke zur vergleichenden		
Anatomie der Arthropoden	44	91
1. Ueber das Athmungsorgan der Stechmückenlarven	44	91
2. Die Chitinorgane an der Saugplatte der Vorderfüsse bei den		
Dytiscusmännchen	44	96
3. Einiges über Pollyxenus Lagurus De Geer	44	99
- Antennophorus Uhlmanni, ein neuer Gamaside	43	57
- (Privatdocent in Bern.) Beschreibung einiger neuen Peltidien	46	55
- Rhynchopsyllus, eine neue Puliciden-Gattung, in einigen Worten		
gekennzeichnet	46	72
- Acarinologisches		354
- Ueber einige neue Cymothoinen		375
- Zur Kenntniss der Sinnesborsten der Hydrachniden	48	32
- Zur Kenntniss der Dermaleichiden	48	47
- Acarinologisches	47	182
Harting, Prof. P., in Utrecht. Skizze eines rationellen Systems der	0.5	OF.
zoologischen Nomenclatur	37	25
Heincke, Dr. Friedrich, in Oldenburg-Gr. Die Gobiidae und	40	201
Syngnathidae der Ostsee nebst biologischen Bemerkungen	40	301
Hensel, Dr. Reinhold, in Berlin. Beiträge zur Kenntniss der	99	120
Wirbelthiere Südbrasiliens		323
 Beiträge zur Kenntniss der Wirbeithiere Südbrasiliens (Fortsetz.) Beiträge zur Kenntniss der Wirbelthiere Südbrasiliens (Fortsetz.) 	94	343
	90	50
Fische)		198
Hensen, Dr. V., in Kiel. Ueber eine Brachiolaria des Kieler Hafens		242
- Nachtrag zu dem Aufsatze über die Brachiolaria des Kieler Hafens		363
Hess, Dr. Wilhelm, in Göttingen. Beiträge zur Kenntniss der	20	000
Decapoden-Krebse Ost-Australiens	21	127
Decapoden-Kreuse Ost-Austranens	91	121
J.		
Jackel, Otto, Ueber die Gattung Pristiophorus	47	15
Jan, Prof. in Mailand. Tetrapedos, neue Sauriergattung	26	69
— Bemerkungen über die Typhlopiden	27	1
- Ueber die Familie Homalopsidae	27	87
- Ueber die Familien der Eryciden und Tortriciden	28	238
Jessen, Dr. Carl, Alberti magni historia animalium	33	95
Jhering, Dr. H. von, Revision der von Spix in Brasilien gesammelten		
Najaden	56	117
- Najaden von S. Paulo und die geographische Verbreitung der		
Süsswasser-Faunen v. Südamerika	59	45
- Ueber Binnen-Conchylien der Küstenzone von Rio Grande do Sul	60	37
John, Georg, Ueber bohrende Seeigel	55	268
Isankraha Dy Casnar in Ronn Anatomia von Halicina titanica	22	50

K.	Bd. pag
Karpelles, Ludwig, Ueber eine noch nicht beschriebene Nothrus-Art	49 455
Karsch, Dr. F., in Berlin. Ueber eine neue Eintheilung der Taran-	
tuliden (Phrynidae aut.)	45 189
- Zur Kenntniss der Galeodiden	46 228
— Zur Kenntniss der Tarantuliden	46 244
- Verzeichniss der während der Rohlf'schen afrikanischen Expedition	
erbeuteten Myriopoden und Arachniden	47 1
- Ueber ein neues amerikanisches Dipteron	47 15
- Ueber eine neue Gattung Scorpione	47 16
- Zur Formenlehre der pentazonen Myriopoden	47 19
- Zum Studium der Myriopoda Polydesmia	47 36
Kaup, Prof. Dr. J., in Darmstadt. Ueber eine neue Art Trigla aus	
China, welche in die Abtheilung der Lyren gehört	26 17
— Anabas trifoliatus n. sp	26 124
- Hoplarchus, neues Genus der Familie Labridae	26 128
— Ueber die Chaetodontidae	26 13
- Eine neue Art des Genus Pegassus Linn	27 116
- Eine neue Art von Spatularia	28 278
Einige Nachträge zur Gattung Heloderma horridum Wiegm	31 3
- Ueber die Familie Triglidae nebst einigen Worten über die	01 00
Classification	39 7
	99 1.
Keferstein, Dr. W. und E. Ehlers, Auszug aus den Untersuchungen	20.00
am Mittelmeere (Siphonophoren, Sipunculus, Doliolum)	26 324
- (Prof. W., in Göttingen). Ueber eine Zwitternemertine (Borlasia	04 10
hermaphroditica) von St. Malo	34 105
— Ueber die Batrachier Australiens	34 25
- Ueber einige Batrachier aus Costarica	34 29:
Kiessling, Franz, aus Wurzen. Ueber den Bau von Schistocephalus	
dimorphus Creplin und Ligula simplicissima Rud.	48 24
Kirbach, P., Ueber die Mundwerkzeuge der Schmetterlinge	50 78
Klunziger, C. B., Zur Fisch-Fauna von Süd-Australien	38 1
Knatz, L., Ueber Entstehung und Ursache der Flügelmängel bei den	
Weibchen vieler Lepidopteren	57 49
Kner, Prof. Dr. Rud., in Wien. Ichthyologische Berichtigungen	27 5
- Berichtigung über die Gattung Scarostoma. Briefliche Mit-	
theilungen a. d. Herausgeber	34 7
Knüppel, Alfred, Ueber Speicheldrüsen von Insekten	52 26
Koenike, F., Ein neues Hydrachniden-Genus (Teutonia)	56 7
Koerner, Otto, Stud. med. Die homerische Thierwelt. Ein Beitrag	
zur Geschichte der Zoologie	46 12
Kohlrausch, Dr. E., in Hannover. Gattungen und Arten der Scolo-	
pendriden	47 5
Kolbe, H. J., in Berlin. Ueber die madagascarischen Dytisciden	
des Königl, entomologischen Museums zu Berlin	49 38
- Beiträge zur Kenntniss der Coleopteren-Fauna Koreas, bearbeitet	20 30
auf Grund der von Herrn Dr. C. Gottsche während der Jahre 1883	
and Grand der von Heirin 171, C. Goversone mentend der Danie 1000	

	und 1884 in Korea veranstalteten Sammlung; nebst Bemerkungen über die zoogeographischen Verhältnisse dieses Faunengebietes und		15-
	Untersuchungen über einen Sinnesapparat im Gaumen von Misolampidius morio	52	139
Koll	be, H. J., Die geographische Verbreitung der Neuroptera und		
	Pseudoneuroptera der Antillen, nebst einer Uebersicht über die		
	von Herrn Consul Krug auf Portoriko gesammelten Arten	54	153
	Ein Beitrag zur Kenntniss der faunistischen Verhältnisse des		
	centralafrikanischen Seengebietes	60	55
	smann, Prof. Robby, Kurze Notizen über einige neue Crustaceen,		
	sowie über neue Fundorte einiger bereits beschriebenen		251
Kral	bbe, Dr. H., in Kopenhagen. Die Echinococcen der Isländer .	31	110
Krai	mer, P., in Schleusingen. Beiträge zur Naturgeschichte		
	der Hydrachniden	41	263
_	Beiträge zur Naturgeschichte der Milben	42	28
	Zur Naturgeschichte einiger Gattungen aus der Familie der		
	Gamasiden	42	46
_	Eine Bemerkung über ein Räderthier aus der Familie der Asplanch-		
	neen	42	179
-	Die Familie der Bdelliden	42	183
_	Ueber Dendroptus, ein neues Milbengeschlecht	42	197
	Nachträgliche Bemerkung über Milben	43	55
	Grundzüge zur Systematik der Milben		215
	Zwei parasitische Milben des Maulwurfs	43	248
	Reflexionen über die Theorie, durch welche der Saison-Dimor-		
	phismus bei den Schmetterlingen erklärt wird	44	411
	Neue Acariden	45	1
	Ueber die Milbengattung Leptognathus Hodge, Raphignatus Dug.,		
	Caligonus Koch und die neue Gattung Cryptognathus		142
	Ueber einige Unterschiede erwachsener und junger Gamasiden .	45	238
	Ueber die postembryonale Entwicklung bei der Milbengattung		
	Glyciphagus		102
	Ueber die Segmentirung bei den Milben	48	178
	Ueber Tyroglyphus carpio, eine neue Art der Gattung Tyroglyphus		
	Latr.		183
_	Ueber Gamasiden		374
	Ueber die Typen der postembryonalen Entwicklung bei den Acariden		1
	Ueber Milben	52	241
	Ueber die verschiedenen Typen der sechsfüssigen Larven bei den		_
	Süsswassermilben	59	1
	nss, Prof. Dr. F., in Stuttgart. Ueber ein neues Gürtelthier aus		
i	Surinam	28	19
	Ueber den Unterschied zwischen dem Schädel von Dicotyles labiatus		
	Cuv. und D. torquatus Cuv		271
-	Ueber Dasypus gigas Cuv		271
	(Chargingtonroth Dr. v.) Habar Chalcanne didactulus L.	3.5	122

Krause, Arth., Ein Beitrag zur Kenntniss der Mollusken-Fauna des	Du.	pag.
Beringsmeeres. Brachiopoda et Lamellibranchiata	51	14
- Ein Beitrag zur Kenntniss der Mollusken-Fauna des Beringsmeeres	51	256
Krefft, Gerhard, Beschreibung eines gigantischen Amphibiums aus		
der Verwandtschaft der Gattung Lepidosiren, aus dem Wide Bai-		
District in Queensland. Uebersetzt aus "Proc. of the zool. Society		
of London"	37	321
Krohn, Dr. August, in Bonn. Beobachtungen über die Entwicklung		
der Cirripedien	26 26	1
 Beobachtungen über den Bau und die Fortpflanzung der Eleutheria 	26	64
Quatref	27	157
- Zur nähern Kenntniss der männlichen Zeugungsorgane von Pha-		10.
langium	31	41
— Ueber Tetraplatia volitans	31	337
- Ueber die Anwesenheit zweier Drüsensäcke im Cephalothorax der		
Phalangiden	33	79
— Ueber die Fortpflanzungsverhältnisse bei den Botrylliden	35	190
— Ueber eine lebendiggebärende Syllisart		197
— Ueber die früheste Bildung der Botryllusstöcke	35	326
Kükenthal, Dr. Willy, Beiträge zur Fauna Spitzbergens. Resultate		
einer im Jahre 1886 unternommenen Reise	55	125
L.		
Lampe, Dr. Wilhelm, aus Hornhausen. Tetilla japonica, eine neue		
Tetractinellidenform mit radiärem Bau	52	1
Landbeck, Ludw., in Santiago de Chile (vergleiche auch Philippi).		
Ueber die chilenischen Wasserhühner aus der Gattung Fulica Linu.	28	215
— Beiträge zur Ornithologie Chiles (Dendroica atricapilla, Arundini-		
cola citreola		55
- Zur Ornithologie Chiles		$\frac{112}{274}$
Leche, Wilhelm, Studien über das Milchgebiss und die Zahn-	10	4
homologien bei den Chiropteren	43	353
Lehnert, Georg Hermann, Beobachtungen an Landplanarien		306
Lenz, Heinrich, in Lübeck. Estheria californica Pack	43	
Leuckart, Dr. Rud., in Giessen. Die Larvenzustände der Musciden	27	
- Ueber Paramaecium coli Malmst	27	
Die ungeschlechtliche Fortpflanzung der Cecidomyienlarven		286
— Ueber taube und abortive Bieneneier	41	. 58
- Die Zoophyten. Ein Beitrag zur Geschichte der Zoologie	41	70
To The file of the transfer of	40	
 Zur Entwicklungsgeschichte des Leberegels (Distomum hepaticum) Ueber Bastardfische 	48	80 30

	Bd.	pag.
Leydig, Dr. Franz, in Tübingen. Ueber Kalkablagerung in der Haut		
der Insekten		157
- Ueber die Molche (Salamandrina) der württembergischen Fauna .		163
- Ueber einen Argulus der Umgebung von Tübingen	37	1
- (in Bonn.) Die Hautdecke und Schale der Gastropoden, nebst		
einer Uebersicht der einheimischen Limacinen	42	209
- Die Farbe der Retina und das Leuchten der Augen		121
- Die Rippenstacheln des Pleurodeles Waltlii	45	211
Linstow, Dr. O. von, in Ratzeburg. Ueber Selbstbefruchtung bei		
Trematoden	38	1
- Zur Anatomie und Entwicklungsgeschichte des Echinorhynchus		
angustatus Rud.	38	6
- Sechs neue Taenien	38	55
— Ueber Ascaris cristata nov. spec	88	148
- Ueber die Entwicklungsgeschichte des Distomum nodulosum Zed,	39	1
- Einige neue Distomen und Bemerkungen über die weiblichen		
Sexualorgane der Trematoden	39	95
- Einige neue Nematoden nebst Bemerkungen über bekannte Arten	29	293
- Ueber Ichthyonema sanguineum (Filaria sanguinea Rud.)		122
- Ueber die Musculatur, Haut und Seitenfelder von Filaroides Muste-	10	100
larum van Ben.	40	135
- Beobachtungen an Trichodes crassicauda Bell. (Trichosoma crassi-	10	100
cauda Aut.)	40	271
- Beobachtungen an neuen und bekannten Helminthen		183
- Helminthologische Beobachtungen	42	
- Helminthologica	43	
- (in Hameln.) Enthelminthologica		173
— Neue Beobachtungen an Helminthen		220
- Ichthyologische Notizen		246
- Helminthologische Studien		165
- Helminthologische Untersuchungen	46	
- Helminthologische Studien	48	1
	40	1
- Nematoden, Trematoden und Acanthocephalen, gesammelt von Prof.	40	0=4
Fedtschenko in Turkestan		274
— Helminthologisches		125
Zur Kenntniss des Genus Angiostomum Beobachtungen an bekannten und neuen Nematoden und Trematoden		1
		235
- Helminthologische Beobachtungen		113
— Helminthologisches	5 4	235
- Beitrag zur Kenntniss der Vogeltänien nebst Bemerkungen über		
neue und bekannte Helminthen		171
- Ueber Filaria tricuspis und die Blutfilarien der Krähen		292
- Oxyuris Paronai und Cheiracanthus hispidus Fedt	59	201
Lohrmann, Ernst, Untersuchungen über den anatomischen Bau der Pentastomen	55	303
Tenrascomen	99	9A9

 Lovén, S. Ueber eine merkwürdige in der Nordsee lebende Art Spongia. Uebersetzt von Troschel	34 8239 1659 285
M.	
Malm, Dr. A. W., Die Erseheinung des Wanderns oder Ziehens in der Thierwelt im Allgemeinen und der Vögel im Besonderen Malmgren, Dr. Anders Johan. Beobachtungen und Anzeichnungen über die Sängethierfauna Finmarkens u. Spitzbergens. Ans dem	44 129
Schwedischen . — Ueber den Zahnbau des Wallrosses (Odobaenus rosmarus L.) und	30 63
über den Zahnbau des ungebornen Jungen. Aus dem Schwedischen — Kritische Uebersicht der Fischfauna Finlands. Aus dem Schwedischen	31 182
v. Dr. C. F. Frisch — Ueber die Gattung Heteronereis Oerst, und ihr Verhältniss zu den Gattungen Nereis Gr. und Nereilepas Gr.	30 259 35 58
Man, Dr. J. G. de. Bericht über die von Herrn Dr. J. Brock im indischen Archipel gesammelten Decapoden und Stomatopoden	53 215
Marcusen, Dr. Joh., in Odessa. Zur Fauna des schwarzen Meeres.	33 357
Marshall, William Stanley. Beiträge zur Kenntniss der Gregarinen	59 25
Martens, Dr. E. von. Ueber ostasiatische Echinodermen	31 345
— Ueber ostasiatische Echinodermen	32 57
— Ueber ostasiatische Echinodermen. (Fortsetz.)	32 133
— Ueber ostasiatische Echinodermen. (Fortsetz.)	33 106
— Ueber einige ostasiatische Süsswasserthiere	34 1
— Notiz über Palaemon Gaudichandii und niloticus	34 65
— Südbrasilianische Süss- und Brackwasser-Crustaceen nach den	
Sammlungen des Dr. Reinh. Hensel	35 1
 Die Ophiuriden des indischen Oceans	36 244
laeh's	38 77
- Griechische Mollusken. Gesammelt von Eberh. von Oertzen .	55 169
Matschie, Paul, Ueber einige Säugethiere von Kamerun und dessen	
Hinterlande	57 351
Matz, Frdr., Beiträge zur Kenntniss der Bothriocephalen	58 97 29 103
Mayr, Dr. Gustav, in Wien. Beitrag zur Orismologie der Formiciden	29 103 31 174
Mecznikow, El., Zur Naturgeschichte der Rhabdocoelen Mecznikoff, Cand. aus Charkow. Ueber die Entwicklung der Ceci-	91 1/4
domyienlarven aus dem Pseudorum	31 304
Meigen, Dr. Wilh., Ueber den hydrostatischen Apparat des Nantilus	J1 001
Pompilius	3 6 1

Meinert, Dr. Fr., in Kopenhagen. Bemerkungen über den Bau des	Ed. pag
Hinterleibes bei den Forficulen. Nachwort zu den Bemerkungen	
des Herrn Prof. Schaum	30 141
Meissner, Dr. Max., Asteriden v. Stabsarzt Dr. Sander	58 188
Melnikow, Nicolaus, aus Kasan. Ueber Distomum lorum Duj	31 49
- Ueber die Jugendzustände der Taenia cucumerina	35 62
- Beiträge zur Embryonalentwicklung der Insekten	35 136
Mereschkowsky, C., in St. Petersburg. Ueber einige Turbellarien	
des weissen Meeres	45 35
Metzger, Dr. A., in Norden. Ueber das Männchen und Weibchen der	
Gattung Lernaea vor dem Eintritt der sogenannten rückschreitenden	
Metamorphose	34 106
Meyer, Geh. Rath Prof., in Bonn. Ueber die Chorda dorsalis bei den	
Fischen	31 342
- Adolf Bernhard, Ueber den Giftapparat der Schlangen, ins-	
besondere über den der Gattung Callophis Gray	32 224
- H. Adolph und Karl Möbius, in Hamburg. Kurzer Ueberblick	
der in der Kieler Bucht von uns beobachteten wirbellosen Thiere,	
als Vorläufer einer Fauna derselben	28 229
- Beschreibung der Edwardsia duodecimcirrata Sars aus der Kieler	
Bucht	29 70
Michaelsen, W., Terricolen der Berliner Zoologischen Sammlung	57 205
- Terricolen der Berliner Zoologischen Sammlung. II	58 209
Möbius, Dr. Karl, in Hamburg. Die hornigen Kieferplatten des	
amerikanischen Manatus	27 148
- Ueber die Entstehung der Töne, welche Palinurus vulgaris mit	
den äusseren Fühlern hervorbringt	33 78
 (Prof. in Berlin) Bruchstücke einer Infusorienfauna der Kieler Bucht. 	54 81
- Verzeichniss der Rhizopoden der Kieler Bucht	56 113
- Die Thiergebiete der Erde, ihre kartographische Abgrenzung und	
museologische Bezeichnung	57 277
Mohnike, Dr. Otto, Uebersicht der Cetoniden der Sunda-Inseln und	
Molukken nebst der Beschreibung zweiundzwanzig neuer Arten .	37 225
— Die Cetoniden der Philippinischen Inseln	39 109
Mojsisovics, Dr. med. August von, Zur Kenntniss des afrikanischen	
Elephanten	45 56
Müggenburg, Friedrich Hans, Der Rüssel der Diptera pupipara .	58 287
Mueller, Dr. Arthur, Helminthologische Beobachtungen an bekannten	
und unbekannten Entozoen	60 113
Müller, Fritz, in Desterro. Polypen und Quallen von Santa	
Catharina Philomedusa Vogtii n. sp	26 57
- Das Kolonialnervensystem der Moosthiere, nachgewiesen an Seria-	
laria Coutinhii n. sp	26 311
- Cunina Köllikeri n. sp. Beitrag zur Naturgeschichte der Aeginiden	27 42
- Die Brachiopodenlarve von Santa Catharina	27 53
- Ueber die systematische Stellung der Charybdeiden	27 302

Müller, Fritz, Polypen und Quallen von Santa Catharina. Olindias	Bd.	pag.
sambaquiensis n, sp	27	312
- Ueber die angebliche Bilateralsymmetrie der Rippenquallen		320
Die Rhizocephalen, eine neue Gruppe schmarotzender Kruster	28	1
- Entoniscus Porcellanae, eine neue Schmarotzerassel	28	10
- Die Verwandlung der Porcellanen	28	194
- Bruchstück zur Entwicklungsgeschichte der Maulfüsser		353
- Ein zweites Bruchstück zur Entwicklungsgeschichte der Maulfüsser	29	1
- Die Verwandlung der Garneelen. 1. Beitrag	29	8
- Die zweite Entwicklungsstufe der Wurzelkrebse (Rhizocephalen)	29	24
- Ueber die Ursache der Strömungen in der Leibeshöhle der Sertu-		
larinen	29	34
— Ueber eigenthümliche Gebilde in der Samenflüssigkeit von Janthina	29	179
- Beschreibung einer neuen Ente und einer neuen Seeschwalbe	29	202
 Ueber den Ban der Scheerenasseln (Asellotes hétéropodes M. Edw.) 	30	1
— Ein Wort über die Gattung Herklotsia Gray		352
— Ueber Cumaceen	31	311
- Ueber Balanus armatus und einen Bastard dieser Art und des		000
Balanus improvisus var. assimilis Darw		329
- Dr. Wilhelm, Zur näheren Kenntniss der Cytheriden	50	1
- Longipedina Paguri n. sp. Eine Copepode aus den Wohnungen		10
von Pagurus Bernhardus		19 95
- Duftorgane bei Phryganiden	99	90
schen Küsten und die an denselben sich anschliessenden Industrie-		
zweige	99	281
Zweige	-0	-01
N.		
Nehring, Prof. Dr. A., Ueber eine Pelzrobben-Art von der Küste Süd-		
Brasiliens	53	75
— Die Verbreitung des Hamsters (Cricetus vulgaris) in Deutschland	60	15
Nestler, Karl, Beiträge zur Anatomie und Entwicklungsgeschichte		
von Petromyzon Planeri	56	81
Niemann, F., Beiträge zur Morphologie und Physiologie der Oberlippen-	*0	200
drüsen einiger Ophidier	58	262
Noll, Dr. F. C., in Frankfurt a. M. Ueber einen neuen Ringelwurm	40	260
des Rheins	40	200
Diaptomus gracilis G. O. S.	55	241
Diaptomus gracius G. O. S	99	W-1.1
0.		
Ockler, Alfred, Das Krallenglied am Insektenfuss. Ein Beitrag zur		00-
Kenntniss von dessen Bau und Funktion	56	221
Ortmann, Dr. A., Die Japanische Bryozoenfauna. (Bericht über die		
von Herrn Dr. L. Döderlein im Jahre 1880-81 gemachten	20	•
Sammlungen)	56	1

60 211

60 214

Р.	Bd.	pag.
- ·		
Paasch, Dr. A., Von den Sinnesorganen der Insecten im Allgemeinen	90	248
von Gehör- und Geruchsorganen im Besondern	99	240
Ein Beitrag zur Anatomie u. Physiologie dieses Krebses	27	15
- Thersites Gasterostei u. Leptodera Nicothoae. Eine neue Gattung		10
parasitischer Crustaceen und eine neue Nematodenart	97	118
- Die Häutungen der Gespenstheuschrecke (Mantis religiosa)	30	7
- Die blasenförmige Auftreibung der Vorderschienen bei den Männ-	90	•
chen von Stenobothrus Sibiricus	80	26
	•	10
Perroncito, Professor Eduard, in Turin. Ueber eine neue Bandwurm-	45	235
art (Taenia alba)	40	239
Peters, W., in Berlin. Ueber Typhlops flavoterminatus und Prof. Jan's		
Iconographie descriptive des Ophidiens, als Erwiderung auf dessen	28	95
Bemerkungen in dem Archiv für Naturgeschichte 1861 p. 7	28	35
Pfeffer, Dr. Georg, Beiträge zur Kenntniss des Hermaphroditismus	44	420
und der Spermatophoren bei nephropneusten Gastropoden	**	420
Philippi, Dr. R. A., in Santiago. Ueber zwei vermuthlich neue		
Chilenische Enten und über Fringilla barbata Mol		24
- Bithynis, ein neues Genus der langschwänzigen Krebse	26	161
- Kurze Nachricht über ein Paar Chilenische Fische (Petromyzon	20	00=
Anwandteri, Perca Pocha, P. Segethi)		207
- Ueber die Chilenische Anguilla	31	107
- Ueber ein paar neue chilenische Säugethiere. (Vespertilio ma-		
gellanicus, capucinus, Desmodus d'Obignyi Waterh., Canis pata-	0.3	110
gonicus)	32	113
- Kurze Beschreibung einiger Chilenischen Zoophyten (Plexaura		
arbuscula, rosea, platyclados, Dynamene bidentata, Sertularia Actoni,	0.3	**0
Cellaria tenella		118
- Ueber einige Thiere von Mendoza	85 33	
- Kurze Notiz über zwei Chilenische Blutegel	- 36 - 36	
- Ueber Temnocephala chilensis	- 36 - 36	
— Ueber Felis Colocolo Molina	36	
Eine vermeintliche neue Hirschart aus Chile		263
— Ueber ein neues Faultmer		268
Neue Seesterne aus Chile Ueber Felis Guiña Molina und über die Schädelbildung bei Felis	90	200
Pajeros und Felis Colocolo	39	8
- Ueber eine neue Art Trachypterus aus dem Chilenischen Meere.		117
		158
— Ueber einige neue Chilenische Thiere		276
- Grenomys rueginus Ph	*0	210
Herr Burmeister in der Description physique de la République		
Argentine gegeben hat	54	117
- Beschreibung einer dritten Beutelmaus		36
- Descrictioning effet difficen Deutermans	.,0	- 00

- Callirrhabdos, ein neues Genus der gorgonenartigen Pflanzenthiere?

- Phryniscus Bibron ist nicht Phryniscus Wiegmann

Philippi, Dr. R. A., Ein neues Beutelthier Chile's — u. Landbeck, C. Ludw., in Santiago. Beschreibung zweier neuen Chilenischen Vögel aus den Geschlechtern Procellaria und Capri-	ва. 60	рад. 33
mulgus	27	279 289
albicauda)		119
 Ueber die Chilenischen G\u00e4nse Beitr\u00e4ge zur Ornithologie Chiles (Accipiter chilensis, Chlorospiza 		184
plumbea, Sycalis auriventris)	30	41
saxicolinen		56
Synallaxis Masafucrae, Numenius microrhynchus)	32	121
Pratt, Hugo Sherring, Beiträge zur Kenntniss der Pupiparen. (Die Larve von Melophagns Ovinus)	59	151
R.		
Raschke, E. Walther, Die Larve von Culex nemorosus	53	133
Ratzel, Dr. Fritz, Zur Entwicklungsgeschichte der Cestoden		138
- Beschreibung einiger neuen Parasiten	34	150
Reeker, Hermann, Die Tonapparate der Dytiscidae Reibisch, Johannes, Trichosomum strumosum n. sp., ein Parasit aus		105
dem Epithel des Oesophagus von Phasianus colchicus		331
Reichart, Paul, Schimpanse am Tanganika		120
von Westafrika		287
podien der Polythalamien	30	191
Schlangen	27	127
Ribbert, Hugo, Beiträge zur Anatomie der Hautdecke bei Säugethieren Ries, J. Albin, Lehrer an der Charlottenschule in Potsdam. Der	44	321
Ban der Kiemenblätter bei den Knochenfischen		518
Rolph, Dr. W., Beitrag zur Kenntniss einiger Insektenlarven	40	1
S.		
Salenski, W., aus Charkow. Sphaeronella Leuckarti, ein neuer		
Schmarotzerkrebs		301
- (Prof.Dr., in Kasan.) Bemerkungen über Haeckel's Gastraea-Theorie	40	137

	Bd.	pag.
Salm-Horstmar, Fürst zu, Ueber einen neuen Fisch	26	119
— Ueber eine monströse Forelle	27	109
Sars, M., Ueber das Ammengeschlecht Corymorpha und seine Arten,		
nebst den von diesen aufgeammten Medusen	26	341
Schacko, H., in Berlin. Untersuchungen an Foraminiferen	49	428
Schäff, Dr. Ernst, Beitrag zur genaueren Kenntniss der diluvialen		
Murmelthiere	53	118
— Ueber den Schädel von Ursus arctos L	55	244
— Bemerkungen über den Bobak	57	239
Schauer, Ernst, in Krakau. Die Murmelthiere u. Zieselmäuse Polens		
und Galiziens	32	93
Schaum, Prof. H., Ueber die Zusammensetzung des Kopfes und die		
Zahl der Abdominalsegmente bei den Insekten	29	247
- Nachtrag zu dem Aufsatze über die Zusammensetzung des Kopfes		
und die Zahl der Abdominalsegmente bei den Insekten	29	365
- Die Stellung der Strepsipteren im Systeme	30	145
- Zur Orismologie des Hinterleibes von Forficula. Erwiderung		
auf Dr. Meinert's Bemerkungen	30	356
Schlachter, Dr. L., in Plauth bei Freistadt in Westpreussen. Ueber		
Aegoceros Pallasii	47	194
Schlaginweit, Hermann, Adolph und Robert von, Bemerkungen über		
Aufenthalt u. Grenzen der Thiere in extremen Höhen und Einfluss		
der Höhe auf den Menschen	28	253
Schmidt, Johannes Emil, Die Entwicklungsgeschichte und der ana-		
tomische Bau der Taenia anatina (Krabbe) ,	60	65
— Dr. Ferdinand, z. Z. Assistent am zoolog, Inst. d. Univ. Rostock.		
Beitrag zur Kenntniss der postembryonalen Entwicklung der		
Najaden		201
— Graffilla Brauni n. sp	52	304
- Oscar. Metamorphose und Anatomie des männlichen Aspidiotus		
Nerii		169
Schneider, Prof. A., in Giessen. Ueber die Arten von Bdellostoma		115
Schoedler, Dr. J. E., Zur Diagnose einiger Daphniden	31	283
- Die Cladoceren des frischen Haffs nebst Bemerkungen über ander-		
weitig vorkommende verwandte Arten	32	1
Schoof, Ferdinand, Zur Kenntniss des Urogenitalsystems der Saurier	54	62
Schuberth, Otto, Beiträge zur vergleichenden Anatomie des Genital-		
apparates von Helix	58	1
Schultze, Prof. Max, in Bonn. Die Gattung Cornuspira unter den		
Monothalamien und Bemerkungen über die Organisation und		
Fortpflanzung der Polythalamien		287
- Ueber Polytrema miniaceum, eine Polythalamie		81
- Die Körnchenbewegung an den Pseudopodien der Polythalamien .	29	361
- Nachtrag zu dem Aufsatze: "Ein Wort über die Gattung Her-	9.0	050
klotsia Gray von Fritz Müller"	30	359
Semper, Dr. C., in Würzburg. Einige Worte über Euplectella asper-	00	0.4
gillum Owen und seine Bewohner		84
- Ophiocrinus, eine neue Comatuliden-Gattung	34	68

	Bd. pa	3 Or
Simroth, Dr. H., Zur Kenntniss der Azorenfauna. Mit Beiträgen von Prof. Dr. von Martens, Dr. F. Hilgendorf und S. Clessin.	54 17	
Solger, Dr. B., in Halle. Ueber eine neue Species von Trichosoma R.	43	19
Stadelmann, Dr. phil. Hermann, Ueber den anatomischen Bau des		
Strongylus convolutus Ostertag	58 14	49
Stecker, Anton, in Prag. Ueber die geographische Verbreitung der		
europäischen Chernetiden (Pseudoscorpione)	41 13	59
- Anatomisches und Histiologisches über Gibocellum, eine neue		
Arachnide	42 29	93
Stepanoff, Paul, aus Charkoff. Ueber die Geschlechtsorgane und die		
Entwicklung von Cyclas	31	1
Stieda, Ludwig, in Dorpat. Ein Beitrag zur Kenntniss der Taenien	28 20	00
Strahl, Dr. C., in Berlin. Carcinologische Beiträge. A. Ueber die		
Decapodengattung Euxantus Dana, B. Ueber Cancer Panope Herbst	27 10	01
- Carcinologische Beiträge. 1. Ueber Cancer Calypso Herbst. 2. Ueber		
Cancer Tyche Herbst. 3. Ueber die Stellung der Dana'schen		
Familie Bellidea	28 2	66
Strodtmann, Sig., Die Systematik der Chaetognathen und die geo-		
graphische Verbreitung der einzelnen Arten im nordatlantischen		
Ocean	5 8 3	33
Studer, Prof. Dr. Th., in Bern. Ueber eine Fauna von Süsswasser-		
crustaceen in Kerguelensland	44 1	.02
- Beiträge zur Naturgeschichte wirbelloser Thiere von Kerguelensland	44 1	02
- Beiträge zur Kenntniss niederer Thiere von Kerguelensland	45	19
- Die Fanna von Kerguelensland. Verzeichniss der bis jetzt auf		
Keronelensland beobachteten Thierspecies nebst kurzen Notizen		
über ihr Vorkommen und ihre zoogeographischen Beziehungen .	45 1	
Versuch eines Systemes der Alcyonaria	53	1
Suffriau, Dr. E., Schulrath in Münster. Verzeichniss der von Dr.		
Gundlach auf der Insel Cuba gesammelten Chrysomelien	32 2	81
- Verzeichniss der von Dr. Gundlach auf der Insel Cuba ge-		
sammelten Chrysomelien	33 2	283
- Verzeichniss der von Dr. Gundlach auf der Insel Cuba ge-		
sammelten Chrysomelien. (Schluss)	34 1	.63
- Verzeichniss der von Dr. Gundlach auf der Insel Cuba ge-	00.1	ıεΛ
sammelten Rüsselkäfer	36 1	.50
- Verzeichniss der von Dr. Gundlach auf der Insel Cuba ge-	37 1	199
sammelten Rüsselkäfer (Fortsetz.)	91 1	
sammelten Rüsselkäfer. (Fortsetz.)	38 1	156
- Verzeichniss der von Dr. Gundlach auf der Insel Cuba ge-	U () 1	.55
sammelten Rüsselkäfer (Fortsetz.)	42 1	125
parameters responsibility (responsible)		

	Bd. 1	pag.
T.		,
Teutleben, Dr. Ernst von, Ueber Kaumuskeln und Kaumechanismus		
bei den Wirbelthieren	40	78
Thierfelder sen., Dr. med. Georg Fabricius als Naturhistoriker.		
Ein Beitrag zur Geschichte der Naturkunde in Sachsen im	93.0	140
sechszehnten Jahrhundert	32 2	240
Sander gesammelten Tunicaten	60	10
Tornier, Gustav. Ueber den Säugethier-Praehallux. Ein dritter	00	10
Beitrag zur Phylogenese des Säugethierfusses	57 1	113
Troschel, Prof. Dr. F. H., Leptopterygius, neue Gattung der Discoboli	26 2	
- Ueber die systematische Stellung der Gattung Solarium	27	91
- Ueber den Unterkiefer der Schlangen und über die fossile Schlange		
von Rott	27 8	326
— Ueber das Gebiss der Gattung Cancellaria	27 3	361
- Ein Beitrag zur ichthyologischen Fauna der Inseln des Grünen		
Vorgebirges	32	
- Ueber die Gattung Cremnobates Blanf	33	
- Ueber das Gebiss von Eburna und Nassaria	34	
- Nachträgliche Bemerkung über die Gattung Crustulum	35 36 2	
Ueber den Sexual-Unterschied bei Neosilurus brevidorsalis Die Familie der Echinocidariden	38 3	
- Die Familie der Echinocidariden (Schluss)	39 3	
- Ueber die Rieseneidechse der Inseln des Grünen Vorgebirges	41	
- Rhabdocidaris recens n. sp	43	
— Ueber Onychodactylus japonicus Bonap	43	
- Nachträgliche Bemerkung über Rabdocidaris recens	43	260
WY.		
U.		
Uličny, Jos., in Tabor. Helminthologische Beiträge Uljanin, B., aus Moskau. Ueber die Knospung der Cuninen im	44 :	
Magen der Geryoniden	41	
 Ussow, M., Zoologisch-embryologische Untersuchungen. Die Kopffüssler Zoologisch-embryologische Untersuchungen. (Fortsetzung von pag. 	40 3	
372 des vorigen Jahrgangs.) Die Mantelthiere	41	1
V.		
Veltmann, W., Lehrer der Rectoratsschule in Wiedenbrück. Die		
Descendenztheorie aus einigen besonderen Gesichtspunkten betrachtet.	36	224
Verhoeff, Dr. Carl. Vergleichende Morphologie des Abdomens der männ-	•	_0.
lichen und weiblichen Lampyriden, Canthariden und Malachiiden.	60	129
Vix, Dr. in Hofheim. Beitrag zur Kenntniss der Nematoden	29	75
Vosseler, Dr. Julius. Die Copepodenfauna der Eifelmaare	55	117
Register z. 2660. Jahrg. d. Arch. f. Naturgesch.		

W.	Bd.	pag.
Wagener, Dr. G. R. Ueber Distoma appendiculatum R	96	165
Wagner, Prof. Rud., in Göttingen. Ueber die Hirnfunctionen mit	20	100
besonderer Beziehung zur allgemeinen Zoologie	97	171
- Ueber die Hirnbildung des Menschen und der Quadrumanen und		111
deren Verhältniss zur zoologischen Systematik, mit besonderer		
Rücksicht auf die Ansichten von Owen, Huxley und Gratiolet .	27	63
- Ueber die Verdrängung der naturgeschichtlichen Wissenschaften		
im Vorbereitungs-Examen der Mediziner auf den Preussischen		
Universitäten	28	191
Wandolleck, Benno. Zur Embryonalentwicklung des Strongylus		
paradoxus	58	123
Weber, Max, in Bonn. Ueber die Nahrung der Alausa vulgaris und		
die Spermatophore von Temora velox Lilj. Eine Ergänzung und		
Berichtigung zu Dr. Barfurth's Schrift "Ueber Nahrung und		
Lebensweise der Salme, Forellen und Maifische	42	169
- Ueber die Nebenorgane des Anges der Reptilien. Erster Artikel:		
Die Nebenorgane des Auges der einheimischen Lacertidae	43	261
Wedde, Hermann. Beiträge zur Kenntniss des Rhynchotenrüssels .	51	113
Weise, J. Beitrag zur Chrysomeliden- und Coccinelliden-Fauna Portoricos	51	144
- Neue sibirische Chrysomeliden und Coccinelliden	53	164
Weltner, Dr. W. Die von Dr. Sander 1883-85 gesammelten Cirri-		
pedien (Acasta scuticosta sp. n.)		98
- Spongillidenstudien. I		209
— Spongillidenstudien. II	5 9	245
Wendt, August. Ueber den Bau von Gunda ulvae (Planaria ulvae		
Oersted). (Aus dem zool, Institut der Universität Rostock.)		252
Wied, Maximilian Prinz zu. Ueber einige Fabeln in der Zoologie .	27	8
- Verzeichniss der auf meiner Reise in Nordamerika beobachteten		
Sängethiere	27	181
- Verzeichniss der auf meiner Reise in Nordamerika beobachteten	90	05
Säugethiere. (Schluss.)	28	65
- Eine Frage an die Herren Botaniker über die Ursachen der schönen	90	261
Herbstfärbung der Baumvegetation im nördlichen Amerika — Ein paar zoologische Bemerkungen aus unserer unmittelbaren Um-	29	201
gebung. (Circaetus gallicus legt nur ein Ei, Mus minutus Nest.)	90	267
Wilde, Dr. K. F., in Leipzig. Untersuchungen über den Kaumagen	29	207
der Orthopteren	49	135
der Ormopieren	10	100
Z.		
Zaddach, Prof. G., in Königsberg. Beschreibung eines Finnwales,		
Balaenoptera musculus Camp	41	338
Zehntner, Leo. Beiträge zur Entwicklung von Cypselus melba, nebst		
biologischen und osteologischen Details	56	189

Verzeichniss

der

Abhandlungen.

Systematisch geordnet.



Zoologie (Allgemeines).	Bd.	pag.
Wagner: Ueber die Hirnfunktionen mit besonderer Beziehung zur		
allgemeinen Zoologie	27	171
- Ueber die Hirnbildung des Menschen und der Quadrumanen und		
deren Verhältniss zur zoologischen Systematik, mit besonderer		
Rücksicht auf die Ansichten von Owen, Huxley und Gratiolet .	27	63
- Ueber die Verdrängung der naturgeschichtlichen Wissenschaften		
im Vorbereitungs-Examen der Mediziner auf den Preussischen		
Universitäten	28	191
Veltmann: Die Descendenztheorie aus einigen besonderen Gesichts-	-0	101
betrachtet	96	234
Eimer: Untersuchungen über das Variiren der Mauereidechse, ein	90	404
Beitrag zur Theorie von der Entwicklung aus constitutionellen		
Ursachen, sowie zum Darwinismus.		
IV. Abtheilung. Ergebnisse meiner neuen Untersuchungen		
für die Theorie von der Entwicklung aus constitutionellen		
Ursachen. Zeichnungen und Farben der Raubvögel. Zeich-		
nungen der Säugethiere und der Raupen	47	431
Jessen: Alberti magni historia animalium		95
Koerner: Die homerische Thierwelt. Ein Beitrag zur Geschichte der	99	90
Zoologie	46	127
Thierfelder sen.: Georg Fabricius als Naturhistoriker. Ein Bei-	10	121
trag zur Geschichte der Naturkunde in Sachsen im sechszehnten		
Jahrhundert	90	240
Salenski: Bemerkungen über Haeckel's Gastraea-Theorie	-	137
Harting: Skizze eines rationellen Systems der zoologischen Nomenclatur	37	25
Schlagintweit: Bemerkungen über Aufenthalt u. Grenzen der Thiere in	9.	20
extremen Höhen und Einfluss der Höhe auf den Menschen	98	253
Möbius: Die Thiergebiete der Erde, ihre kartographische Abgrenzung	40	200
und museologische Bezeichnung	57	277
Leydig: Die Farbe der Retina und das Leuchten der Augen		121
Simroth: Zur Kenntuiss der Azorenfauna. Mit Beiträgen von Prof.	10	1-1
Dr. von Martens, Dr. F. Hilgendorf und S. Clessin	54	179
Kükenthal: Beiträge zur Fauna Spitzbergens. Resultate einer im	OI.	110
Jahre 1886 unternommenen Reise	55	125
Marcusen: Zur Fauna des schwarzen Meeres		357
— Die Fauna von Kerguelensland. Verzeichniss der bis jetzt auf	00	001
Kerguelensland beobachteten Thierspecies nebst kurzen Notizen		
über ihr Vorkommen und ihre zoogeographischen Beziehungen .	45	104
Döderlein: Faunistische Studien in Japan. Enoshima u. die Sagami-Bai		102

Frenzel: Untersuchungen über die mikroskopische Fauna Argentiniens Wied, Prinz zu: Ueber einige Fabeln in der Zoologie Giglioli: Beiträge zur Kenntniss der Wirbelthiere Italiens	58 27 45	93
Wirbelthiere.		
Teutleben: Ueber Kaumuskeln u. Kaumechanismus bei d. Wirbelthieren.	40	78
Philippi und Landbeck: Neue Wirbelthiere von Chile		289
Hensel: Beiträge zur Kenntniss der Wirbelthiere Südbrasiliens		120
 Beiträge zur Kenntniss der Wirbelthiere Südbrasiliens (Fortsetz.) Beiträge zur Kenntniss der Wirbelthiere Südbrasiliens (Fortsetz.) 		323
Fische)	36	50
Säugethiere.		
Ribbert: Beiträge zur Anatomie der Hautdecke bei Säugethieren . Tornier: Ueber den Säugethier-Praehallux. Ein dritter Beitrag zur	44	321
Phylogenese des Säugethierfusses	57	113
Malmgren: Beobachtungen und Anzeichnungen über die Säugethier-		
fauna Finmarkens u. Spitzbergens. Aus dem Schwedischen	30	6 3
 Ueber den Zahnbau des Wallrosses (Odobaenus rosmarus L.) und über den Zahnbau des ungebornen Jungen. Aus dem Schwedischen 	31	182
Wied, Prinz zu: Verzeichnis der auf meiner Reise in Nordamerika		
beobachteten Säugethiere	27	181
- Verzeichniss der auf meiner Reise in Nordamerika beobachteten	•	
Säugethiere. (Schluss.)	28	65
 Ein paar zoologische Bemerkungen aus unserer unmittelbaren Um- gebung. (Circaetus gallicus legt nur ein Ei, Mus minutus Nest.) 	90	267
Frantzius: Die Sängethiere Costaricas, ein Beitrag zur Kenntniss der	20	401
geographischen Verbreitung der Säugethiere Amerikas	25	247
Matschie: Ueber einige Säugethiere von Kamerun und dessen Hinterlande		351
Reichart: Schimpanse am Tanganika		120
Philippi: Ueber ein paar neue chilenische Säugethiere. (Vespertilio ma- gellanicus, capucinus, Desmodus d'Obignyi Waterh., Canis pata-		
gonicus)	32	113
- Ueber einige Thiere von Mendoza	85	38
Philippi und Landbeck: Neue Wirbelthiere von Chile	27	289
Leche: Studien über das Milchgebiss und die Zahnhomologien bei den		
Chiropteren		353
Burmeister: Uebersicht der Glyptodonten		250
- Ueber Equus bisulcus Molinas	41	
Ueber einige Canis-Arten des südlichen Süd-Amerikas Ueber Conurus hilaris		116 100
- Ueber Conurus hilaris		111
- Notiz über Taenioptera australis		133

		pag.
Nehring: Ueber eine Pelzrobben-Art von der Küste Süd-Brasiliens	53	75
- Die Verbreitung des Hamsters (Cricetus vulgaris) in Deutschland		15
Schauer: Die Murmelthiere u. Zieselmäuse Polens und Galiziens	32	93
Schäff: Beitrag zur genaueren Kenntniss der diluvialen Murmelthiere		118
— Ueber den Schädel von Ursus arctos L		244
— Bemerkungen über den Bobak		239
Hensel: Mammalogische Notizen (Arctomys Bobac)		198
Böcking: Ueber Hydrochoerus capybara	30	32
Mojsisovies: Zur Kenntniss des afrikanischen Elephanten	45	56
•	44	
Krauss: Ueber ein neues Gürtelthier aus Surinam	28	19
- Ueber den Unterschied zwischen dem Schädel von Dicotyles labiatus		
Cuv. und D. torquatus Cuv.		271
— Ueber Dasypus gigas Cuv.		271
— Ueber Choloepus didactylus L		122
Philippi: Ueber Felis Colocolo Molina	36	
— Eine vermeintliche neue Hirschart aus Chile		46
— Ueber ein neues Faulthier	86	263
- Ueber Felis Guiña Molina und über die Schädelbildung bei Felis		_
Pajeros und Felis Colocolo	39	8
- Ctenomys fueginus Ph	46	276
- Berichtigung der Synonymie von Otaria Philippii Peters, welche		
Herr Burmeister in der Description physique de la République		
Argentine gegeben hat	54	117
- Beschreibung einer dritten Beutelmaus	60	36
- Ein neues Beutelthier Chile's	60	33
Schlachter: Ueber Aegoceros Pallasii	47	194
Gray: Notiz über eine neue Antilope	26	285
Möbius: Die hornigen Kieferplatten des amerikanischen Manatus	27	148
Zaddach: Beschreibung eines Finnwales, Balaenoptera musculus Camp.	41	338
, , ,		
Vögel.		
9		
Malm: Die Erscheinung des Wanderns oder Ziehens in der Thierwelt	44	129
im Allgemeinen und der Vögel im Besonderen	**	149
und Reptilien	5.4	119
Philippi: Ueber zwei vermuthlich neue Chilenische Enten und über	94	110
	96	24
Fringilla barbata Mol		
Philippi und Landbeck: Neue Wirbelthiere von Chile	27	289
Landbeck: Ueber die chilenischen Wasserhühner aus der Gattung	00	01"
Fulica Linn,	28	215
- Beiträge zur Ornithologie Chiles (Dendroica atricapilla, Arundini-	90	
cola citreola)		55
- Zur Ornithologie Chiles		112
— Geositta antarctica	46	274

mint : 1 I - Iback Dearlas ilano mario mana Chilosiala	Ba.	pag.
Philippi und Landbeck: Beschreibung zweier neuen Chilenischen Vögel aus den Geschlechtern Procellaria und Caprimulgus	90	279
- Beiträge zur Fauna von Peru. (Synallaxis striata, Chlorospiza	26	279
erythronota, Pitylus albociliaris, Sterna lorata, St. Frobeenii, St.		
comata, Leistes albipes, Recurvirostra andina, Dasycephala		
comata, heistes ampes, necurvirostra anoma, pasycephaia	20	110
albicanda)		119
- Beschreibung einer neuen Ente und einer neuen Seeschwalbe		$\frac{184}{202}$
Beiträge zur Ornithologie Chiles (Accipiter chilensis, Chlorospiza	29	404
plumbea, Sycalis auriventris)	90	41
Beiträge zur Ornithologie von Chile. (Pteroptochus castaneus n. sp.)	90	41
Die Lerchen Chiles. Monographie der südamerikanischen Musci-		
saxicolinen	91	56
- Beiträge zur Fauna Chile's (Pteroptochus castaneus, Sterna luctuosa,	91	30
Synallaxis Masafucrae, Numenius microrhynchus)	99	121
	02	141
Wied, Prinz zu: Ein paar zoologische Bemerkungen aus unserer un-		
mittelbaren Umgebung. (Circaetus gallicus legt nur ein Ei, Mus	90	005
minutus Nest.)	zy	267
Böcking: Monographie des Nandu oder südamerikanischen Strausses		
(Rhea americana)	29	213
Reptilien.		
Günther: Skizzen aus dem zoologischen Garten in London. Die kalt-		
blütigen Wirbelthiere		29
Bedriaga: Beiträge zur Kenntniss der Mauereidechsen	43	113
Eimer: Untersuchungen über das Variiren der Mauereidechse, ein		
Beitrag zur Theorie von der Entwicklung aus constitutionellen		
Ursachen, wie zum Darwinismus.		
I. Abtheilung. Ueber Farben, über ihre und der Zeichnung		
Anpassung und über ihre Ursachen im Allgemeinen, unter		
Hinweis auf Biologisches und mit Bemerkungen über die		
Stimme der Eidechsen		239
II. Abtheilung. Die Grundvarietäten der Mauereidechse	4.7	306
III. Abtheilung. Ueber neue und schon bekannte auf Felsen	*	
	**	
isolirt lebende Varietäten. Besondere Beweise für höchste		
Farbenanpassung der Mauereidechsen		389
Farbenanpassung der Mauereidechsen		389
Farbenanpassung der Mauereidechsen		389
Farbenanpassung der Mauereidechsen	47	
Farbenanpassung der Mauereidechsen	47	389 431
Farbenanpassung der Mauereidechsen	47	
Farbenanpassung der Mauereidechsen IV. Abtheilung. Ergebnisse meiner neuen Untersuchungen für die Theorie von der Entwicklung aus constitutionellen Ursachen. Zeichnungen und Farben der Raubvögel. Zeichnungen der Säugethiere und der Raupen . Reinhardt: Ueber einige kleine Gruben an den Schuppen mancher Schlangen	47 47	
Farbenanpassung der Mauereidechsen	47 47 27	431 127
Farbenanpassung der Mauereidechsen IV. Abtheilung. Ergebnisse meiner neuen Untersuchungen für die Theorie von der Entwicklung aus constitutionellen Ursachen. Zeichnungen und Farben der Raubvögel. Zeichnungen der Säugethiere und der Raupen . Reinhardt: Ueber einige kleine Gruben an den Schuppen mancher Schlangen	47 47 27 27	431

Meyer: Ueber den Giftapparat der Schlangen, insbesondere über den	Bd.	pag.
der Gattung Callophis Gray	29	224
Weber: Ueber die Nebenorgane des Auges der Reptilien. Erster	-	
Artikel: Die Nebenorgane des Auges der einheimischen Lacertidae	43	261
Schoof: Zur Kenntniss des Urogenitalsystems der Saurier		62
Niemann: Beiträge zur Morphologie und Physiologie der Oberlippen-		
drüsen einiger Ophidier	58	262
Fischer: Herpetologische Bemerkungen		281
Gasch: Beiträge zur vergleichenden Anatomie des Herzens der Vögel		
und Reptilien	54	119
Bedriaga: Beiträge zur Kenntniss der Amphibien und Reptilien der		
Fauna von Corsika	49	124
- Amphisbaena cinerea Vand, und A. Strauchi v. Bedr. Erster Beitrag		
zur Kenntniss der Doppelschleichen	50	23
Reichenow: Eine Sammlung Lurche und Kriechthiere von Westafrika	40	287
Fischer: Neue Amphibien und Reptilien	46	215
- Beschreibung neuer Reptilien	47	225
- Ueber eine Kollektion von Amphibien und Reptilien aus Südost-		
Borneo	51	41
— Staurotypus marmoratus n. sp	38	265
Jan: Tetrapedos, neue Sauriergattung		69
- Bemerkungen über die Typhlopiden		1
— Ueber die Familie Homalopsidae	27	
— Ueber die Familien der Eryciden und Tortriciden	28	238
Peters: Ueber Typhlops flavoterminatus und Prof. Jan's Icono-		
graphie descriptive des Ophidiens, als Erwiderung auf dessen		
Bemerkungen in dem Archiv für Naturgeschichte 1861 p. 7		35
Günther: Eine neue Art von Coronella mit Furchenzahn		48
Kaup: Einige Nachträge zur Gattung Heloderma horridum Wiegm.		33
Bedriaga: Lacerta muralis var. Rasquinettii		128
- Herpetologische Studien		259
- Herpetologische Studien (Fortsetz.)		243
 Ueber Lacerta oxycephala Fitzinger und Lacerta judaeca Camerano Zweite Erwiderung an Herrn. Prof. Th. Eimer 	-	250 303
- Zweite Erwiderung an Herrn, Prof. In. Elmer	48	303
Amphibien.		
Günther: Skizzen aus dem zoologischen Garten in London. Die		
kaltblütigen Wirbelthiere		29
Bedriaga: Vorläufige Bemerkung über das Begattungsorgan der Tritonen		122
Leydig: Ueber die Molche (Salamandrina) der württembergischen Fauna		163
Keferstein: Ueber die Batrachier Australiens		253
- Ueber einige Batrachier aus Costarica		291
Reichenow: Eine Sammlung Lurche und Kriechthiere von Westafrika		287
Fischer: Neue Amphibien und Reptilien		215
- Beschreibung neuer Reptilien	47	225
- Ueber eine Kollektion von Amphibien und Reptilien aus Südost-		
Borneo	51	41

	Bd. pag
Philippi: Ueber einige Thiere von Mendoza	35 38
- Ueber Onychodactylus japonicus Bonap	43 199
- Die Rippenstacheln des Pleurodeles Waltlii	45 211
- Phryniscus Bibron ist nicht Phryniscus Wiegmann	60 214
Philippi und Landbeck: Neue Wirbelthiere von Chile	27 289
Bruggemann: Ueber Triton helveticus	42 19
Krefft: Beschreibung eines gigantischen Amphibiums aus der Ver-	
wandtschaft der Gattung Lepidosiren, aus dem Wide Bai-District	
in Queensland. Uebersetzt aus "Proc. of the zool. Society of	
London"	37 321
Pisces.	
Günther: Skizzen aus dem zoologischen Garten in London. Die	
kaltblütigen Wirbelthiere	26 29
Malmgreen: Kritische Uebersicht der Fischfauna Finlands. Aus dem	
Schwedischen v. Dr. C. F. Frisch	30 259
- Ein Beitrag zur ichthyologischen Fauna der Inseln des Grünen	
Vorgebirges	32 190
Martens: Ueber einige ostasiatische Süsswasserthiere	34 1
Hensel: Beiträge zur Kenntniss der Wirbelthiere Südbrasiliens (Fort-	
setzung Fische)	86 50
Klunziger: Zur Fisch-Fauna von Süd-Australien	38 17
Danckelmann: Beitrag zur Kenntniss der Verbreitungsgrenzen der	
fliegenden Fische im südindischen Ocean	46 280
Grimm: Fischerei und Jagd in den russischen Gewässern. (Uebersetzt	
von G. Josephy)	58 191
Meyer: Ueber die Chorda dorsalis bei den Fischen	31 342
Ries: Der Bau der Kiemenblätter bei den Knochenfischen	47 518
Dröscher: Beiträge zur Kenntniss der histologischen Struktur der	
Kiemen der Plagiostomen	48 120
Kaup: Ueber eine neue Art Trigla aus China, welche in die Ab-	
theilung der Lyren gehört	26 17
— Anabas trifoliatus n. sp	26 124
- Hoplarchus, neues Genus der Familie Labridae	26 128
- Ueber die Chaetodontidae	26 133
- Eine neue Art des Genus Pegasus Linn	27 116
- Eine neue Art von Spatularia	28 278
Canestrini Ueber das Männchen von Cobitis taenia L. Uebersetzt aus	
"Rivista Scientific-Industriale di Guido Vimercati 1871. Von	37 222
Troschel	31 222
Münter: Ueber den Hering der pommerschen Küsten und die an den-	29 28
selben sich anschliessenden Industriezweige	29 28 26 318
Doleschaff: Ueber das Oxybeles gracins bikr	20 310
Heincke: Die Gobiidae und Syngnathidae der Ostsee nebst bio-	46 301
logischen Bemerkungen	34 72
DOCUM, OCUCE FICEITHS SASURS, UDCESCIZE V. LIUSCHEI	UX (6

	Bd. pag.
Barfurth: Ueber Nahrung und Lebensweise der Salme, Forellen und	
Maifische. Von der phil. Facultät in Bonn gekrönte Preisschrift.	41 122
Weber: Ueber die Nahrung der Alausa vulgaris und die Spermatophore	
von Temora velox Lilj. Eine Ergänzung und Berichtigung zu	
Dr. Barfurth's Schrift "Ueber Nahrung und Lebensweise der	
Salme, Forellen und Maifische	42 169
Crivelli: Ueber die Fortpflanzungsorgane der Aale. Uebersetzt ans	T2 100
den Memorie del R. Istituto Lombardo di science e. lettere. Vol.	
XII, p. 229. Milano 1872	38 59
Bolau: Ueber eine gelbe Varietät vomFlussaal, Anguilla vulgaris Fl.	47 136
Döderlein: Eine Stomiatide aus Japan	48 26
Philippi: Kurze Nachricht über ein Paar Chilenische Fische (Petromyzon	
Anwandteri, Perca Pocha, P. Segethi)	29 207
- Ueber die Chilenische Anguilla	31 107
- Ueber eine neue Art Trachypterns ans dem Chilenischen Meere.	40 117
Ueber einige neue Chilenische Thiere	45 158
	26 191
Salm-Horstmar, Fürst zu: Ueber einen neuen Fisch	
- Ueber eine monströse Forelle	27 109
Kaup: Ueber die Familie Triglidae nebst einigen Worten über die	
Classification	39 71
Troschel: Leptopterygius, neue Gattung der Discoboli	26 205
- Ueber den Sexual-Unterschied bei Neosilurus brevidorsalis	36 276
Günther: Alepidosaurus, ein Meerwels	26 121
- Systematische Uebersicht der Familien der Stachelflosser	28 35
— Eine nene Art von Mormyrus	28 64
- Ceratodus und seine Stellung im System. Aus dem Englischen	
	37 325
übertragen von Troschel	47 15
Jackel: Ueber die Gattung Pristiophorus	
Kner: Ichthyologische Berichtigungen	27 57
- Berichtigung über die Gattung Scarostoma. Briefliche Mit-	
theilungen a. d. Herausgeber	34 70
Leuckart: Ueber Bastardfische	48 309
Nestler: Beiträge zur Anatomie und Entwicklungsgeschichte von	
Petromyzon Planeri	56 118
Schneider: Ueber die Arten von Bdellostoma	46 115
W. 1 11 MI	
Wirbellose Thiere.	
Meyer und Möbius: Kurzer Ueberblick der in der Kieler Bucht von uns	
beobachteten wirbellosen Thiere, als Vorläufer einer Fauna derselben	28 229
Studer: Beiträge zur Naturgeschichte wirbelloser Thiere von Ker-	
guelensland	44 102
- Beiträge zur Kenntniss niederer Thiere von Kerguelensland	45 19
Wallneban	
Mollusken.	40 450
Reinhardt: Ueber die Mollusken-Fauna der Sudeten	
Gredler: Zur Conchylien-Fanna von China. H. Stück	50 257

TO DO IN A STATE OF THE PARTY O	Bd.	pag.
Krause: Ein Beitrag zur Kenntniss der Mollusken-Fauna des	٠.	1.4
Beringsmeeres. Brachiopoda et Lamellibranchiata		$\frac{14}{256}$
Jhering: Revision der von Spix in Brasilien gesammelten Najaden		$\frac{250}{117}$
- Najaden von S. Paulo und die geographische Verbreitung der		
Süsswasser-Faunen v. Südamerika	59	
Martens: Griechische Mollusken. Gesammelt von Eberh. von Oertzen	60	37 169
Leydig: Die Hautdecke und Schale der Gastropoden, nebst einer		
Uebersicht der einheimischen Limacinen		209 329
Meigen: Ueber den hydrostatischen Apparat des Nautilus Pompilius	36	
Griesbach: Ueber den Bau des Bojanus'schen Organes der Teichmuschel	43	
Stepanoff: Ueber die Geschlechtsorgane und die Entwicklung von Cyclas	31	
Behme: Beiträge zur Anatomie und Entwickelungsgeschichte des		
Harnapparates der Lungenschnecken	55	1
Spermatophoren bei nephropneusten Gastropoden	44	420
Müller: Ueber eigenthümliche Gebilde in der Samenflüssigkeit von	44	440
Janthina	99	179
Schuberth: Beiträge zur vergleichenden Anatomie des Genitalapparates	20	110
von Helix	58	1
Isenkrahe: Anatomie von Helicina titanica		50
Troschel: Ueber die Schale und die Larven des Gasteropteron Meckelii	26	
- Ueber die systematische Stellung der Gattung Solarium	27	91
- Ueber das Gebiss der Gattung Cancellaria		361
- Ueber die Gattung Cremnobates Blanf,	33	90
— Ueber das Gebiss von Eburnea und Nassaria	34	157
Bergh: Gattungen nordischer Doriden	45	340
- Ueber die Gattung Idalia Leuck		140
— Eine neue Gattung von Polyceraden (Greilada)	60	1
Molluscoideen.		
Meyer und Möbius: Kurzer Ueberblick der in der Kieler Bucht von uns		
beobachteten wirbellosen Thiere, als Vorläufer einer Fauna derselben	28	229
Studer: Beiträge zur Naturgeschichte wirbelloser Thiere von Ker-		
guelensland		102
- Beiträge zur Kenntniss niederer Thiere von Kerguelensland	45	19
Müller: Das Kolonialnervensystem der Moosthiere, nachgewiesen an	96	911
Serialaria Coutinhii n. sp	26 27	311 53
Ortmann: Die Japanische Bryozoenfauna. (Bericht über die von Herrn	21	95
Dr. L. Döderlein im Jahre 1880-81 gemachtenSammlungen)	56	1
Frees: Anatomisch-histologische Untersuchung von Membranipora pilosa	90	1
L., nebst einer Beschreibung der in der Ostsee gefundenen Bryozoen	54	1
Keferstein und Ehlers: Auszug aus den Untersuchungen am Mittel-	94	1
meere (Siphonophoren etc.)	26	324

Tunicaten.	Bd.	pag.
Krohn: Ueber die Fortpflanzungsverhältnisse bei den Botrylliden	95	190
		326
— Ueber die früheste Bildung der Botryllusstöcke	30	340
	44	
Mantelthiere	41	1
Traustedt und Weltner: Bericht über die von Herrn Dr. Sander		
gesammelten Tunicaten	60	10
Apstein: Die Salpen der Berliner Zoologischen Sammlung	60	41
Brooks: Ueber die Embryologie von Salpa (übersetzt aus "Proceedings		
of the Boston Society of Natural History". Vol. XVIII p. 193.)	42	347
Towards a		
Insecten.		
Melnikow: Beiträge zur Embryonalentwicklung der Insekten	35	136
Rolph: Beitrag zur Kenntniss einiger Insektenlarven	40	1
Leydig: Ueber Kalkablagerung in der Haut der Insekten	26	157
Paasch: Von den Sinnesorganen der Insecten im Allgemeinen von		
Gehör- und Geruchsorganen im Besondern	39	248
Knüppel: Ueber Speicheldrüsen von Insekten	52	263
Dahl: Beiträge zur Kenntniss des Baues und der Funktionen der	-	
Insektenbeine	50	146
Ockler: Das Krallenglied am Insektenfuss. Ein Beitrag zur Kenntniss	90	140
	Fa	001
von dessen Bau und Funktion	90	221
Schaum: Ueber die Zusammensetzung des Kopfes und die Zahl der		- · -
Abdominalsegmente bei den Insekten	29	247
- Nachtrag zu dem Aufsatze über die Zusammensetzung des Kopfes		
und die Zahl der Abdominalsegmente bei den Insekten	29	365
- Die Stellung der Strepsipteren im Systeme	30	145
Haller: Kleinere Bruchstücke zur vergleichenden Anatomie der Ar-		
thropoden	44	91
1. Ueber das Athmungsorgan der Stechmückenlarven	44	91
2. Die Chitinorgane an der Saugplatte der Vorderfüsse bei den		
Dytiscusmännchen	44	96
3. Einiges über Pollyxenus Lagurus De Geer	44	99
Greeff: Untersuchungen über einige merkwürdige Formen des Arthro-	11	00
poden- und Wurm-Typus	35	71
	99	11
Gerstaecker: Beitrag zur Insekten-Fauna von Zanzibar, nach dem		
während der Expedition des Barons v. d. Decken gesammelten		
Material zusammengestellt	33	1
Gurlt: Neues Verzeichniss der Thiere, auf welchen Schmarotzer-		
insecten leben. Mit Hinzufügungen von Schilling	44	162
Mohnike: Uebersicht der Cetoniden der Sunda-Inseln und Molukken		
nebst der Beschreibung zweiundzwanzig neuer Arten	37	225
Kolbe: Ueber die madagascarischen Dytisciden des Königl. entomo-		
logischen Museums zu Berlin	49	383
- Beiträge zur Kenntniss der Coleopteren-Fauna Koreas, bearbeitet		
auf Grund der von Herrn Dr. C. Gottsche während der Jahre 1883		

	Du.	Pag
und 1884 in Korea veranstalteten Sammlung; nebst Bemerkungen		
über die zoogeographischen Verhältnisse dieses Faunengebietes und		
Untersuchungen über einen Sinnesapparat im Gaumen von Miso-		
lampidius morio	52	139
- Ein Beitrag zur Kenntniss der faunistischen Verhältnisse des		
centralafrikanischen Seengebietes	60	55
Reeker: Die Tonapparate der Dytiscidae	57	
Mohnicke: Die Cetoniden der Philippinischen Inseln	39	
Verhoeff: Vergleichende Morphologie des Abdomens der männlichen	99	108
	20	100
und weiblichen Lampyriden, Canthariden und Malachiiden	60	
Gerstaecker: Phaedimus Iagori, ein neuer Goliathide von Luzon	28	362
Suffrian: Verzeichniss der von Dr. Gundlach auf der Insel Cuba		
gesammelten Chrysomelinen	32	281
- Verzeichniss der von Dr. Gundlach auf der Insel Cuba ge-		
sammelten Chrysomelinen	33	283
sammelten Chrysomennen		
sammelten Chrysomelinen, (Schluss)	34	168
- Verzeichniss der von Dr. Gundlach auf der Insel Cuba ge-		
sammelten Rüsselkäfer	36	150
- Verzeichniss der von Dr. Gundlach auf der Insel Cuba ge-	•	
sammelten Rüsselkäfer (Fortsetz.)	27	122
- Verzeichniss der von Dr. Gundlach auf der Insel Cuba ge-	٠.	
- Verzeichniss der von Dr. Gundrach auf der inser Cuba ge-	90	156
sammelten Rüsselkäfer. (Fortsetz.)	90	100
- verzeichniss der von Dr. Gundrach auf der Insel Cuba ge-	40	105
sammelten Rüsselkäfer (Fortsetz.)		125
Weise: Beitrag zur Chrysomeliden- und Coccinelliden-Fauna Portoricos		144
- Neue sibirische Chrysomeliden und Coccinelliden		164
Gerstaecker: Beitrag zur Insektenfauna von Zanzibar. III. Coleoptera		42
- Beitrag zur Insektenfauna von Zanzibar (Fortsetz.)	37	345
- Mutillarum Americae meridionalis indigenarum synopsis systematica		
et synonymica	40	41
- Mutillarum Americae meridionalis indigenarum synopsis systematica		
et synonymica. (Fortsetz.)	40	299
Kirbach: Ueber die Mundwerkzeuge der Schmetterlinge		78
Knatz: Ueber Entstehung und Ursache der Flügelmängel bei den		
Weibchen vieler Lepidopteren	57	49
Baltzer: Zur Anatomie und Physiologie der Dämmerungsfalter (Sphin-	0.	10
	90	154
gidae)	90	105
Dewitz: Entwickelung einiger Venezuelanischer Schmetterlinge nach		
Beobachtungen von Gollmer	44	1
Müller-Blumenau: Ueber einige im Wasser lebende Schmetterlings-		
raupen Brasiliens		194
Bertkau: Ueber den Duftapparat von Hepialus Hecta, L		365
- Ueber den Stinkapparat von Lacon murinus L	48	371
- Beschreibung eines Zwitters von Gastropacha Quercus nebst all-		
gemeinen Bemerkungen und einem Verzeichniss der beschriebenen		
Arthropodenzwitter	55	75

175

Kramer: Reflexionen über die Theorie, durch welche der Saison-Dimor-	Bd.	pag.
phismus bei den Schmetterlingen erklärt wird	44	411
Schmidt: Metamorphose und Anatomie des männlichen Aspidiotus	44	411
Nerii	51	169
Fenger: Allgemeine Orismologie der Ameisen, mit besonderer Berück-	91	100
sichtigung des Werthes der Classificationsmerkmale	96	282
- Anatomie und Physiologie des Giftapparates bei den Hymenopteren		139
Breithaupt: Ueber die Anatomie und die Functionen der Bienenzunge		47
Mayr: Beitrag zur Orismologie der Formiciden		103
Gerstaecker: Psaenythia, eine neue Bienengattung mit gezähnten	29	105
Schienensporen	94	111
		60
Lenckart: Die Larvenzustände der Musciden		286
Ueber taube und abortive Bieneneier		58
Müggenburg: Der Rüssel der Diptera pupipara		287
Brauer: Die Larven der Hypodermen, ein Beitrag zur Lösung der	99	201
Frage, wie dieselben unter die Haut ihres Wohnthieres gelangen	96	210
Grube: Beschreibung einer Oestridenlarve aus der Haut des Menschen		210
Pratt: Beiträge zur Kenntniss der Pupiparen. (Die Larve von Melo-	20	9
phagus Ovinus)	70	151
Beling: Die Metamorphose von Ryphus punctatus F. und Ryphus	99	151
	90	40
fenestralis Scop. — Beitrag zur Metamorphose der zweiflügeligen Insekten		48
- Beitrag zur Metamorphose der Zweinagengen insekten	41	
	43	41
— Beitrag zur Metamorphose zweiflügeliger Insekten aus den Familien	40	107
Tabanidae, Leptidae, Asilidae, Empidae, Dolichopidae und Syrphidae		187
Raschke: Die Larve von Culex nemorosus	98	133
Mecznikoff: Ueber die Entwicklung der Cecidomyienlarven aus dem	~	20.4
Pseudovum		304
Karsch: Ueber ein neues amerikanisches Dipteron	47	15
Haller: Rhynchopsyllus, eine neue Puliciden-Gattung, in einigen Worten	• •	
gekennzeichnet		72
Wilde: Untersuchungen über den Kaumagen der Orthopteren	48	135
Gerstaecker: Beitrag zur Insekten-Fauna von Zanzibar. Nr. II Orthop-		004
tera et Neuroptera	35	201
Kolbe: Die geographische Verbreitung der Neuroptera und Pseudo-		
neuroptera der Antillen, nebst einer Uebersicht über die von		
Herrn Consul Krug auf Portoriko gesammelten Arten		153
Gerstaecker: Ueber die Locustinen-Gattung Gryllacris Serv		225
- Ueber das Eierlegen einiger Locustiden	43	108
- Ueber einen auffallenden Geschlechtsdimorphismus bei Psociden		
nebst Beschreibung einiger neuer Gattungen und Arten	49	97
- Zur Orismologie des Hinterleibes von Forficula. Erwiderung		
auf Dr. Meinert's Bemerkungen	30	35 6
Pagenstecher: Die Häutungen der Gespenstheuschrecke (Mantis		
religiosa)	30	7
- Die blasenförmige Auftreibung der Vorderschienen bei den Männ-		
chen von Stenohothrus Sibiricus	80	26

Gerstaecker: Ueber das Vorkommen von ausstülpbaren Anhängen am	Du. pag.
Hinterleibe von Schaben	27 107
Meinert: Bemerkungen über den Bau des Hinterleibes bei den Forfi-	
culen. Nachwort zu den Bemerkungen des Herrn Prof. Schaum	30 141
Müller: Duftorgane bei Phryganiden	53 95
Lucas: Beiträge zur Kenntniss der Mundwerkzeuge der Trichoptera .	59 285
Geise: Die Mundtheile der Rhynchoten	49 315
Wedde: Beiträge zur Kenntniss des Rhynchotenrüssels	51 113
Gerstaecker: Uebersicht der bis jetzt bekannten Arten der Fulgorinen-	-
Gattung Poiocera Lap	26 210
1	
Arachniden.	
Karsch: Ueber eine neue Eintheilung der Tarantuliden (Phrynidae aut.)	45 189
— Zur Kenntniss der Galeodiden	46 228
- Zur Kenntniss der Tarantuliden	46 244
- Verzeichniss der während der Rohlf'schen afrikanischen Expedition	10 211
erbeuteten Myriopoden und Arachniden	47 1
- Ueber eine neue Gattung Scorpione	47 16
Stecker: Ueber die geographische Verbreitung der europäischen Cher-	1. 10
netiden (Pseudoscorpione)	41 159
- Anatomisches und Histiologisches über Gibocellum, eine neue	11 100
Arachnide	42 293
Croneberg: Ueber die Mundtheile der Arachniden	46 285
Apstein: Ban und Function der Spinndrüsen der Araneida	55 29
Bertkau: Ueber den Bau und die Function der Oberkiefer bei den	
Spinnen, und ihre Verschiedenheit nach Familien und Gattungen	36 92
- Ueber die Respirationsorgane der Araneen	38 208
- Ueber den Generationsapparat der Araneiden. Ein Beitrag zur	
Anatomie und Biologie derselben	41 235
- Versuch einer natürlichen Anordnung der Spinnen, nebst Be-	
merkungen zu einzelnen Gattungen	44 351
- Ueber Cribellum und Calamistrum. Ein Beitrag zur Histiologie,	
Biologie und Systematik der Spinnen	48 316
- Ueber die Gattung Argenna Thor. und einige andere Dictyniden	49 374
Krohn: Zur nähern Kenntniss der männlichen Zeugungsorgane von Pha-	
langium	31 41
- Ueber die Anwesenheit zweier Drüsensäcke im Cephalothorax der	
Phalangiden	33 79
Flögel: Ueber eine merkwürdige durch Parasiten hervorgerufene	
Gewebsneubildung	42 106
Kramer: Beiträge zur Naturgeschichte der Hydrachniden	41 26
- Beiträge zur Naturgeschichte der Milben	42 28
- Zur Naturgeschichte einiger Gattungen aus der Familie der	
Gamasiden	42 46
- Die Familie der Bdelliden	42 183
- Ueber Dendroptus, ein neues Milbengeschlecht	42 197

Register.	177
 Nachträgliche Bemerkung über Milben Grundzüge zur Systematik der Milben Zwei parasitische Milben des Maulwurfs Neue Acariden Ueber die Milbengattung Leptognathus Hodge, Raphignatus Dug., Caligonus Koch und die neue Gattung Cryptognathus Ueber einige Unterschiede erwachsener und junger Gamasiden Ueber die postembryonale Entwicklung bei der Milbengattung Glyciphagus Ueber die Segmentirung bei den Milben Ueber Tyroglyphus carpio, eine neue Art der Gattung Tyroglyphus 	Bd. pag. 48 55 48 215 48 248 45 1 45 142 45 238 46 102 48 178
Latr	48 183 48 374 57 1 52 241
Süsswassermilben Haller: Antennophorus Uhlmanni, ein neuer Gamaside	59 1 43 57 46 354 47 182 48 32 50 217 48 47 49 455 56 75
stomen	55 303
Myriapoden. Karsch: Verzeichniss der während der Rohlfschen afrikanischen Expedition erbeuteten Myriopoden und Arachniden	47 1 47 19 47 36 47 50
Crustaceen.	
 Studer: Ueber eine Fauna von Süsswassercrustaceen in Kerguelensland Strahl: Carcinologische Beiträge. A. Ueber die Decapodengattung Euxantus Dana, B. Ueber Cancer Panope Herbst. Carcinologische Beiträge. 1. Ueber Cancer Calypso Herbst. 2. Ueber Cancer Tyche Herbst. 3. Ueber die Stellung der Dana'schen 	44 102 27 101
Familie Bellidea	28 266 31 127

v. Martens: Ueber einige ostasiatische Süsswasserthiere	34	.]
Samulungen des Dr. Reinh. Hensel Ueber Cubanische Crustaceen, nach den Samulungen Dr. J. Gund-	35	1
lach's	88	77
Göldi: Studien über neue und weniger bekannte Podophthalmen Bra-	•	
siliens. Beiträge zur Kenntniss der Süsswasser-Genera: Tricho- dactylus, Dilocarcinus, Sylviocarcinus und der marinen Genera:		
Leptopodia, Stenorhynchus	52	19
Archipel gesammelten Decapoden und Stomatopoden	53	215
neue Fundorte einiger bereits beschriebenen Möbius: Ueber die Entstehung der Töne, welche Palinurus vulgaris mit	44	251
den äusseren Fühlern hervorbringt	88	73
Müller: Entoniscus Porcellanae, eine neue Schmarotzerassel	28	
- Die Verwandlung der Porcellanen		194
- Bruchstück zur Entwicklungsgeschichte der Maulfüsser		353
- Ein zweites Bruchstück zur Entwicklungsgeschichte der Maulfüsser	29	
— Die Verwandlung der Garneelen. 1. Beitrag	29	
- Ueber den Bau der Scheerenasseln (Asellotes hétéropodes M. Edw.)	30	
— Ueber Cumaceen	31 34	311 65
Haller: Beschreibung einiger neuen Peltidien	46	
Grimm: Beitrag zur Kenntniss einiger blinden Amphipoden des Kaspisees		117
Philippi: Bithynis, ein neues Genus der langschwänzigen Krebse		161
Pagenstecher: Phronima sedentaria. Ein Beitrag zur Anatomie u.		
Physiologie dieses Krebses	27	15
- Thersites Gasterostei u. Leptodera Nicothoae, Eine neue Gattung	0=	110
parasitischer Crustaceen und eine neue Nematodenart Krohn: Beobachtungen über die Entwicklung der Cirripedien	27 26	118
Weltner: Die von Dr. Sander 1883-85 gesammelten Cirripedien	20	
(Acasta scuticosta sp. n.)	53	98
Müller: Die Rhizocephalen, eine neue Gruppe schmarotzender Kruster	28	1
- Die zweite Entwicklungsstufe der Wurzelkrebse (Rhizocephalen)	29	24
- Ueber Balanus armatus und einen Bastard dieser Art und des	00	000
Balanus improvisus var. assimilis Darw		329 301
Poppe: Ueber die von den Herren Dr. Arthur und Aurel Krause im nördlichen stillen Ocean und Behringsmeer gesammelten freilebenden	04	201
Copepoden	50	281
Car: Ein Beitrag zur Copepoden-Fauna des adriatischen Meeres		237
Vosseler: Die Copepodenfauna der Eifelmaare	55	117
Edwards: Beschreibung einiger neuen Copepoden und eines neuen cope-		
podenähnlichen Krebses, Leuckartella paradoxa	57	75
Nordqvist: Ueber einen Fall von androgyner Missbildung bei Diap- tomns cracilis G. O. S.	5.5	241

KΑ	gis	tar

ister.	1	1	7	ç	

	Bd.	pag.
Car: Ein neues Copepoden-Genus (Sapphir) aus Triest		263
Metzger: Ueber das Männchen und Weibehen der Gattung Lernaea vor		
dem Eintritt der sogenannten rückschreitenden Metamorphose.	24	106
Leydig: Ueber einen Argulus der Umgebung von Tübingen	37	1
Grube: Beiträge zur Kenntniss der istrischen Amphipodenfauna		375
Haller: Ueber einige neue Cymothoinen		375
- Nachtrag über die Function der Antennendrüse der Cytheriden .		213
Müller: Zur näheren Kenntniss der Cytheriden	50	1
- Longipedina Paguri n. sp. Eine Copepode aus den Wohnungen		
von Pagurus Bernhardus		19
Schoedler: Zur Diagnose einiger Daphniden	31	283
- Die Cladoceren des frischen Haffs nebst Bemerkungen über ander-		
weitig vorkommende verwandte Arten	32	1
Dybowski: Beitrag zur Phyllopoden-Fauna der Umgegend Berlins,		
nebst kurzen Bemerkungen über Cancer paludosus Müll	26	195
Grube: Ueber die Gattungen Estheria und Limnadia und einen neuen		
Apus	31	203
Lenz: Estheria californica Pack	43	24
Würmer.		
Bülow: Ueber Theilungs- und Regenerationsvorgänge bei Würmern,		
(Lumbriculus variegatus Gr.)	40	4
Bütschli: Einige Bemerkungen zur Metamorphose des Pilidinm	49	1
	39	276
Grube: Beschreibung neuer oder wenig bekannter Anneliden. Fünfter		
Beitrag. (Polynoë, Spinther, Amphinome, Staurocephalus, Phyllodoce,		
Syllis, Sylline, Spiophanes, Heterocirrus, Cirratulus, Clymene,		
Maldane, Terebella, Amphicteis, Polycirrus, Sabella, Serpula,		
Saenuris)	26	71
- Noch ein Wort über die Capitellen und ihre Stelle im Systeme		
der Anneliden	28	366
- Beschreibung neuer oder wenig bekannter Anneliden. Sechster		
Beitrag. (Polynoë longisetis, Euphrosyne mediterranea, Zygolobus		
Laurentianus, Glycera tesselata, Tetraglene rosea, Syllis brevi-		
cornis, S. hyalina, S. lussinensis, S. nigricirris, Amblyosyllis lineata,		
Heterocirrus multibranchis, Sclerocheilus minutus, Phyllochae-		
topterus gracilis, Clymene digitata, Terebella compacta, T. lingulata,		
Sabellides adspersa, Sabella viola, S. candela, S. fragilis, S. stichoph-		
thalmos, S. polyzonos, S. imberbis, Serpula (Placostegus) lima).	29	37
- Beschreibungen einiger Amphipoden der istrischen Fauna (Dexamine	20	٥.
brevitarsis, anisopus, leptonyx; Nicea istrica; Iphimedia multispinis,		
	90	105
Colomastix pusilla; Icridium fuscum)		195
- Bemerkungen über Anneliden des Pariser Museums		281
- Beschreibung einiger Egel-Arten	37	
- Beschreibungen von Planarien des Baikalgebietes	38	273
- Beitrag zur Kenntniss der Gattung Serolis und einer neuen Art		200
derselben	41	280

Bütschli: Beobachtungen über mehrere Parasiten	38	
Linstow: Ueber Selbstbefruchtung bei Trematoden	38	1
- Zur Anatomie und Entwicklungsgeschichte des Echinorhynchus	•	
angustatus Rud.	38	ϵ
- Sechs neue Taenien	38	55
- Ueber Ascaris cristata nov. spec	38	148
- Ueber die Entwicklungsgeschichte des Distomum nodulosum Zed.	39]
- Einige neue Distomen und Bemerkungen über die weiblichen		
Sexualorgane der Trematoden	39	95
Einige neue Nematoden nebst Bemerkungen über bekannte Arten	39	293
- Ueber Ichthyonema sanguineum (Filaria sanguinea Rud.)	40	
- Ueber die Musculatur, Haut und Seitenfelder von Filaroides Muste-		
larum van Ben.	40	135
- Beobachtungen an Trichodes crassicanda Bell. (Trichosoma crassi-		
cauda Aut.)	40	271
- Beobachtungen an neuen und bekannten Helminthen	41	
- Helminthologische Beobachtungen	42	
- Helminthologica	43	
- Enthelminthologica	43	
- Neue Beobachtungen an Helminthen	44	
Y 1 . 1	44	
- Ichthyologische Notizen	45	
- Helminthologische Untersuchungen	46	
Tielminthologische Unterstentingen	48	
— Helminthologische Studien	48]
- Nematoden, Trematoden und Acanthocephalen, gesammelt von Prof.	40	0=
Fedtschenko in Turkestan	49	
- Helminthologisches	50	
- Zur Kenntniss des Genus Angiostomum	51	1
- Beobachtungen an bekannten und neuen Nematoden und Trematoden	51	
- Helminthologische Beobachtungen	52	
- Helminthologisches	54	235
- Beitrag zur Kenntniss der Vogeltänien nebst Bemerkungen über		
neue und bekannte Helminthen	5 6	
— Ueber Filaria tricuspis und die Blutfilarien der Krähen	57	
- Oxyuris Paronai und Cheiracanthus hispidus Fedt	59	201
Malmgren: Ueber die Gattung Heteronereis Oerst, und ihr Verhältniss		
zu den Gattungen Nereis Gr. und Nereilepas Gr	35	58
Apstein: Die Alciopiden der Berliner Zoologischen Sammlung	59	141
Greeff: Ueber die Anneliden-Gattung Sphaerodorum Oerst, und einen		
neuen Repräsentanten derselben. Sphaerodorum Claparedii	32	338
Krohn: Ueber eine lebendiggebärende Syllisart	35	
Noll: Ueber einen neuen Ringelwurm des Rheins	40	
Michaelsen: Terricolen der Berliner Zoologischen Sammlung	57	
— Terricolen der Berliner Zoologischen Sammlung. II	58	
Philippi: Kurze Notiz über zwei Chilenische Blutegel	33	
— Ueber Temnocephala chilensis	36	
Anathy: Systematische Streiflichter I Marine Hirudingen	54	-

	Du.	pag.
Collin: Gephyreen v. Stabsarzt D. Sander		177
Keferstein und Ehlers: Auszug aus den Untersuchungen am Mittel-		
meere (Siphonoph., Sipunculus, Doliol.)	96	324
Vix: Beitrag zur Kenntniss der Nematoden		75
Pagenstecher: Thersites Gasterostei und Leptodera Nicothoae. Eine	20	10
ragensteener; Thersites Gasteroster and Leptodera McCothoae, Eme	0.5	110
neue Gattung parasitischer Crustaceen u. eine neue Nematodenart	27	118
Reibisch: Trichosomum strumosum n. sp., ein Parasit aus dem Epithel		
des Oesophagus von Phasianus colchicus		331
Solger: Ueber eine neue Species von Trichosoma R	43	19
Wandollek: Zur Embryonalentwicklung des Strongylus paradoxus	58	123
Stadelmann: Ueber den anatomischen Bau des Strongylus convolutus		
Ostertag	58	149
Strodtmann: Die Systematik der Chaetognathen und die geographische	-	
Verbreitung der einzelnen Arten im nordatlantischen Ocean	FO	333
Keferstein: Ueber eine Zwitternemertine (Borlasia hermaphroditica)	95	555
von St. Malo		102
Mereschkowsky: Ueber einige Turbellarien des weissen Meeres	45	35
Schmidt: Beitrag zur Kenntniss der postembryonalen Entwicklung der		
Najaden	51	201
— Graffilla Brauni n. sp	52	304
Kramer: Eine Bemerkung über ein Räderthier aus der Familie der		
Asplanchneen	42	179
Wendt: Ueber den Bau von Gunda ulvae (Planaria ulvae Oersted).		
(Aus dem zool. Institut der Universität Rostock)	54	252
Lehnert: Beobachtungen an Landplanarien		306
Mecznikow: Zur Naturgeschichte der Rhabdocoelen		174
Dieckhoff: Beiträge zur Kenntniss der ektoparasitischen Trematoden	_	245
Leuckart: Zur Entwicklungsgeschichte des Leberegels (Distomum	91	240
Leuckart: Zur Entwicklungsgeschichte des Leberegeis (Distomum	••	00
hepaticum)		80
Melnikow: Ueber Distomum lorum Duj		49
— Ueber die Jugendzustände der Taenia cucumerina		62
Wagener: Ueber Distoma appendiculatum R	26	165
Ratzel: Zur Entwicklungsgeschichte der Cestoden	34	138
- Beschreibung einiger neuen Parasiten	34	150
Matz: Beiträge zur Kenntniss der Bothriocephalen	58	97
Kiessling: Ueber den Ban von Schistocephalus dimorphus Creplin und		
Ligula simplicissima Rud	48	241
Baltzer: Zur Kenntniss der Echinorhynchen		1
Greeff: Untersuchungen über den Bau und die Naturgeschichte von	10	
		00
Echinorhynchus miliarius Zenker. (E. polymorphus)		98
- Ueber die Uterusglocke und das Ovarium der Echinorhynchen .		361
— Ueber Autolytus prolifer		352
Krabbe: Die Echinococcen der Isländer		110
Stieda: Ein Beitrag zur Kenntniss der Taenien		200
Perroncito: Ueber eine neue Bandwurmart (Taenia alba)	45	235
Schmidt: Die Entwicklungsgeschichte und der anatomische Bau der		
Taenia anatina (Krabbe)	60	65

	Ba.	pag.
Uličny: Helminthologische Beiträge	44	211
Brandes: Helminthologisches	54	247
Mueller: Helminthologische Beobachtungen an bekannten und unbe-		
kannten Entozoen	60	113
Kannten Entozoen	vv	110
Echinodermen.		
Agassiz: Ueber die Jugendzustände der Seeigel. (Uebersetzt aus dem		
Bulletin of the Museum of comparative Zoology 1869. p. 279	26	127
Greeff: Ueber den Bau und die Entwickelung der Echiuren	-	343
— Ueber Echinren und Echinodermen. (Aus den Sitzungsberichten	10	010
der Gesellschaft zur Beförderung der gesammten Naturwissen-		
	46	83
schaften zu Marburg.)	40	83
Lovén: Ueber den Bau der Echinoiden. Aus dem Schwedischen übersetzt		
von Troschel		16
Döderlein: Seeigel von Japan und den Liu-Kiu-Inseln	51	
Hensen: Ueber eine Brachiolaria des Kieler Hafens		242
- Nachtrag zu dem Aufsatze über die Brachiolaria des Kieler Hafens	29	363
Martens: Ueber ostasiatische Echinodermen	31	345
- Ueber ostasiatische Echinodermen	32	57
- Ueber ostasiatische Echinodermen. (Fortsetz.)	32	133
- Ueber ostasiatische Echinodermen, (Fortsetz.)		106
Meissner: Asteriden v. Stabsarzt Dr. Sander		183
Bölsche: Zusammenstellung der bis jetzt bekannten Echiniden aus der	•	100
	-01	324
Gruppe der Diademiden	91	924
- Zusammenstellung der Echiniden aus der Gruppe der Diademiden.		00
(Nachtrag)	32	88
- Ueber Actinometra Bennetti und eine neue Comatula-Art (Antedon		
Dübenii)	32	90
Bolau: Neue Spatangiden des Hamburger Museums		175
Martens: Die Ophiuriden des indischen Oceans	36	244
Philippi: Neue Seesterne aus Chile	36	268
Semper: Ophiocrinus, eine neue Comatuliden-Gattung	34	68
Troschel: Nachträgliche Bemerkung über die Gattung Crustulum	35	52
- Rhabdocidaris recens n. sp	43	127
- Nachträgliche Bemerkung über Rabdocidaris recens	43	260
— Die Familie der Echinocidariden	28	293
— Die Familie der Echinocidariden (Schluss)		308
John: Ueber bohrende Seeigel		268
John: Geber bonrende Seeiger	99	200
Coelenteraten.		
Leuckart: Die Zoophyten. Ein Beitrag zur Geschichte der Zoologie	41	70
del Castillo: Fernere Berichtigung über die Thierpflanze und Be-	*1	.0
schreibung eines neuen Insektes. Mitgetheilt von dem Geheimen	90	960
Bergrath Dr. Burkart	52	368

Register.		

Müller: Polypen und Quallen von Santa Catharina. Philomedusa	Bd.	pag
Vogtii n. sp	26	57
- Cunina Köllikeri n. sp. Beitrag zur Naturgeschichte der Aeginiden		49
- Ueber die systematische Stellung der Charybdeiden		302
- Polypen und Quallen von Santa Catharina. Olindias sambaquiensis		
n. sp		312
 Ueber die angebliche Bilateralsymmetrie der Rippenquallen Ueber die Ursache der Strömungen in der Leibeshöhle der Sertu- 		320
larinen	29	
- Ein Wort über die Gattung Herklotsia Gray	30	352
 Kurze Beschreibung einiger Chilenischen Zoophyten (Plexaura arbuscula, rosea, platyclados, Dynamene bidentata, Sertularia Actoni, 		
Cellaria tenella	32	118
Krohn: Ueber Tetraplatia volitans	31	337
Duncker: Ueber ein abnormes Exemplar von Aurelia aurita L	60	7
Keferstein und Ehlers: Auszug aus den Untersuchungen am Mittel-		
meere (Siphonophoren, Sipunculus, Doliolum)	26	324
Uljanin: Ueber die Knospung der Cuninen im Magen der Geryoniden	41	333
Krohn: Beobachtungen über den Bau und die Fortpflanzung der		
Eleutheria Quatref	27	157
Sars: Ueber das Ammengeschlecht Corymorpha und seine Arten,		
nebst den von diesen aufgeammten Medusen	26	341
Meyer und Möbius: Beschreibung der Edwardsia duodecimcirrata Sars		
aus der Kieler Bucht	29	70
Studer: Versuch eines Systems der Alcyonaria	53	1
Dybowski: Beitrag zur Kenntniss der inneren Struktur der Tubipora	90	00.4
musica L	59	284
Philippi: Callirrhabdos, ein neues Genus der gorgonenartigen Pflanzen-	60	011
thiere?	60	211
Spongien.		
Martens: Ueber einige ostasiatische Süsswasserthiere	34	1
Weltner: Spongillidenstudien. I	5 9	209
- Spongillidenstudien. II	59	245
Lovén: Ueber eine merkwürdige in der Nordsee lebende Art Spongia.		
Uebersetzt von Troschel	34	82
Semper: Einige Worte über Euplectella aspergillum Owen und seine		
Bewohner	33	84
Lampe: Tetilla japonica, eine neue Tetractinellidenform mit radiärem		
Bau	52	1
Protozoen.		
Möbius: Bruchstücke einer Infusorienfauna der Kieler Bucht	54	81
- Verzeichniss der Rhizopoden der Kieler Bucht	56	113
Greeff: Untersuchungen über den Bau und die Naturgeschichte der		
Vorticellen	36	353
- Untersuchungen über den Bau und die Naturgeschichte der Vor-		
ticellen	37	185

	Ba.	pag.
Leuckart: Ueber Paramaecium coli Malmst	27	81
Schacko: Untersuchungen an Foraminiferen	49	428
Schultze: Die Gattung Cornuspira unter den Monothalamien und		
Bemerkungen über die Organisation und Fortpflanzung der Poly-		
thalamien	26	287
- Ueber Polytrema miniaceum, eine Polythalamie		81
Die Körnchenbewegung an den Pseudopodien der Polythalamien .		361
- Nachtrag zu dem Aufsatze: "Ein Wort über die Gattung Her-	20	301
	90	050
klotsia Gray von Fritz Müller"	30	359
Reichert: Die sogenannte Körnchenbewegung an den Pseudopodien		
der Polythalamien		191
Marshall: Beiträge zur Kenntniss der Gregarinen	59	25
Botanik.		
Wied, Prinz zu: Eine Frage an die Herren Botaniker über die Ur- sachen der schönen Herbstfärbung der Baumvegetation im nörd-		
lichen Amerika	29	261
Gistel: Die Flora des Sumawa-Gebirges nach ihren topischen und verti-		
calen Verbreitungsformen	30	214

Etwaige nicht im Autorenverzeichniss aufgenommene Arbeiten suche man im systematischen Theile.

Verbesserungen:

Seite 9 Spalte 1 Zeile 1 von unten fehlt 44.

, 2 ist Zeile 14 von oben mit Zeile 15 vertauscht.

86 2 Zeile 27 v. ob. lies Porcellana statt Percellana.

1 ,, 16 v. ob. lies holosericeus statt holosericcus. 96

1 , 14 v. unt. lies Sciurorum statt Siurorum.

160 Zeile 9, 11, 13 v. unt. lies Chrysomelinen statt Chrysomelien.



Register der Jahresberichte

des

Archivs für Naturgeschichte

für die Jahre

1890-1907.

(57. Jahrgang 1891 — 74. Jahrgang 1908).

Nicolaische

Verlags-Buchhandlung R. Stricker

Berlin.



Vorwort.

Seit dem Jahre 1890 bis zum Jahre 1907 ist im Archiv für Naturgeschichte entgegen der ursprünglichen Anordnung in ein und demselben Bande über verschiedene Jahre berichtet worden. Dieser Umstand hat ein Auffinden der Referate für die einzelnen Jahre erschwert. Im Nachfolgenden geben wir ein tabellarisches Register der Berichte über die Jahre 1890—1907 nach den großen Tiergruppen geordnet, mit Angabe des betreffenden Jahrganges und der Erscheinungszeit. Da früher die Mollusca und Crustacea in verschiedenen Heften untergebracht waren, so haben wir in den Tabellen auch überall das Heft genannt, in dem sich der Bericht befindet.

Berlin, im April 1910.

Redaktion:

Verlag:

Prof. Dr. W. Weltner.

Nicolaische Verlags-Buchhandlung R. Stricker.

Anordnung des Archivs.

Band I besteht aus 3 Heften und enthält Originalabhandlungen, Band II " " 3 Heften " " Jahresberichte.

Die Jahresberichte des Archivs haben die Bestimmung, in je einem Jahrgauge stets die Literatur des vorhergehenden Kalenderjahres zu behandeln.

Ein * vor dem Titel einer Abhandlung in den Berichten bedeutet, daß dem Referenten die Abhandlung nicht zugänglich gewesen ist. Jedem Hefte ist ein Inhaltsverzeichnis beigegeben, damit die

einzelnen Hefte für sich gebunden werden können.

Das 2. Heft des II. Bandes erscheint in 3 Lieferungen.

Die Jahresberichte verteilen sich auf die drei Hefte des zweiten Bandes in folgender Weise:

1. Heft. Vertebrata.

- I. Mammalia.
- II. Aves.
- III. Reptilia und Amphibia.
- IV. Pisces.

2. Heft. Arthropoda.

- V. Insecta mit Unterabteilungen.
- VI. Myriopoda.
- VII. Arachnida.
- VIII. Prototracheata.
 - IX. Crustacea.

Anhang: Gigantostraca (Xiphosura, Eurypterida), Trilobita, Pycnogonida.

3. Heft. Evertebrata.

- X. Tunicata.
- XI. Mollusca.

Anhang: Solenogastres.

- XII. Brachiopoda.
- XIII. Bryozoa.
- XIV. Vermes mit Unterabteilungen a-k.
- XV. Echinodermata.
- XVI. Coelenterata mit Unterabteilungen a-e.
- XVII. Spongiae.
- XVIII. Protozoa mit Unterabteilungen a u. b.

Nicolaische Verlags-Buchhandlung R. Stricker.

Vertebrata.

10100011000					
	Jahresbericht für	Archiv	Jahrgang	Heft	Erscheinungszeit
Mammalia:	1890	1891	57	1	Oktober 1895
	1891	1892	58	1	Juni 1897
	1892	1894	60	1	Oktober 1900
	1893	1895	61	1	Dezember . 1902
	1894	1896	62	1	Dezember . 1904
	1895	1898	64	1	Dezember . 1905
	1896	1899	65	1	Juni 19 0 6
	1897	1901	67	1	Juni 1907
	1898	1901	67	1	Juni 1907
	1899	1902	68	1	Oktober 1907
	1900	1903	69	1	Februar 1908
	1901	1903	69	1	Februar 1908
	1902	1903	69	1	Februar 1908
	1903	1904	70	1	Juni 1908
	1904	1905	71	1	Januar 1909
	1905	1905	71	1	Januar 1909
	1906	1907	73	1	September. 1909
	1907	1908	74	1	Februar 1910
Aves:	1890	1891	57	1	Oktober 1895
	1891	1892	58	1	Juni 1897
	1892	1893	59	1	Dezember . 1898
	1893	1894	60	1	Oktober 1900
	1894	1895	61	1	Dezember . 1902
	1895	1896	62	1	Dezember . 1904
	1896	1897	63	1	August 1905
	1897	1898	64	1	Dezember . 1905
	1898	1900	66	1	November . 1906
	1899	1901	67	1	Juni 1907
	1900	1901	67	1	Juni 1907
	1901	1902	68	1	Oktober 1907
	1902	1902	68	1	Oktober 1907
	1903	1902	68	1	Oktober 1907
	1904	1904	70	1	Juni 1908
	1905	1905	71	1	Januar 1909
	1906	1907	73	1	September, 1909
	1907	1908	74	1	Februar 1910
			-		45.

	Jahresbericht für	Archiv	Jahrgang	Heft	Erscheinungszeit
Reptilia,	1890	1891	57	1	Oktober 189
Amphibia:	1891	1892	58	1	Juni 189'
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	1892	1893	59	1	Dezember . 189
	1893	1895	61	1	Dezember . 190
	1894	1896	62	1	Dezember . 190
	1895	1897	63	1	August 190
	1896	1899	65	1	Juni 190
	1897	1900	66	1	November . 190
	1898	1900	66	1	November, 190
	1899	1902	68	1	Oktober190
	1900	1903	69	1	Februar 190
	1901	1904	70	1	Juni 190
	1902	1905	71	1	Januar 190
	1903	1906	72	1	September, 190
	1904	1906	72	1	September, 190
	1905	1906	72	1	September, 190
	1906	1907	73	1	September, 190
	1907	1908	74	1	Februar 191
Pisces:	1890	1893	59	1	Dezember . 189
	1891	1894	60	1	Oktober190
	1892	1895	65	1	Dezember . 190
	1893	1900	66	1	November . 190
	1894	1900	66	1	November . 190
	1895	1902	68	1	Oktober190
	1896	1902	68	1	Oktober 190
	1897	1903	69	1	Februar 190
	1898	1905	71	1	Januar 190
	1899	1905	71	1	Januar 190
	1900	1905	71	1	Januar 190
	1901	1905	71	1	Januar 190
	1902	1906	72	1	September, 190
	1903	1906	72	1	September, 190
	1904	1906	72	1	September, 190
	1905	1906	72	1	September, 190
	1906	1907	73	1	September. 190
	1907	1908	74	1	Februar 191

Arthropoda.

· F						
	Jahresbericht für	Archiv	Jahrgang	Heft	Erscheinungszeit	
Insecta	1890	1891	57	2	Dezember . 1891	
(Allgemeines	1891	1892	58	2	Dezember , 1899	
und die	1892	1893	59	2	Dezember . 1893	
einzelnen	1893	1894	60	2	Dezember . 189	
Gruppen):	1894	1895	61	2	Dezember . 189	
	1895	1896	62	2	Dezember . 189	
	1896	1897	63	2		
			ł	1 Hälfte	November . 189	
				2.Hälfte	Juni 190	
	1897	1898	64	2		
				1.Halfte	April 190	
	1		1		November . 190	
	1898	1899	65	2		
				1.Hälfte	November . 190	
	1			2.Hälfte	September. 190	
	1899	1900	66	2	_	
				1.Hälfte	August 190	
				2.Hälfte	November . 190	
	1900	1901	67	2		
				1.Halfte		
		İ		2.Halfte		
	1			1. Lfrg.	1	
	1901	1902	68	2. Lfrg.	Juni 190	
	1301	1302	00		T: 100	
		Ì	ł	1.Halfte		
	1	1		1. Lfrg.	1	
			1	2. Lfrg.	Dezember . 190	
	1902	1903	69	2		
				1. Lfrg.	August 190	
	i			2. Lfrg.	Oktober 190	
				3. Lfrg.	April 190	
	1903	1904	70	2		
	1900	1004	1 "	1. Lfrg.	September, 190	
		1		2. Lfrg		
				1 -	Oktober . 190	
	1			o, Lirg.	- LORIODEL 19(

	Jahresbericht	Archiv	Jahrgang	Heft	Erscheinungszeit
	für	Archiv	Jamgang	11616	Erscheinungszeit
Insecta (Allgemeines und die einzelnen	1904	1905	71	2 1. Lfrg. 2. Lfrg. 3. Lfrg.	August1906 März1910
Gruppen):	1905	1906	72	2 1. Lfrg. 2. Lfrg. 3. Lfrg.	Juli , . 1907 1910 1910
	1906	1907	73	2 1. Lfrg. 2. Lfrg. 3. Lfrg.	November . 1908 1910 1910
	1907	1908	74	2 1. Lfrg. 2. Lfrg. 3. Lfrg.	Dezember . 1909 1910 1910
Myriopoda:	1890	1891	57	2	Dezember . 1891
мунорочи	1891	1892	58	2	Dezember . 1892
	1892	1893	59	2	Dezember, 1893
	1893	1894	60	2	Dezember . 1893
	1894	1895	61	2	Dezember . 1897
	1895	1896	62	2	Dezember . 1898
	1896	1898	64	2	November . 1901
	1897	1898	64	2	November . 1901
	1898	1899	65	2	September. 1902
	1899	1900	66	2	November . 1903
	1900	1901	67	2	Juni 1905
	1901	1902	68	2	Dezember . 1906
	1902	1903	69	2	April 1908
	1903	1904	70	2	Oktober1909
	1904	1905	71	2	1910
	1905	1906	72	2	1910
	1906	1907	73	2	1910
	1907	1908	74	2	1910

	Jahresbericht für	Archiv	Jahrgang	Heft	Erscheinungszeit
Arachnida:	1890	1891	57	2	Dezember . 1891
	1891	1892	58	2	Dezember . 1892
	1892	1893	59	2	Dezember . 1893
	1893	1894	60	2	Dezember . 1893
	1894	1895	61	2	Dezember . 1897
	1895	1896	62	2	Dezember . 1898
	1896	1897	63	2	Juni 1900
	1897	1898	64	2	November . 1901
	1898	1899	65	2	September, 1902
	1899	1900	66	2	November . 1903
	1900	1901	67	2	Juni 1905
	1901	1902	68	2	Dezember . 1906
	1902	1903	69	2	April 1908
	1903	1904	70	2	Oktober 1909
	1904	1905	71	2	1910
	1905	1906	72	2	1910
	1906	1907	73	2	1910
	1907	1908	74	2	1910
Prototracheata:	1890	siehe My	riopoda,	Jahres	sbericht für 1890
	1891	n	n		" 1891
	1892	n	n		" 1892
	1893	n	n		" " 1893
	1894	Es lieger	ı keine P	ublika	itionen vor.
	1895	1905	71	2	1910
	1896	1905	71	2	1910
	1897	1898	64	2	November . 1901
	1898	1899	65	2	September. 1902
	1899	1900	66	2	November . 1903
	1900	1901	67	2	Juni 1905
	1901	1902	68	2	Dezember . 1906
	1902	1903	69	2	April 1908
'	1903	1904	70	2	Oktober1909
	1904	1905	71	2	1 910
	1905	1906	72	2	1910
	1906	1907	73	2	1910
	1907	1908	74	2	1910

	Jahresbericht für	Archiv	Jahrgang	Heft	Erscheinungszeit
Crustacea:	1890	1893	59	2	Dezember . 1893
	1891	1894	60	2	Dezember . 1893
	1892	1894	60	$\overline{2}$	Dezember . 1893
	1893	1894	60	2	Dezember . 1893
	1894	1895	61	2	April 1897
	1895				
	bis				
	1897	1897	63	3	Dezember . 1904
	1898				
	bis				
	1900	1899	65	3	November . 1905
	1901	1903	69	3	April 1908
	1902	1903	69	3	April 1908
	1903	1904	70	2	Oktober 1909
	1904	1905	71	2	1910
	1905	1906	72	2	1910
	1906	1907	73	2	1910
	1907	1908	74	2	1910
Xiphosura,	1890				
Trilobita,	bis				
Gigantostraca:	1893	vacat			
	1894	siehe Crustacea, Jahresbericht für 189			
	1895				
	bis 1897				
	1898	vacat			1898
	1899	siehe Cr	ustacea,		1000
	1900	n	ກ		" 1000
	1900	n	n		" 1001
	1901	n	n		" 1000
	1902	" 1904	70	2	" " 1902 Oktober 1909
	1903		1	2	Oktober 1908
	1	1905	71 72	$\frac{z}{2}$	1910
	1905	1906	73	2 2	1910
	1906	1907	1	2	1910
	1907	1908	74	Z	1

	Jahresbericht für	Archiv	Jahrgang	Heft	Erscheinungszeit
Pycnogonida:	1890 bis 1902 1903 1904 1905 1906 1907	1905 1904 1905 1906 1907 1908	71 70 71 72 73 74	2 2 2 2 2 2	

Übrige Evertebrata.

	Jahresbericht für	A rehiv	Jahrgang	Heft	Erscheinungszeit
Tunicata:	1890	1891	57	3	Dezember . 1894
	1891	1892	58	3	Dezember . 1895
	1892	1893	59	3	Oktober 1897
	1893	1893	59	3	Oktober1897
	1894				
	bis				i
	1896	1894	60	3	Juli 1899
	1897				
	bis				
	1898	1895	61	3	Dezember . 1901
	1899				
	bis				
	1902	1897	63	3	Dezember . 1904
	1903	1898	64	3	Juli 1905
	1904	1901	67	3	April 1907
	1905	1903	69	3	April 1908
	1906	1907	73	3	September, 1909
	1907	1908	. 74	3	Januar 1910

	Jahresbericht für	Archiv	Jahrgang	Heft	Erscheinungszeit
Mollusca,	1890	1891	57	1	Oktober 1895
Entwicklungs-	1891	1893	59	1	Dezember . 1898
geschichte,	1892	1894	60	1	Oktober 1900
Anatomie und	1893	1894	60	1	Dezember . 1900
Physiologie	1894	1898	64	1	Dezember . 1905
(zum Teil auch	1895	1898	64	1	Dezember . 1905
Biologie	1896	1905	71	3	Januar 1909
enthaltend):	1897	1905	71	3	Januar 1909
	1898	1905	71	3	Januar 1909
	1899	1905	71	3	Januar 1909
	1900	1905	71	3	Januar 1909
	1901	1905	71	3	Januar 1909
	1902	1906	72	3	Juni 1909
	1903	1906	72	3	Juni 1909
	1904	1906	72	3	Juni 1909
	1905	1906	72	3	Juni 1909
	1906	1907	73	3	September, 1909
	1907	1908	74	3	Januar 1910
Mollusca,	1890	1891	57	1	Oktober 1895
geographische	1891	1892	58	1	Juni 1897
Verbreitung,	1892	1893	5 9	1	Dezember . 1898
Systematik	1893	1894	60	1	Dezember . 1900
und Biologie:	1894	1895	61	1	Dezember . 1902
C	1895	1896	62	1	Dezember . 1904
	1896		l		
	bis				
	1900	1897	63	1	August 1905
	1901				
	bis				
	1904	1899	65	1	Juni 1906
	1905	1901	67	1	Juni 1907
	1906	1907	73	3	September, 1909
	1907	1908	74	3	Januar 1910

	Jahresbericht für	Archiv	Jahrgang	Heft	Erscheinungszeit
	iur	<u> </u>		1	<u> </u>
Solenogastres:	1890	siehe Mo	llusca,	Jahresl	
	1891	n	n	n	
	1892	n	n	27	
	1893	n	n	n	, 1893
	1894 bis			1 1	
	1905	1902	68	3	September. 1907
	1906	1907	73	3	September. 1909
	1907	Es lieger	n keine		ationen vor.
Polyplacophora:	1890	siehe Mo	llusca,	Jahres	bericht für 1890
•• •	1891	n	n .	n	, 1891
	1892	n	n	n	1909
	1893	n	n	n	1803
	1894		 I	1	1
	bis 1905	1902	68	3	September, 1907
	1906	1907	73	3	September, 1909
	1907	1908	74	3	Januar 1910
Brachiopoda:	1890	1891	57	3	Dezember . 1894
Diachiopouu	1891	1892	58	3	Dezember . 1895
	1892	1893	5 9	3	Oktober 1897
	1893	1894	60	3	Juli 1899
	1894	1896	62	3	Juni 1903
	1895	1897	63	3	Dezember . 1904
	1896				
	1897	1898	64	3	Juli 1905
	1898		ļ		
	bis 1899	1899	65	3	November . 1905
	1900		l		
	$^{ m bis}_{1902}$	1900	66	3	September, 1906
	1902	1000	"		Copromoor. 1000
	bis	1000	200		A
	1905	1903	69	3	April 1908
	1906	1907	73	3 3	September, 1909
	1907	1908	74	3	Januar 1910

	Jahresbericht für	Archiv	Jahrgang	Heft	Erscheinungszeit
Bryozoa:	1890	1891	57	3	Dezember . 1894
•	1891	1892	58	3	Dezember . 1895
	1892	1893	59	3	Oktober 1897
	1893	1893	59	3	Oktober 1897
	1894				
	bis 1896	1894	60	3	Juli 1899
	1897	1001			0 444
	bis 1898	1895	61	3	Dezember , 1901
	1899	1099	01	9	Dezember . 1901
	bis				
	1902	1897	63	3	Dezember . 1904
	1903	1898	64	3	Juli 1905
	1904	1901	67	3	April 1907
	1905	1903	69	3	April 1908
	1906	1907	73	3	September, 1909
	1907	1908	74	3	Januar 1910
Freilebende	1890	1891	57	3	Dezember . 1894
Würmer:	1891	1893	5 9	3	Oktober 1897
	1892	1894	60	3	Juli 1899
	1893	1898	64	3	Juli 1905
	1894	1901	67	3	April 1907
Von 1895 a					ruppen. Über die
	1000 1 1: 1				

Gastrotricha ist von 1893 ab mit den Rotatoria zusammen referiert worden.

Polychaeta,	1890	s. Freileb	. Würmer,	Jah	resbericht f. 1890
Archiannelides	1891	, ,	n		" " 1891
(Polygordius,	1892	n n	n		" " 1892
Protodrilus,	1893	n n	"		" " 1898
Myzostoma):	1894	n n	n		" " 1894
	1895	1905	71	3	Januar 1909
	1896	1905	71	3	Januar 1909
	1897	1905	71	3	Januar 1909
	1898		1		
	1900	1906	72	3	Juni 1909
	1901	1	1		
	ыя 1903	1907	73	3	September, 1909
	1904		1		•
	bis 1905	1907	73	3	September, 1909
	1906	1907	73	3	September, 1909
	1907	1908	74	3	Januar 1910

	Jahresbericht für	Archiv	Jahrgang	Heft	Erscheinungszeit
Gephyrea:	1890	s. Freileb	. Würme	r, Jah	resbericht f. 1890
• •	1891	n n	"	•	, 1891
	1892	n n	n		" " 1892
	1893	ח ח	,, n		" " 1893
	1894	n n	n		" " 1894
	1895	" "	l "	1	l
	bis 1900	1904	70	3	August 1908
	1901	1304	10	٥	August 1000
	bis				
	1905	1905	71	3	Januar 1909
	1906	1907	73	3	September, 1909
	1907	1908	74	3	Januar 1910
Oligochaeta:	1890	s. Freileb	. Würme	r. Jah	resbericht f. 1890
01160000000	1891			,	" " 1891
	1892	ות וח	n n		" " 1892
	1893	ח ח	π »		" " 1893
	1894				1894
	1895	n n	, "		, , , 100±
	bis	1000			G . 1 100#
	1897	1902	68	3	September, 1907
	1898 bis				
	1900	1904	70	3	August 1908
	1901 bis				
	1903	1905	71	3	Januar 1909
	1904				
	bis 1906	1907	73	3	September, 1909
	1907	1908	74	3	Januar 1910
Hirudinea:	1890	a Frailal	Wirmo	n Tok	resbericht f. 1890
IIII uuinva.	1891		o. warme	ı, oar	1201
	1892	וו וו	n		″ 1900
		ת ת	n		
	1893	מ מ	n		, 1893
	1894	n n	, ,	1	, , , , 1894
	1895 bis				
	1905	1904	70	3	August 1908
	1906	1907	73	3	September, 1909
	1907	1908	74	3	Juni 1910
	1				1 1010

	Jahresbericht	Archiv	Jahrgang	Heft	Erscheinungszeit
Chaetognatha:	für 1890		<u> </u>		resbericht f. 1890
Onaetognatha.	1891			ı, oar	, 1891
	1892	n n	n n		" " 1892
	1893	" "	'n		, 1893
	1894	n n	n		" 189 4
	1895				1
	1905	1903	69	3	April 1908
	1906	1907	73	3	September, 1909
	1907	1908	74	3	Januar 1910
Aberrante					
Würmer	1890	s. Freilel	o. Würme	r, Jah	resbericht f. 1890
(Enteropneusta,	1891	n n	n		" " 1891
Phoronis,	1892	n n	n		, 1892
Orthonectidae,	1893	n n	n		, 1893
Dicyemidae,	1894	n n	n		" " 189 4
Trichoplax,	1895 bis				
Dinophilus,	1905	1904	70	3	August 1908
Histriobdellidae,	1906	1907	73	3	September, 1909
Rhodope):	1907	1908	74	3	Januar 1910
Nemertini:	1890	s. Freilel	o. Würme	r, Jah	resbericht f. 1890
	1891	n n	n		" " 1891
	1892	n n	n		, 1892
	1893	n n	n		" " 1893
	1894	n n	n		, 1894
	1895				
	1905	1907	73	3	September. 1909
	1906	1907	73	3	September, 1909
	1907	1908	74	3	Januar 1910
Turbellaria:	1890	s. Freilek	o. Würme	r, Jab	resbericht f. 1890
	1891	n n	n		, 1891
	1892	n n	n		, 1892
	1893	n n	n		, 1893
	1894	n n	n		" " 1894
	1895 bis				
	1905	1904	70	3	August 1908
	1906	1907	73	3	September. 1909
	1907	1908	74	3	Januar 1910

	Jahresbericht für	Archi7	Jahrgang	Heft	Erscheinungszeit
Helminthes:	1890	1891	57	3	Dezember . 1894
	1891	1892	58	3	Dezember . 1895
	1892	1893	59	3	Oktober 1897
	1893	1894	60	3	Juli 1899
	1894	1895	61	3	Dezember . 1901
	1895	1895	61	3	Dezember . 1901
	1896	1895	61	3	Dezember . 1901
	1897	1896	62	3	Juni 1903
	1898	1896	62	3	Juni 1903
	1899	1896	62	3	Juni 1903
	1900	1897	63	3	Dezember , 1904
	1901	1897	63	3	Dezember . 1904
Trematodes,	1902	1898	64	3	Juli 1905
Cestodes,	1903	1899	65	3	November . 1905
Nemathelminth.	1904	1901	67	3	April 1907
(Nematodes,	1905	1902	68	3	September, 1907
Mermis,	1906	1907	73	3	September, 1909
Gordius),	1907	1908	74	3	Januar 1910
Acanthocephala.			l		
Rotatoria:	1890	1891	57	3	Dezember . 1894
	1891	1892	5 8	3	Dezember . 1895
	1892	1893	59	3	Oktober 1897
Rotatoria,	1893	1894	60	3	Juli 1899
Gastrotricha:	1894	1895	61	3	Dezember . 1901
	1895	1896	62	3	Juni 1903
	1896	1897	63	3	Dezember . 1904
	1897	1898	64	3	Juli 1905
	1898	1899	65	3	November . 1905
	1899	1900	66	3	September. 1906
	1900				:
	1902	1904	70	3	August 1908
•	1903		'	"	
	bis 1905	1904	70	,	A
	1905	1904	70 73	3	August 1908
		1	74	3 3	September. 1909
	1907	1908	1 (4	ا ا	Januar 1910

	Jahresbericht für	Archiv	Jahrgang	Heft	Erscheinungszeit
Echinodermata:	1890	1891	57	3	Dezember . 1894
	1891	1892	58	3	Dezember . 1895
	1892	1897	63	3	Dezember . 1904
	1893	1899	65	3	November . 1905
	1894	1900	66	3	September. 1906
	1895	1902	68	3	September. 1907
	1896	1903	69	3	April 1908
	1897	1903	69	3	April 1908
	1898	1903	69	3	April 1908
	1899	1904	70	3	August 1908
	1900	1905	71	3	Januar 1909
	1901	1906	72	3	Juni 1909
	1902	1906	72	3	Juni 1909
	1903	1906	72	3	Juni 1909
	1904	1906	72	3	Juni 1909
i	1905	1907	73	3	September, 1909
	1906	1907	73	3	September, 1909
	1907	1908	74	3	Januar 1910
Coelenterata	1890	1892	58	3	Dezember . 1895
(mit Ausschluss	1891	1893	59	3	Oktober 1897
der Anthozoa):	1892	1893	59	3	Oktober 1897
	1893	1894	60	3	Juli 1899
Von 1896 ab besondere Berichte	1894				
über die einzelnen Gruppen.	1895	1895	61	3	Dezember . 1901
Ctenophora:	1890	siehe Coe	lenterata,	Jahre	esbericht für 1890
-	1891	n	n		, 1891
	$1892 \\ 1893$	n	n		" " 1892 " 1893
	1894	n	n		" 1904
	1895	n n	n . n		$\frac{n}{n} = \frac{n}{n} \frac{1895}{1895}$
	1896	"	l "	}	l ["]
	bis 1900	1899	65	3	November . 1905
	1901	1000	00		G
~	1904	1900	66	3	September. 1906
	1905 1906	1905	71	3	Januar 1909
	1907	1907	73	3	September. 1909

	Jahresbericht für	Archiv	Jahrgang	Heft	Erscheinnngszeit
Siphonophora:	1890 1891			, Jahre	esbericht für 1890 n 1891
	1892	n	17		″ 1909
	1893	n	27		" 1992
	1894	n	77		" 1904
	1895	n -	n		" 1895
	1896	n	, " 	l	, , , 10 <i>00</i>
	bis				
	1900	1899	65	3	November . 1905
	1901	}			
	bis	1000	66	٦	C4
	1904	1900	71	3	September, 1906
	1905 1906	1905	'1	9	Januar 1909
	1906 bis	ļ			
	1907	1907	73	3	September, 1909
Graptolithida:	1890	siehe Coe	lenterata	Jahr	esbericht für 1890
	1891	n	n		" " 1891
	1892	n	n		" 1892
	1893	"	n		" 1893
	1894	n	n		n n 1894
	1895	n	n		" 1895
	1896				
	1900	1899	65	3	November . 1905
	1901	1000	00	٥	November . 1909
	bis				
	1904	1900	66	3	September, 1906
	1905	1905	71	3	Januar 1909
	1906	İ			
	bis	100-			
	1907	1907	73	3	September. 1909

	Jahresbericht für	Archiv	Jahrgang	Heft	Erscheinungszeit
Hydroidea:	1890	siehe Coe	elenterata,	Jahr	esbericht für 1890
	1891	n	n		" " 1891
	1892	n	 π		"
	1893	n	n		"
	1894	n	n		, 1894
	1895	n	n		" 1895
Hydroidea (mit	1896				1
Ausschluss der	1898	1900	66	3	September, 1906
Siphonophora)	1899	1000			coptember: 1000
Acalephae:	$^{ m bis}_{1900}$	1900	66	3	September, 1906
	1901	1300	00	J	September, 1900
	bis	1001	0.7	0	1005
	1903	1901	67	3	April 1907
	1904	1902	68	3	September, 1907
	1905	1904	70	3	August 1908
	1906	1907	73	3	September, 1909
	1907	1908	74	3	Januar 1910
Anthozoa:	1889				
	bis 1891	1895	61	3	Dezember , 1901
	1891	1899	ρ ₁	Э	Dezember . 1901
	1092 bis				
	1893	1896	62	3	Juli 1903
	1894	1897	63	3	Dezember . 1904
	1895 bis				
	1896	1900	66	3	September, 1906
	1897	1901	67	3	April 1907
	1898	1901	67	3	April 1907
	1899	1902	68	3	September, 1907
	1900	1902	68	3	September. 1907
	1901	1902	68	3	September, 1907
	1902	1902	68	3	September. 1907
	1903	1904	70	3	August 1908
	1904	1904	70	3	August 1908
	1905	1904	70	3	August 1908
	1906	1907	73	3	September, 1909
	1907	1908	74	3	Januar 1910

	Jahresbericht für	Archiv	Jahrgang	Heft	Erscheinungszeit
Spongiae:	1890				
· · ·	bis 1891 1892	1890	56	3	November . 1893
6	1894 1895	1892	58	3	Dezember . 1895
	bis 1896 1897	1893	59	3	Oktober 1897
	bis 1898 1899	1894	60	3	Juli 1899
	1901	1896	62	3	Juni 1903
	1902	1897	63	3	Dezember . 1904
	1903	1899	65	3	November . 1905
	1904	1900	66	3	September. 1906
	1905	1901	67	3	April 1907
	1906	1907	73	3	September, 1909
	1907	1908	74	3	Januar 1910
Protozoa:	1890	1896	62	3	Juni 1903
Protozoa (mit	1891	1900	66	3	September. 1906
Ausschluß der	1892	1900	66	3	September, 1906
Foraminifera):	1893	1900	66	3	September, 1906
,	1894	1901	67	3	April 1907
	1895	1902	68	3	September, 1907
	1896	1902	68	3	September, 1907
	1897	1903	69	3	April 1908
	1898	1903	69	3	April 1908
	1899	1904	70	3	August 1908
	1900	1905	71	3	Januar 1909
	1901	1906	72	3	Juni 1909
	1902	1906	72	3	Juni 1909
	1903	1907	73	3	September, 1909
	1904	1908	74	3	Januar 1910
	1905	1909	75	3	1910
	1906	1909	75	3	1910
	1907	1909	75	3	1910

	Jahresbericht für	Archiv	Jahrgang	Heft	Erscheinungszeit
Foraminifera:	1890	siehe Pr	otozoa,	Jahres	bericht für 1890.
	1891 bis 1895	1901	67	3	April 1907
	1896 bis 1900	1905	71	3	Januar 1909
	1901 bis 1905	1908	74	3	Januar 1910
	1906	1908	74	3	Januar 1910
	1907	1908	74	3	Januar 1910







MH PROC V

